# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

## SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

### 1.1. Identificatore del prodotto

| | |
|---|---|
| **Nome commerciale o designazione della miscela** | Comma Brake Fluid DOT 4 |
| **Numero di registrazione** | - |
| **Sinonimi** | Nessuno. |
| **Codice prodotto** | BF4* |
| **Data di pubblicazione** | 02-novembre-2018 |
| **Numero della versione** | 18 |
| **Data di revisione** | 23-luglio-2020 |
| **Data di sostituzione** | 02-settembre-2019 |

### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

| | |
|---|---|
| **Usi identificati** | Liquido freni |
| **Usi sconsigliati** | Non noto. |

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

| | |
|---|---|
| | Manufactured by Moove Lubricants |
| **Indirizzo** | Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX UK |
| **Numero di telefono** | +44 (0) 1474 564 311 |
| **Indirizzo** | Operations Plant Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX UK |
| **Numero di telefono** | +44 (0) 1474 564 311 |
| **E-mail** | technical@uk.moovelub.com |

### 1.4. Numero telefonico di emergenza

| | |
|---|---|
| **Asia Pacifica** | + (1) 760 476 3960 |
| **Cina** | + (86) 4001 2001 74 |
| **Europa** | + (44) 8 08 189 0979 |
| **Medio Oriente/Africa** | + (1) 760 476 3959 |
| **Codice di accesso** | 334498 |

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

La miscela è stata valutata e/o sottoposta a test per verificare l'assenza di pericoli fisici, per la salute e per l'ambiente e a essa si applica la seguente classificazione.

**Classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato**

**Pericoli per la salute**

| | | |
|---|---|---|
| Gravi danni oculari/irritazione oculare | Categoria 2 | H319 - Provoca grave irritazione oculare. |

**Riepilogo dei pericoli** Provoca grave irritazione oculare. L'esposizione professionale alla sostanza o alla miscela può provocare effetti nocivi sulla salute.

### 2.2. Elementi dell'etichetta

**Etichetta secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato**

**UFI** EG50-80U7-X00D-R5HW

**Pittogrammi di pericolo**

**Avvertenza** Attenzione

**Indicazioni di pericolo**

H319 Provoca grave irritazione oculare.

**Consigli di prudenza**

**Prevenzione**

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**Reazione**

| | |
|---|---|
| P301 + P310 | IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. |
| P305 + P351 + P338 | IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. |
| P337 + P313 | Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. |

**Immagazzinamento** Non conosciuto.

**Smaltimento**

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in ottemperanza alle norme locali/regionali/nazionali/internazionali.

**Informazioni supplementari sulle etichette** Nessuno.

**2.3. Altri pericoli** Non è una sostanza o miscela PBT o vPvB.

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

**3.2. Miscele**

**Informazioni generali**

| Denominazione chimica | % | Numero CAS / Numero CE | Numero di registrazione REACH | Numero della sostanza | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Butyl Triglycol | 20 - < 30 | 143-22-6<br>205-592-6 | - | 603-183-00-0 | |
| **Classificazione:** | Eye Dam. 1;H318 | | | | |
| Dietilenglicole | 5 - < 10 | 111-46-6<br>203-872-2 | - | 603-140-00-6 | |
| **Classificazione:** | Acute Tox. 4;H302, STOT RE 2;H373 | | | | |
| Butyl Diglycol | 1 - < 3 | 112-34-5<br>203-961-6 | - | 603-096-00-8 | # |
| **Classificazione:** | Eye Irrit. 2;H319 | | | | |
| Methyl Diglycol | 1 - < 3 | 111-77-3<br>203-906-6 | - | 603-107-00-6 | # |
| **Classificazione:** | Repr. 2;H361d | | | | |
| Altri componenti sotto i livelli di sicurezza | 70 - < 80 | | | | |

**Elenco di eventuali abbreviazioni e simboli usati sopra**

#: Per questa sostanza sono stati fissati a livello dell'Unione limiti d'esposizione sul luogo di lavoro.
M: Fattore moltiplicatore
PBT: sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica.
vPvB: sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile.
Tutte le concentrazioni sono espresse come percentuale in peso a meno che l'ingrediente non sia un gas. Le concentrazioni dei gas sono espresse in percentuale in volume.

**Commenti sulla composizione** Il testo completo di tutte le indicazioni H è visualizzato nella sezione 16.

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

**Informazioni generali** Assicurarsi che il personale medico sia al corrente dei materiali coinvolti, e prenda le necessarie precauzioni per proteggersi.

**4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso**

**Inalazione** Muovere all'aria fresca. Chiamare un medico se i sintomi compaiono o sono persistenti.

**Cutanea** Lavare con sapone ed acqua. Consultare un medico se si sviluppa un'irritazione persistente.

**Contatto con gli occhi** Sciacquare immediatamente gli occhi con acqua abbondante per almeno 15 minuti. Togliere le lenti a contatto, se presenti e facili da togliere. Continuare a risciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

**Ingestione** Sciacquare la bocca. Contattare un medico se si verificano dei sintomi.

**4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati** Grave irritazione agli occhi. I sintomi possono includere bruciore, lacerazione, rossore, gonfiore e visione offuscata.

**4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali** Prendere tutte le misure generali di supporto e curare in funzione dei sintomi. Mantenere la vittima sotto osservazione. I sintomi possono essere ritardati.

## SEZIONE 5: Misure antincendio

**Pericolo generale d'incendio** Non sono indicati rischi d'incendio o di esplosione particolari.

**5.1. Mezzi di estinzione**

**Mezzi di estinzione idonei** Schiuma resistente ad alcol. Polvere. Anidride carbonica ($CO_2$).

| | |
|---|---|
| **Mezzi di estinzione non idonei** | Non usare un getto d'acqua come mezzo di estinzione perché estenderebbe l'incendio. |
| **5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela** | In caso d'incendio possono crearsi gas nocivi. |

**5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

| | |
|---|---|
| **Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi** | In caso d'incendio indossare autorespiratore e indumenti protettivi completi. |
| **Procedure speciali per l'estinzione degli incendi** | Spostare i contenitori dall'area dell'incendio se tale spostamento può essere compiuto senza rischi. |
| **Metodi specifici** | Usare procedure antincendio standard e considerare i pericoli degli altri materiali coinvolti. |

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

**6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

| | |
|---|---|
| **Per chi non interviene direttamente** | Allontanare il personale non necessario. Tenere le persone lontane dalla perdita, sopravento. Indossare un equipaggiamento protettivo adeguato e indumenti adeguati durante la rimozione. Non toccare contenitori danneggiati o materiali accidentalmente fuoriusciti se non dopo aver indossato indumenti protettivi appropriati. Prevedere una ventilazione adeguata. Le autorità locali devono essere informate se le perdite non possono essere circoscritte. Per la protezione individuale, vedere la sezione 8 della SDS. |
| **Per chi interviene direttamente** | Allontanare il personale non necessario. Usare le protezioni individuali raccomandate nella Sezione 8 della SDS |
| **6.2. Precauzioni ambientali** | Vietato scaricare in fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. |
| **6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica** | Usare spruzzi d'acqua per ridurre i vapori o deviare il movimento della nuvola di vapore.<br><br>Versamenti di grandi dimensioni: Fermare il flusso del materiale, se ciò è possibile senza rischio. Arginare il materiale riversato, qualora sia possibile. Assorbire in vermiculite, sabbia o terra asciutta e riporre in contenitori. Una volta recuperato il prodotto, sciacquare l'area con acqua.<br><br>Versamenti di piccole dimensioni: Asciugare con materiale assorbente (es. panno, strofinaccio). Pulire completamente la superficie per rimuovere completamente la contaminazione residua.<br><br>Non immettere prodotti fuoriusciti nei contenitori originali per il loro riutilizzo Per lo smaltimento dei rifiuti, vedere la sezione 13 della SDS. |
| **6.4. Riferimento ad altre sezioni** | Per la protezione individuale, vedere la sezione 8 della SDS. Per lo smaltimento dei rifiuti, vedere la sezione 13 della SDS. |

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

| | |
|---|---|
| **7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura** | Evitare il contatto con gli occhi. Evitare l'esposizione prolungata. Garantire una ventilazione adeguata. Indossare attrezzature di protezione personale adeguate. Osservare le norme di buona igiene industriale. |
| **7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità** | Conservare in un recipiente ermeticamente chiuso. Conservare lontano da materiali incompatibili (vedere la sezione 10 della SDS). |
| **7.3. Usi finali particolari** | Liquido freni |

## SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

**8.1. Parametri di controllo**

**Valori limite di esposizione professionale**

**Italia. Limiti di esposizione professionale**

| Componenti | Tipo | Valore |
|---|---|---|
| Butyl Diglycol (CAS 112-34-5) | 8 ore | 67,5 mg/m3 |
| | | 10 ppm |
| | Breve termine | 101,2 mg/m3 |
| | | 15 ppm |
| Methyl Diglycol (CAS 111-77-3) | 8 ore | 50,1 mg/m3 |
| | | 10 ppm |

**UE. Valori limite indicativi di esposizione nelle direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE**

| Componenti | Tipo | Valore |
|---|---|---|
| Butyl Diglycol (CAS 112-34-5) | 8 ore | 67,5 mg/m3 |

**UE. Valori limite indicativi di esposizione nelle direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE**

| Componenti | Tipo | Valore |
|---|---|---|
| | | 10 ppm |
| | Breve termine | 101,2 mg/m3 |
| | | 15 ppm |
| Methyl Diglycol (CAS 111-77-3) | 8 ore | 50,1 mg/m3 |
| | | 10 ppm |

**Valori limite biologici** Nessun valore limite biologico di esposizione annotato per l'ingrediente/gli ingredienti.

**Procedure di monitoraggio raccomandate** Seguire le procedure standard di monitoraggio.

**Livelli derivati senza effetto (DNEL)** Non conosciuto.

**Prevedibili concentrazioni prive di effetti (PNEC)** Non conosciuto.

**Linee guida sull'esposizione**

**OEL Italia: Specifica cutanea**

Methyl Diglycol (CAS 111-77-3) Assorbimento attraverso la pelle

**8.2. Controlli dell'esposizione**

**Controlli tecnici idonei** È consigliabile adottare una buona ventilazione generale (tipicamente 10 ricambi d'aria all'ora). Le velocità di ventilazione devono corrispondere alle condizioni operative. Se applicabile, utilizzare recinzioni per il processo, ventilazione di scarico locale o altri controlli ingegneristici per mantenere i livelli delle polveri in aria al di sotto dei limiti di esposizione consigliati. Se non sono stati stabiliti limiti di esposizione, mantenere i livelli di polvere emessa nell'aria un livello accettabile. Installare un posto di lavaggio oculare.

**Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale**

**Informazioni generali** Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. L'attrezzatura protettiva personale deve essere scelta conformemente alle norme CEN e insieme al fornitore dell'attrezzatura protettiva personale.

**Protezione degli occhi/del volto** Indossare occhiali di protezione con schermi laterali (o occhiali di copertura).

**Protezione della pelle**

**- Protezione delle mani** Indossare appositi guanti resistenti agli agenti chimici.

**- Altro** Usare indumenti protettivi adatti.

**Protezione respiratoria** In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

**Pericoli termici** Indossare opportuni indumenti termoprotettivi, quando necessario.

**Misure d'igiene** Osservare sempre le misure standard di igiene personale, come per esempio il lavaggio delle mani dopo aver maneggiato il materiale e prima di mangiare, bere e/o fumare. Lavare regolarmente gli indumenti da lavoro e l'equipaggiamento di protezione per rimuovere agenti contaminanti.

**Controlli dell'esposizione ambientale** Il responsabile ambientale deve essere informato di tutte le emissioni importanti.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

**9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

**Aspetto**

**Stato fisico** Liquido.

**Forma** Liquido.

**Colore** Giallo-arancio.

**Odore** Caratteristico/a.

**Soglia olfattiva** Non conosciuto.

**pH** 7 - 10,5

**Punto di fusione/punto di congelamento** < -50 °C (< -58 °F)

**Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione** > 260 °C (> 500 °F)

**Punto di infiammabilità** > 100,0 °C (> 212,0 °F)

**Velocità di evaporazione** Non conosciuto.

| | |
|---|---|
| **Infiammabilità (solidi, gas)** | Non applicabile. |
| **Limiti superiori/inferiori di infiammabilità o di esplosività** | |
| **Limite di infiammabilità - inferiore (%)** | Non conosciuto. |
| **Limite di infiammabilità - superiore (%)** | Non conosciuto. |
| **Tensione di vapore** | 0,004 hPa valutato |
| **Densità di vapore** | Non conosciuto. |
| **Densità relativa** | 1,04 |
| **Temperatura di rif. per la densità relativa** | 20 °C (68 °F) |
| **Solubilità (le solubilità)** | |
| **Solubilità (in acqua)** | Non conosciuto. |
| **Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua** | Non conosciuto. |
| **Temperatura di autoaccensione** | Non conosciuto. |
| **Temperatura di decomposizione** | Non conosciuto. |
| **Viscosità** | Non conosciuto. |
| **Proprietà esplosive** | Non esplosivo. |
| **Proprietà ossidanti** | Non ossidante. |
| **9.2. Altre informazioni** | Non sono disponibili informazioni supplementari pertinenti. |

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

| | |
|---|---|
| **10.1. Reattività** | Il prodotto è stabile e non reattivo nelle normali condizioni d'uso, conservazione e trasporto. |
| **10.2. Stabilità chimica** | Il materiale è stabile in condizioni normali. |
| **10.3. Possibilità di reazioni pericolose** | Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali. |
| **10.4. Condizioni da evitare** | Tenere lontano da calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Contatto con materiali non compatibili. |
| **10.5. Materiali incompatibili** | Forti agenti ossidanti. |
| **10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi** | Non si conoscono composti di decomposizione pericolosi. |

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

| | |
|---|---|
| **Informazioni generali** | L'esposizione professionale alla sostanza o alla miscela può provocare effetti nocivi. |
| **Informazioni sulle vie probabili di esposizione** | |
| **Inalazione** | L'inalazione prolungata può essere nociva. |
| **Cutanea** | Non sono previsti effetti nocivi dovuti al contatto con la pelle. |
| **Contatto con gli occhi** | Provoca grave irritazione oculare. |
| **Ingestione** | In caso di ingestione può provocare malessere. Tuttavia, è improbabile che l'ingestione rappresenti una via primaria di esposizione professionale. |
| **Sintomi** | Grave irritazione agli occhi. I sintomi possono includere bruciore, lacerazione, rossore, gonfiore e visione offuscata. |

**11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici**

**Tossicità acuta**

| Componenti | Specie | Risultati del test |
|---|---|---|
| Butyl Diglycol (CAS 112-34-5) | | |
| **Acuto** | | |
| **Dermico** | | |
| DL50 | Coniglio | 2700 mg/kg |
| **Orale** | | |
| DL50 | Ratto | 3306 mg/kg |

| Componenti | Specie | Risultati del test |
|---|---|---|
| Butyl Triglycol (CAS 143-22-6) | | |
| **Acuto** | | |
| **Dermico** | | |
| DL50 | Coniglio | 3540 mg/kg, 24 Ore |
| **Orale** | | |
| DL50 | Ratto | > 5000 mg/kg |
| Dietilenglicole (CAS 111-46-6) | | |
| **Acuto** | | |
| **Dermico** | | |
| DL50 | Coniglio | 11890 mg/kg |
| **Orale** | | |
| DL50 | Ratto | 12570 mg/kg |
| Methyl Diglycol (CAS 111-77-3) | | |
| **Acuto** | | |
| **Dermico** | | |
| DL50 | Coniglio | 6540 mg/kg |
| **Orale** | | |
| DL50 | Ratto | 5500 mg/kg |

| | |
|---|---|
| **Corrosione cutanea/irritazione cutanea** | A causa della mancanza parziale o totale di dati, la classificazione non è possibile. |
| **Gravi danni oculari/irritazione oculare** | Provoca grave irritazione oculare. |
| **Sensibilizzazione respiratoria** | A causa della mancanza parziale o totale di dati, la classificazione non è possibile. |
| **Sensibilizzazione cutanea** | A causa della mancanza parziale o totale di dati, la classificazione non è possibile. |
| **Mutagenicità sulle cellule germinali** | A causa della mancanza parziale o totale di dati, la classificazione non è possibile. |
| **Cancerogenicità** | A causa della mancanza parziale o totale di dati, la classificazione non è possibile. |
| **Tossicità per la riproduzione** | Non si prevede che questo prodotto abbia effetti sulla riproduzione o sullo sviluppo. |
| **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola** | A causa della mancanza parziale o totale di dati, la classificazione non è possibile. |
| **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta** | Non classificato. |
| **Pericolo in caso di aspirazione** | A causa della mancanza parziale o totale di dati, la classificazione non è possibile. |
| **Informazioni sulle miscele rispetto alle informazioni sulle sostanze** | Nessuna informazione disponibile. |
| **Altre informazioni** | Non conosciuto. |

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

**12.1. Tossicità** In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti per "pericoloso per l'ambiente acquatico".

| Prodotto | | Specie | Risultati del test |
|---|---|---|---|
| Comma Brake Fluid DOT 4 | | | |
| **Acquatico** | | | |
| Pesci | CL50 | Pesci | 83169,3672 mg/l, 96 ore valutato |

| Componenti | | Specie | Risultati del test |
|---|---|---|---|
| Butyl Diglycol (CAS 112-34-5) | | | |
| **Acquatico** | | | |
| Pesci | CL50 | Bluegill (Lepomis macrochirus) | 1300 mg/l, 96 ore |
| Dietilenglicole (CAS 111-46-6) | | | |
| **Acquatico** | | | |
| Pesci | CL50 | Western mosquitofish (Gambusia affinis) | > 32000 mg/l, 96 ore |

| Componenti | | Specie | Risultati del test |
|---|---|---|---|
| Methyl Diglycol (CAS 111-77-3) | | | |
| **Acquatico** | | | |
| Pesci | CL50 | Bluegill (Lepomis macrochirus) | 7500 mg/l, 96 ore |

**12.2. Persistenza e degradabilità** Non sono disponibili dati sulla degradabilità di qualsiasi ingrediente nella miscela.

**12.3. Potenziale di bioaccumulo**

**Coefficiente di partizione n-ottanolo/acqua (log Kow)**

| | |
|---|---|
| Butyl Diglycol | 0,56 |

**Fattore di bioconcentrazione (BCF)** Non conosciuto.

**12.4. Mobilità nel suolo** Nessun dato disponibile.

**12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB** Non è una sostanza o miscela PBT o vPvB.

**12.6. Altri effetti avversi** Nessun effetto nocivo per l'ambiente (ad esempio, riduzione dello strato di ozono, potenziale creazione fotochimica di ozono, distruzione endocrina, potenziale riscaldamento globale) è previsto per questo componente.

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

**13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

**Rifiuti residui** Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia. I contenitori o i rivestimenti di contenitori vuoti potrebbero contenere residui di prodotto. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni (consultare le: Istruzioni per lo smaltimento).

**Imballaggi contaminati** Poiché i contenitori vuoti possono conservare residui di prodotto, seguire le avvertenze riportate sull'etichetta anche dopo avere svuotato il contenitore. I contenitori vuoti dovrebbero essere trasportati in un sito autorizzato per il riciclaggio o l'eliminazione.

**Codice Europeo dei Rifiuti** Il codice rifiuto dovrebbe essere assegnato seguito a discussione tra l'utilizzatore, il produttore e la compagnia di smaltimento dei rifiuti.

**Metodi di smaltimento/informazioni** Raccogliere, contenere o smaltire in contenitori sigillati in discariche autorizzate. Smaltire il prodotto/recipiente in ottemperanza alle norme locali/regionali/nazionali/internazionali.

**Precauzioni particolari** Smaltire secondo le norme applicabili.

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

**ADR**

14.1. - 14.6.: Non è regolamentato come merci pericolose.

**RID**

14.1. - 14.6.: Non è regolamentato come merci pericolose.

**ADN**

14.1. - 14.6.: Non è regolamentato come merci pericolose.

**IATA**

14.1. - 14.6.: Non è regolamentato come merci pericolose.

**IMDG**

14.1. - 14.6.: Non è regolamentato come merci pericolose.

**14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC** Non stabilito.

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

**15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

**Regolamenti UE**

**Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, Allegato I e II e successive modifiche**

Non listato.

**Regolamento (CE) n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti, Allegato I e successivi adeguamenti**

Non listato.

**Regolamento (UE) n. 649/2012 riguardante l'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose, Allegato I, Parte 1 e successive modifiche**

Non listato.

**Regolamento (UE) n. 649/2012 riguardante l'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose, Allegato I, Parte 2 e successive modifiche**

Non listato.

**Regolamento (UE) n. 649/2012 riguardante l'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose, Allegato I, Parte 3 e successive modifiche**

Non listato.

**Regolamento (UE) n. 649/2012 riguardante l'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose, Allegato V e successive modifiche**

Non listato.

**Regolamento (CE) n. 166/2006 Allegato II Registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e successive modifiche**

Non listato.

**Regolamento (CE) n. 1907/2006, REACH, Articolo 59(10), Elenco di sostanze candidate così come attualmente pubblicato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)**

Non listato.

**UFI** EG50-80U7-X00D-R5HW

**Autorizzazioni**

**Regolamento (CE) n. 1907/2006, REACH Allegato XIV - Sostanze soggette ad autorizzazione, modificata**

Non listato.

**Restrizioni d'uso**

**Regolamento (CE) n. 1907/2006, REACH Allegato XVII, Sostanze soggette a restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso e successivi adeguamenti**

Butyl Diglycol (CAS 112-34-5)
Methyl Diglycol (CAS 111-77-3)

**Direttiva 2004/37/CE: sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro e successive modifiche**

Non listato.

**Altri regolamenti UE**

**Direttiva 2012/18/UE sugli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e successive modifiche**

Non listato.

| | |
|---|---|
| **Altri regolamenti** | Il prodotto è classificato ed etichettato in accordo con il regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP) e successivi adeguamenti. Questa scheda di dati di sicurezza è conforme ai requisiti del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche. |
| **Regolamenti nazionali** | Seguire i regolamenti nazionali concernenti la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, ai sensi della Direttiva 2004/37/CE. |
| **15.2. Valutazione della sicurezza chimica** | Non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica. |

## SEZIONE 16: Altre informazioni

| | |
|---|---|
| **Elenco delle abbreviazioni** | Non conosciuto. |
| **Riferimenti** | Non conosciuto. |
| **Informazioni sul metodo di valutazione che consente di classificare le miscele** | La classificazione per i pericoli per la salute e per l'ambiente è ottenuta mediante una combinazione di metodi di calcolo e dati sperimentali delle prove, se disponibili. |
| **Testo completo delle eventuali indicazioni H non riportate per esteso nelle sezioni dalla 2 alla 15** | H302 Nocivo se ingerito.<br>H318 Provoca gravi lesioni oculari.<br>H319 Provoca grave irritazione oculare.<br>H361d Sospettato di nuocere al feto.<br>H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |
| **Informazioni di revisione** | SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli: Smaltimento |
| **Informazioni formative** | Seguire le istruzioni di formazione durante la manipolazione di questo materiale. |
| **Clausole di esclusione della responsabilità** | Moove Lubricants ltd. non è in grado di anticipare tutte le condizioni alle quali è possibile usare queste informazioni e il suo prodotto, o i prodotti di altre case produttrici in combinazione con il suo prodotto. È responsabilità dell'utente garantire condizioni sicure per la gestione, la conservazione e lo smaltimento del prodotto e assumersi la responsabilità per perdite, lesioni, danni o spese dovute ad un uso improprio. Le informazioni riportate sulla scheda sono state scritte al meglio delle conoscenze ed esperienze attualmente disponibili. |