

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

## Shell Spirax S6 AXME 75W-140

|               |  |                            |  |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Версия<br>7.1 | Преработено<br>издание (дата):<br>08.01.2025 | SDS Номер:<br>800001016025 | Дата на последно издание: 28.02.2024<br>Дата на Печат 19.01.2025 |
|---------------|--|----------------------------|--|

### РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

#### 1.1 Идентификатор на продукта

Търговското наименование : Shell Spirax S6 AXME 75W-140  
Код на продукта : 001D8291

#### 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба на веществото/сместа : Трансмисионно масло.  
Непрепоръчителни употреби : Този продукт не трябва да се използва за приложения, различни от препоръчаните в раздел 1, без преди това да се потърси съвет от доставчика.

#### 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Производител / Доставчик : **Орбико България ЕООД**  
ул. Челопешко шосе No 24  
BG – 1839  
BG- София  
Телефон : +359 2 40 24 500  
Факс :  
Адрес на електронна поща : office@orbicolubricants.bg  
за контакти относно ИЛБ  
(SDS)

#### 1.4 Телефонен номер при спешни случаи

: +359 2 9154 233 - активен 24/7 и обаждането към него е  
безплатно. Клиника по токсикология,  
; Многопрофилна болница за активно лечение и спешна  
медицина „Н.И. Пирогов“

### РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

#### 2.1 Класифициране на веществото или сместа

##### Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Въз основа на наличните данни, това вещество/смес не покрива критериите за класификация.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

## Shell Spirax S6 AXME 75W-140

|               |  |                            |  |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Версия<br>7.1 | Преработено<br>издание (дата):<br>08.01.2025 | SDS Номер:<br>800001016025 | Дата на последно издание: 28.02.2024<br>Дата на Печат 19.01.2025 |
|---------------|--|----------------------------|--|

### 2.2 Елементи на етикета

#### Обозначение (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Пиктограми за опасност : Не е необходим символ за опасност  
Сигнална дума : Няма сигнална дума

Предупреждения за опасност : **ФИЗИЧЕСКИ РИСКОВЕ:**  
Не е класифицирано като физическа опасност съгласно критериите на CLP.  
**РИСКОВЕ ЗА ЗДРАВЕТО:**  
Не е класифициран като опасен за здравето съгласно критериите на ГХС (CLP).  
**РИСКОВЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА:**  
Не е класифициран като риск за околната среда съгласно критериите на CLP.

Препоръки за безопасност : **Предотвратяване:**  
Няма предупредителни изрази.

**Реагиране:**  
Няма предупредителни изрази.

**Съхранение:**  
Няма предупредителни изрази.

**Изхвърляне/Обезвреждане:**  
Няма предупредителни изрази.

### 2.3 Други опасности

Тази смес не съдържа никакви регистрирани по REACH вещества, които са оценени като биоакumulативно и токсично (PBT) или високо устойчиво и високо биоакumulативно (vPvB).

Екологична информация: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

Токсикологична информация: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

Продължителният или повтарящият се контакт с кожата без правилно почистване може да запуши порите ѝ и да доведе до нарушения като маслено(петролно) акне/фоликулит. Използваното масло може да съдържа вредни примеси. Не е класифицирано като запалимо, но при запалване ще гори.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

## Shell Spirax S6 AXME 75W-140

Версия 7.1      Преработено издание (дата): 08.01.2025      SDS Номер: 800001016025      Дата на последно издание: 28.02.2024  
Дата на Печат 19.01.2025

### РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

#### 3.2 Смеси

Химичен състав : Синтетично масло и добавки.  
Високо рафинирано минерално масло.  
Високо рафинираното минерално масло съдържа < 3 % (об./об.) екстракт от диметилсулфоксид, в съответствие с IP346.  
Високорафинираното минерално масло присъства само в качеството си на разребител на добавки.  
Класификация въз основа на съдържание на DMSO екстракт < 3% (Регламент (ЕО) № 1272/2008, Приложение VI, Част 3, Бележка L)

\* съдържа един или повече от следните CAS номера (REACH регистрационни номера): 64742-53-6 (01-2119480375-34), 64742-54-7 (01-2119484627-25), 64742-55-8 (01-2119487077-29), 64742-56-9 (01-2119480132-48), 64742-65-0 (01-2119471299-27), 68037-01-4 (01-2119486452-34), 72623-86-0 (01-2119474878-16), 72623-87-1 (01-2119474889-13), 8042-47-5 (01-2119487078-27), 848301-69-9 (01-0000020163-82), 68649-12-7 (01-2119527646-33), 151006-60-9 (01-2119523580-47), 163149-28-8 (01-2119543695-30), 64741-88-4 (01-2119488706-23), 64741-89-5 (01-2119487067-30), 157707-86-3 (01-2119486452-34).

#### Съставки

| Химично наименование   | CAS номер<br>ЕО номер<br>Индекс Номер<br>Регистрационен номер | Класификация  | Концентрация<br>(% w/w) |
|--|---|---|-------------------------|
| Взаимозаменяеми нисковискозни базови масла (<20,5 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C) * | неотреден   | Asp. Tox. 1; H304   | 0 - 90                  |
| Дестилати (нефт), обработени с водород (хидротретирани), средни                | 64742-46-7<br>265-148-2<br>649-221-00-X<br>01-2119489867-12   | Asp. Tox. 1; H304<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Acute Tox. 4; H332<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411  | 1 - 2,4                 |
| Alkenyl amine  | 1213789-63-9<br>01-2119473797-19                              | Acute Tox. 4; H302<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Skin Corr. 1; H314<br>STOT SE 3; H335<br>STOT RE 2; H373<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1; | 0,25 - 0,49             |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

## Shell Spirax S6 AXME 75W-140

Версия 7.1      Преработено издание (дата): 08.01.2025      SDS Номер: 800001016025      Дата на последно издание: 28.02.2024  
Дата на Печат 19.01.2025

|                     |   |   |            |
|---------------------|---|---|------------|
|                     |   | H410<br>M-коэффициент (Остра токсичност за водната среда): 10<br>M-коэффициент (Хронична токсичност за водната среда): 10   |            |
| Алкиламин           | 111-86-4<br>203-916-0                       | Acute Tox. 3; H301<br>Acute Tox. 3; H311<br>Skin Corr. 1; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Acute Tox. 4; H332<br>STOT SE 3; H335<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Flam. Liq. 3; H226<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411<br>M-коэффициент (Остра токсичност за водната среда): 1 | 0,1 - 0,24 |
| Alkoxylated alcohol | 68439-50-9<br>500-213-3<br>01-2119487984-16 | Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412  | 0,1 - 0,24 |

За обяснение на използваните съкращения виж раздел 16.

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

### 4.1 Описание на мерките за първа помощ

- Основни указания : Не се очаква да е опасен за здравето при нормални условия на използване.
- Защита на оказващите първа помощ : Когато давате първа помощ, се уверете, че носите подходящото лично защитно оборудване според инцидента, нараняването и околната среда.
- В случай на вдишване : При нормални условия на употреба не е необходимо лечение.  
Ако симптомите не изчезват потърсете медицинска помощ.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

## Shell Spirax S6 AXME 75W-140

|               |  |                            |  |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Версия<br>7.1 | Преработено<br>издание (дата):<br>08.01.2025 | SDS Номер:<br>800001016025 | Дата на последно издание: 28.02.2024<br>Дата на Печат 19.01.2025 |
|---------------|--|----------------------------|--|

- В случай на контакт с кожата : Съблечете замърсените дрехи. Веднага промийте кожата с големи количества вода в продължение на най-малко 15 минути с последващо измиване със сапун и вода, ако разполагате с такива. Ако се появи зачервяване, подуване, болка и/или мехури, транспортирайте пострадалия до най-близкото медицинско заведение за допълнително лечение.
- В случай на контакт с очите : Промийте окото с обилно количество вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Ако дразненето продължава да се потърси медицинска помощ.
- В случай на поглъщане : По принцип, не е необходимо лечение, но при поглъщане на големи количества е необходимо да се посъветвате с лекар.

### 4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

- Симптоми : Не се смята за инхалаторно опасно при нормални условия на употреба.  
Възможните признаци и симптоми на дразнене на дихателните пътища могат да включват временно усещане за парене в носа и гърлото, кашлица и/или затруднено дишане.  
Признаците и симптомите на раздразнение на кожата могат да включват парене, зачервяване или подуване.  
Признаците и симптомите на раздразнение на очите могат да включват парене, зачервяване, подуване и/или замъглено зрение.  
Поглъщането може да предизвика гадене, повръщане и/или диария.  
Симптомите и оплакванията на масленото (петролното) акне/фоликулита могат да включват образуване на черни пустули и петна по кожата на подложените на експозиция участъци.

### 4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

- Лечение : Обадете се на лекар или на центъра за контрол на отровите за инструкции.  
Да се лекува симптоматично.

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

### 5.1 Средства за гасене на пожар

- Подходящи : Пяна, воден аерозол или мъгла. Сух химичен прах,

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

## Shell Spirax S6 AXME 75W-140

|               |  |                            |  |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Версия<br>7.1 | Преработено<br>издание (дата):<br>08.01.2025 | SDS Номер:<br>800001016025 | Дата на последно издание: 28.02.2024<br>Дата на Печат 19.01.2025 |
|---------------|--|----------------------------|--|

пожарогасителни средства : въглероден диоксид (двуокис), пясък и пръст могат да бъдат използвани само за гасене на малки пожари.

Неподходящи  
пожарогасителни средства : Да не се използва водна струя под високо налягане

### 5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при  
пожарогасене : Опасните продукти, образуващи се при изгаряне могат да включват:  
Сложна смес от носени с въздуха твърди и течни частици и газове (дим).  
При непълно горене е възможно отделянето на въглероден монооксид (окис).  
Неидентифицирани органични и неорганични съединения.

### 5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни  
средства за пожарникарите : Трябва да се носи подходящо предпазно оборудване, включително химически предпазни ръкавици; защитен химически костюм е указан, ако се очаква голям контакт с разлят продукт. Самостоятелен апарат за дишане трябва да се носи при приближаване към огън в ограничено пространство. Изберете пожарникарски дрехи, одобрени от съответните стандарти (например за Европа: EN469).

Специфични методи за  
потушаване : Гасете, съобразявайки се с местните обстоятелства и околната среда.

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

### 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки : 6.1.1 За лица, неоказващи спешна помощ:  
Да се избягва контакт с кожата и очите.  
6.1.2 За лица, оказващи спешна помощ:  
Да се избягва контакт с кожата и очите.

### 6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за  
опазване на околната  
среда : Да се използват подходящи средства за задържане, за да се предотврати неконтролирано изпускане. Да не се допуска разпространението или навлизането в канали, канавки или реки, като се използва пясък, пръст или други подходящи прегради.

### 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Средства за почистване : При разливане става хлъзгаво. Избягвайте нещастните случаи, почиствайте веднага.  
Предотвратете разпространяването на разлива като направите бариера от пясък, пръст или друг подходящ

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

## Shell Spirax S6 AXME 75W-140

|               |  |                            |  |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Версия<br>7.1 | Преработено<br>издание (дата):<br>08.01.2025 | SDS Номер:<br>800001016025 | Дата на последно издание: 28.02.2024<br>Дата на Печат 19.01.2025 |
|---------------|--|----------------------------|--|

материал.  
Регенерирайте течността директно или в абсорбент.  
За поглъщане на остатъците използвайте абсорбент, като глина, пясък или друг подходящ материал и ги унищожете/депонирайте по подходящ начин.

### 6.4 Позоваване на други раздели

За указания относно избора на лични предпазни средства, вижте Глава 8 от този Информационен лист за безопасност., За указания относно изхвърлянето на разлят материал, виж глава 13 от настоящия Информационния лист за безопасност.

## РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

### 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

- Технически мерки : Използвайте местната вентилация за отпадъчни газове, ако има опасност от вдишване на пари, мъгли или аерозоли.  
Използвайте информацията в тази таблица с данни при оценките на рисковете в местни условия, за да определите подходящите видове контрол при работа, съхранение и изхвърляне на този материал.
- Указания за безопасно манипулиране : Избягвайте продължителния или повтарящия се контакт с кожата.  
Избягвайте вдишване на пари и/или аерозоли.  
Когато се работи с продукт във варели трябва да се носят предпазни обувки или ботуши и да се използват подходящи инструменти.  
Изхвърлете по подходящ начин всички замърсени кърпи и почистващи материали, за да се предотвратят пожари.
- Трансфер на продукта : По време на всички операции по прехвърляне на едро трябва да се използват необходимите процедури за заземяване и свързване, за да се избегне натрупването на статично електричество.

### 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

- Допълнителна информация за стабилността при съхранение : Дръжте контейнера плътно затворен в прохладно, добре вентилирано място.  
Използвайте правилно етикетирани контейнери, които могат да се затварят.  
Да се съхранява при стайна температура.

Направете справка с раздел 15 за всякакво допълнително законодателство, отнасящо се за пакетирането и съхранението на този продукт.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

## Shell Spirax S6 AXME 75W-140

Версия 7.1      Преработено издание (дата): 08.01.2025      SDS Номер: 800001016025      Дата на последно издание: 28.02.2024  
Дата на Печат 19.01.2025

Материал, от който е изработена опаковката : Подходящи материяли: За контейнери или контейнерни обшивки, използвайте мека стомана или полиетилен с висока плътност.  
Неподходящи материали: ПВХ.

Информация върху контейнера. : Полиетиленовите контейнери не бива да бъдат излагани на високи температури поради възможния риск от деформация.

### 7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Специфична употреба(и) : Неприложим

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

### 8.1 Параметри на контрол

#### Гранични стойности на професионална експозиция

| Съставки                  | CAS номер | Стойност тип (Вид на излагането/възд. действието) | Параметри на контрол  | Основа                                     |
|---------------------------|-----------|---|-----------------------|--|
| Мъгла от масло, минерално | неотреден | TWA   | 5 mg/m <sup>3</sup>   | BG OEL                                     |
| Мъгла от масло, минерално |           | TWA (вдишваема частица/фракция)                   | 5 mg/m <sup>3</sup>   | САЩ. ACGIH<br>Пределно допустими стойности |
| Мъгла от масло, минерално |           | TWA   | 5,0 mg/m <sup>3</sup> | BG OEL                                     |

#### Рискова биологична граница на излагане

### 8.2 Контрол на експозицията

#### Инженерни мерки

Нивата на защита и необходимите видове контрол ще се различават в зависимост от потенциалните условия на излагане. Изберете начините за контрол въз основа на оценките на рисковете в местни условия. Подходящите мерки включват:  
Подходяща вентилация за контролиране на концентрации във въздуха.

Когато материалът се нагрива, разпръсква или е под формата на мъгла, съществува по-голяма възможност за увеличение на неговата концентрация във въздуха.

Разтвори за промиване на очите и душовете за използване при извънредни ситуации.

#### Основна информация:

Определете процедури за безопасна работа и поддържане на контрол.  
Образователните и обучателните работници по отношение на опасностите и мерките за контрол, отнасящи се до нормалните дейности, свързани с продукта.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

## Shell Spirax S6 AXME 75W-140

|               |  |                            |  |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Версия<br>7.1 | Преработено<br>издание (дата):<br>08.01.2025 | SDS Номер:<br>800001016025 | Дата на последно издание: 28.02.2024<br>Дата на Печат 19.01.2025 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Осигурете подходяща селекция, тестване и поддръжка на оборудването, използвано за контролиране на излагането, например лично защитно оборудване, локална вентилация на отпадния материал.

Преди отваряне или поддръжка на съоръжението трябва да преминена по-малък товар. Съхранявайте каналите запечатани до отстраняване на отпадъците или до по-късното им рециклиране.

Винаги съблюдавайте мерките за добра лична хигиена, като например миене на ръце след работа с материала и преди ядене, пиене и/или пушене. Редовно мийте работното облекло и защитното оборудване, за да премахнете замърсяванията. Изхвърлете замърсеното облекло и обувки, които не може да се изчистят. Грижете се добре за домакинството. Разтвори за промиване на очите и душеве за използване при извънредни ситуации.

### Лична обезопасителна екипировка

Предоставената информация е съобразена с Директивата за лично защитно оборудване (Директива на съвета 89/686/ЕЕС) и CEN стандартите на европейския комитет за стандартизация (CEN).

Личните предпазни средства (ЛПС) трябва да отговарят на изискванията на препоръчаните национални стандарти. Проверете при доставчиците на ЛПС.

Защита на очите : Ако има вероятност от изпръскване, носете маска, предпазваща цялото лице.  
Одобрени съгласно стандарта на Европейския Съюз EN166.

Защита на ръцете

Забележки : В случаите, когато продуктът може да влезе в контакт с ръцете, използването на ръкавици, отговарящи на изискванията на съответните стандарти (напр. Европа: EN374, САЩ: F739) и изработени от следните материали, може да осигури подходяща химическа защита:  
Поливинилхлоридни, неопренови или нитрилови каучукови ръкавици. Пригодността и износоустойчивостта на ръкавиците зависят от начина на използването им, например, честота и продължителност на контакт, химическа устойчивост на материала на ръкавиците, сръчност. Винаги искайте мнението на доставчиците на ръкавици. Замърсените ръкавици трябва да се подменят. Личната хигиена е ключов елемент от ефективните грижи за ръцете. Ръкавиците трябва да се носят само на чисти ръце. След употреба на ръкавици, ръцете трябва щателно да бъдат измити и изсушени. Препоръчва се прилагането на неароматизиран овлажнител.  
За продължителен контакт препоръчваме ръкавици с време на контакт от повече от 240 минути с преференция за > 480 минути, където подходящи ръкавици може да се идентифицират. За краткосрочна защита препоръчваме същите, но е възможно подходящи ръкавици, предлагащи това ниво на защита, да не са налични и в този случай и по-малко време на контакт би било

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

## Shell Spirax S6 AXME 75W-140

|               |  |                            |  |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Версия<br>7.1 | Преработено<br>издание (дата):<br>08.01.2025 | SDS Номер:<br>800001016025 | Дата на последно издание: 28.02.2024<br>Дата на Печат 19.01.2025 |
|---------------|--|----------------------------|--|

приемливо, стига да са следвани правилни режими за поддръжка и подмяна. Дебелината на ръкавиците не е правилен знак за защитата на ръкавиците към даден химикал, тъй като това зависи от точната композиция на материала на ръкавицата. Обикновено дебелината на ръкавиците трябва да е повече от 0,35 mm в зависимост от марката и модела.

- Обезопасяване на кожата и тялото : При нормални условия на употреба не е необходимо предпазване на кожата.  
При продължителна или повтаряща се експозиция носете непроницаемо облекло върху частите от тялото, които са в контакт.
- Защита на дихателните пътища : При нормални условия на работа не се изисква защита на дихателните пътища.  
Съгласно установената практика за добра хигиена в промишлеността, трябва да се вземат предпазни мерки за избягване вдишването на материал.
- Термични опасности : Неприложим

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

- Агрегатно състояние : Течност при стайна температура.
- Цвят : кехлибарен
- Мирис : Слаба въглеродородна
- Граница на мириса : Няма данни
- Температура на течливост : -45 °C  
Метод: ISO 3016
- Температура на топене /  
втвърдяване : Няма данни
- Запалимост
- Запалимост (твърдо  
вещество, газ) : Неприложим
- Запалимост (течности) : Не е класифицирано като запалимо, но при запалване ще  
гори.

Долна граница на експлозия и горна граница на експлозия / граница на запалимост

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

## Shell Spirax S6 AXME 75W-140

|               |  |                            |  |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Версия<br>7.1 | Преработено<br>издание (дата):<br>08.01.2025 | SDS Номер:<br>800001016025 | Дата на последно издание: 28.02.2024<br>Дата на Печат 19.01.2025 |
|---------------|--|----------------------------|--|

---

|  |   |   |
|--|---|---|
| Горна граница на експлозивност / Горна граница на запалимост | : | Типично 10 %(V)   |
| Долна граница на експлозивност / Долна граница на запалимост | : | Типично 1 %(V)  |
| Точка на запалване   | : | 210 °C<br>Метод: ISO 2592                                     |
| Температура на самозапалване                                 | : | > 320 °C  |
| Температура на разпадане                                     | : | Няма данни  |
| Температура на разпадане                                     | : | Няма данни  |
| pH   | : | Неприложим  |
| Вискозитет   | : | Няма данни  |
| Вискозитет, динамичен  | : | Няма данни  |
| Вискозитет, кинематичен                                      | : | 172,4 mm <sup>2</sup> /s (40,0 °C)<br>Метод: ISO 3104         |
|  | : | 24,5 mm <sup>2</sup> /s (100 °C)<br>Метод: ISO 3104           |
| Разтворимост(и)  | : | Незначителен  |
| Разтворимост във вода  | : | незначителен  |
| Разтворителна способност в други разтворители                | : | Няма данни  |
| Коефициент на разпределение: n-октанол/вода                  | : | log Pow: > 6<br>(на базата на информация за подобни продукти) |
| Налягане на парите   | : | < 0,5 Pa (20 °C)<br>Оценена(и) стойност(и)                    |
| Относителна плътност   | : | 0,869 (15 °C)   |
| Плътност   | : | 869 kg/m <sup>3</sup> (15,0 °C)<br>Метод: ISO 12185           |
| Относителна гъстота на изпаренията                           | : | > 5   |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

## Shell Spirax S6 AXME 75W-140

|               |  |                            |  |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Версия<br>7.1 | Преработено<br>издание (дата):<br>08.01.2025 | SDS Номер:<br>800001016025 | Дата на последно издание: 28.02.2024<br>Дата на Печат 19.01.2025 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Характеристики на частиците  
Размер на частиците : Няма данни

### 9.2 Друга информация

Експлозивни свойства : Класификационен код: Некласифициран.

Оксидиращи свойства : Няма данни

Запалимост (течности) : Не е класифицирано като запалимо, но при запалване ще гори.

Скорост на изпаряване : Няма данни

Проводимост : Този материал не се очаква да акумулира статично електричество.

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1 Реакционна способност

Продуктът не представя никакви допълнителни опасности за реактивност, освен изброените в следващата подточка.

### 10.2 Химична стабилност

Стабилно.  
Не се очаква опасна реакция при обработка и съхраняване според препоръките.

### 10.3 Възможност за опасни реакции

Опасни реакции : Реагира със силни окислители.

### 10.4 Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се избягват : Екстремни температури и директна слънчева светлина.

### 10.5 Несъвместими материали

Материали, които трябва да се избягват : Силни окислители.

### 10.6 Опасни продукти на разпадане

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

### 11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Информация относно вероятните пътища на експозиция : Контактът с кожата и контактът с очите са основните пътища за въздействие, въпреки че въздействие може да се получи при случайно поглъщане.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

## Shell Spirax S6 AXME 75W-140

|               |  |                            |  |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Версия<br>7.1 | Преработено<br>издание (дата):<br>08.01.2025 | SDS Номер:<br>800001016025 | Дата на последно издание: 28.02.2024<br>Дата на Печат 19.01.2025 |
|---------------|--|----------------------------|--|

---

### Остра токсичност

#### Продукт:

- Остра орална токсичност : LD50 (плъх): > 5.000 mg/kg  
Забележки: Ниска токсичност  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- Остра инхалационна токсичност : Забележки: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- Остра дермална токсичност : LD50 (заек): > 5.000 mg/kg  
Забележки: Ниска токсичност  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

#### Съставки:

##### **Дестилати (нефт), обработени с водород (хидротретирани), средни:**

- Остра инхалационна токсичност : LC50 (Плъх): > 1 - < 5 mg/l  
Време на експозиция: 4 h  
Атмосфера за тестване: прах/мъгла  
Забележки: Вреден при вдишване.

### Корозивност/дразнене на кожата

#### Продукт:

- Забележки : Със слабо възпалително действие върху кожата.  
Продължителният или повтарящият се контакт с кожата без правилно почистване може да запуши порите ѝ и да доведе до нарушения като маслено(петролно) акне/фоликулит.  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

#### Съставки:

##### **Дестилати (нефт), обработени с водород (хидротретирани), средни:**

- Биологичен вид : Заек  
Време на експозиция : 24 h  
Метод : Изпитване/изпитвания, еквивалентни или аналогични на предвидените в Насока 404 на OECD за изпитвания  
Резултат : Дразнене на кожата  
Забележки : Предизвиква дразнене на кожата.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

## Shell Spirax S6 AXME 75W-140

Версия 7.1      Преработено издание (дата): 08.01.2025      SDS Номер: 800001016025      Дата на последно издание: 28.02.2024  
Дата на Печат 19.01.2025

### Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

**Продукт:**

Забележки : Със слабо възпалително действие върху очите. Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

### Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата

**Продукт:**

Забележки : За дихателна или кожна сенсибилизация: Не е сенсibiliзатор. Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

### Мутагенност на зародишните клетки

**Продукт:**

Генотоксичност в живия организъм (in vivo) : Забележки: Не е мутагенно. Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Мутагенност на зародишните клетки-Оценка : Този продукт не покрива критериите за класификация в категориите 1A/1B.

### Канцерогенност

**Продукт:**

Забележки : Не е карциноген. Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Канцерогенност - Оценка : Този продукт не покрива критериите за класификация в категориите 1A/1B.

| Материал                         | GHS/CLP Канцерогенност Класификация |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Високорафинирано минерално масло | Няма класификация за карциногенеза  |

### Репродуктивна токсичност

**Продукт:**

Ефекти върху оплодителната способност : Забележки: Не е еволюционен токсикант., Не влияе върху размножителната способност., Въз основа на наличните

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

## Shell Spirax S6 AXME 75W-140

|               |  |                            |  |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Версия<br>7.1 | Преработено<br>издание (дата):<br>08.01.2025 | SDS Номер:<br>800001016025 | Дата на последно издание: 28.02.2024<br>Дата на Печат 19.01.2025 |
|---------------|--|----------------------------|--|

данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Репродуктивна токсичност - : Този продукт не покрива критериите за класификация в  
Оценка категории 1A/1B.

### СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция

**Продукт:**

Забележки : Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

### СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция

**Продукт:**

Забележки : Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

### Токсичност при вдишване

**Продукт:**

Не представлява опасност за дишането., Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

## 11.2 Информация за други опасности

### Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

**Продукт:**

Оценка : Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

### Допълнителна информация

**Продукт:**

Забележки : Маслата могат да съдържат вредни примеси, които са се натрупали по времена употребата. Концентрацията на такива примеси ще зависи от употребата и те могат да представляват опасност за здравето и за околната среда при изхвърлянето им.  
С ВСИЧКИ използвани масла трябва да се борови внимателно и да се избягва контактът с кожата, доколкото е възможно.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

## Shell Spirax S6 AXME 75W-140

|               |  |                            |  |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Версия<br>7.1 | Преработено<br>издание (дата):<br>08.01.2025 | SDS Номер:<br>800001016025 | Дата на последно издание: 28.02.2024<br>Дата на Печат 19.01.2025 |
|---------------|--|----------------------------|--|

- Забележки : Предизвиква слабо дразнене на дихателната система.
- Забележки : Може да съществуват класификации по други органи на властта под различни нормативни рамки.
- Забележки : Ако не е указано друго, представените данни са характерни за продукта като цяло, а не толкова за отделни компоненти.

### РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

#### 12.1 Токсичност

##### Продукт:

- Токсичен за риби : Забележки: LL/EL/IL50 >10 <= 100 mg/l  
Опасно
- Токсичен за дафния и други водни безгръбначни : Забележки: LL/EL/IL50 >10 <= 100 mg/l  
Опасно
- Токсичност за водорасли/водни растения : Забележки: LL/EL/IL50 >10 <= 100 mg/l  
Опасно
- Токсичен за риби (Хронична токсичност) : Забележки: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- Токсичен за дафния и други водни безгръбначни (Хронична токсичност) : Забележки: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- Токсичност за микроорганизми : Забележки: LL/EL/IL50 >10 <= 100 mg/l  
Опасно

##### Съставки:

##### **Дестилати (нефт), обработени с водород (хидротретирани), средни:**

- Токсичен за риби : LL50 (Oncorhynchus mykiss (Канадска пъстърва)): 1 - 10 mg/l  
Време на експозиция: 96 h  
Метод: Изпитване/изпитвания, еквивалентни или аналогични на предвидените в Насока 203 на OECD
- Токсичен за дафния и други водни безгръбначни : LC50 (Daphnia (Водна бълха)): 1 - 10 mg/l  
Време на експозиция: 48 h  
Метод: Изпитване/изпитвания, еквивалентни или аналогични на предвидените в Насока 202 на OECD
- Токсичност за водорасли/водни растения : LL50 (Raphidocelis subcapitata (сладководно зелено водорасло)): 1 - 10 mg/l

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

## Shell Spirax S6 AXME 75W-140

|               |  |                            |  |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Версия<br>7.1 | Преработено<br>издание (дата):<br>08.01.2025 | SDS Номер:<br>800001016025 | Дата на последно издание: 28.02.2024<br>Дата на Печат 19.01.2025 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Време на експозиция: 72 h  
Метод: Изпитване/изпитвания, еквивалентни или аналогични на предвидените в Насока 201 на OECD

### Alkenyl amine:

М-коэффициент (Остра токсичност за водната среда) : 10

М-коэффициент (Хронична токсичност за водната среда) : 10

### Алкиламин:

М-коэффициент (Остра токсичност за водната среда) : 1

## 12.2 Устойчивост и разградимост

### Продукт:

Способност за биоразграждане. : Забележки: Принципно не е биологически разложимо. Основните съставки по същество са биологично разградими, но се съдържати компоненти, които могат да останат непроменени в околната среда.  
Устойчив съгласно критериите на IMO.  
Определение на Международния фонд за щети, причинени от замърсяване с нефт (IOPC): "Неустойчив се нарича нефт, който при експедиция се състои от въглеводородни фракции, (а) най-малко 50% от които, обемно, се дестилат при температура 340°C (645°F) и (б) най-малко 95% от които, обемно, се дестилат при температура 370°C (700°F) съгласно изпитване по метод ASTM D-86/78 с последните изменения в него."

## 12.3 Биоакмулираща способност

### Продукт:

Биоакмулиране : Забележки: Съдържа компоненти с потенциал за биоакмулация.

## 12.4 Преносимост в почвата

### Продукт:

Подвижност : Забележки: Течност при повечето условия на околната среда., Ако попадне в почвата ще се адсорбира от почвените частици и няма да може да се придвижва.

Забележки: Плува на повърхността на водата.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

## Shell Spirax S6 AXME 75W-140

|               |  |                            |  |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Версия<br>7.1 | Преработено<br>издание (дата):<br>08.01.2025 | SDS Номер:<br>800001016025 | Дата на последно издание: 28.02.2024<br>Дата на Печат 19.01.2025 |
|---------------|--|----------------------------|--|

---

### 12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

**Продукт:**

Оценка : Тази смес не съдържа никакви регистрирани по REACH вещества, които са оценени като биоакumulативно и токсично (PBT) или високо устойчиво и високо биоакumulативно (vPvB)..

### 12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

**Продукт:**

Оценка : Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

### 12.7 Други неблагоприятни ефекти

**Продукт:**

Допълнителна екологична информация : Не представлява заплаха за озоновия слой, за създаване на фотохимичен озон и не допринася за глобалното затопляне. Продуктът е комбинация от нелетливи съставки, които при нормални условия на употреба няма да се отделят в значителни количества в атмосферата.

Слабо разтворима смес.

Причинява физическо замърсяване на водните организми.

Ако не е указано друго, представените данни са характерни за продукта като цяло, а не толкова за отделни компоненти.

---

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт : Възстановете или рециклирайте, ако е възможно. Този, който създава отпадъци носи отговорност за установяване на тяхната токсичност и физичните свойства, а също и за определяне на подходящата класификация на отпадъците и методите за изхвърляне/депонирание в съответствие с приложимите наредби.  
Да не се изхвърля в околната среда, в канализацията или във водни басейни.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

## Shell Spirax S6 AXME 75W-140

|               |  |                            |  |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Версия<br>7.1 | Преработено<br>издание (дата):<br>08.01.2025 | SDS Номер:<br>800001016025 | Дата на последно издание: 28.02.2024<br>Дата на Печат 19.01.2025 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Не трябва да се позволява отпадният продукт да замърсява почвата или повърхностните води, или да бъде изхвърлян/депониран в околната среда.

Отпадъците, разливите и използваните продукти са опасни отпадъци.

Отпадъците, събрани при разливи или при почистване на резервоари, трябва да бъдат унищожавани в съответствие със съществуващите нормативи, за предпочитане от контрактор с богат опит и добра репутация. Компетентността на контрактора трябва да се провери предварително.

Не изхвърляйте водата от дъното на цистерните, като я оставяте да се оттече в почвата. Това ще доведе до замърсяване на почвата и подземните води.

MARPOL – вижте Международната конвенция за предотвратяване на замърсяванията от кораби (MARPOL 73/78), която предоставя техническите аспекти на контролиране на замърсяванията от кораби.

Заразен опаковъчен материал : Изхвърляйте в съответствие с доминиращите разпоредби, за предпочитане в общоприет колектор или от подизпълнител. Компетентността на колектора или подизпълнителя трябва да бъде установена предварително.  
Изхвърлянето/депонирането трябва да бъде в съответствие с регионалните, националните и местните закони и наредби.

Местно законодателство

Каталог на отпадъчни вещества :  
EU Кодекс за отстраняване и разполагане на отпадъци (EWC).

Код на Отпадък :  
13 02 06\*

Забележки : Изхвърлянето/депонирането трябва да бъде в съответствие с регионалните, националните и местните закони и наредби.

Класификацията на отпадъците винаги е задължение на крайния потребител.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

## Shell Spirax S6 AXME 75W-140

|               |  |                            |  |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Версия<br>7.1 | Преработено<br>издание (дата):<br>08.01.2025 | SDS Номер:<br>800001016025 | Дата на последно издание: 28.02.2024<br>Дата на Печат 19.01.2025 |
|---------------|--|----------------------------|--|

---

### РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

#### 14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| ADN  | : Не се регулира като опасен товар |
| ADR  | : Не се регулира като опасен товар |
| RID  | : Не се регулира като опасен товар |
| IMDG | : Не се регулира като опасен товар |
| IATA | : Не се регулира като опасен товар |

#### 14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| ADN  | : Не се регулира като опасен товар |
| ADR  | : Не се регулира като опасен товар |
| RID  | : Не се регулира като опасен товар |
| IMDG | : Не се регулира като опасен товар |
| IATA | : Не се регулира като опасен товар |

#### 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| ADN  | : Не се регулира като опасен товар |
| ADR  | : Не се регулира като опасен товар |
| RID  | : Не се регулира като опасен товар |
| IMDG | : Не се регулира като опасен товар |
| IATA | : Не се регулира като опасен товар |

#### 14.4 Опаковъчна група

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| ADN  | : Не се регулира като опасен товар |
| ADR  | : Не се регулира като опасен товар |
| RID  | : Не се регулира като опасен товар |
| IMDG | : Не се регулира като опасен товар |
| IATA | : Не се регулира като опасен товар |

#### 14.5 Опасности за околната среда

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| ADN  | : Не се регулира като опасен товар |
| ADR  | : Не се регулира като опасен товар |
| RID  | : Не се регулира като опасен товар |
| IMDG | : Не се регулира като опасен товар |

#### 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

|           |   |
|-----------|---|
| Забележки | : Специални предпазни мерки: В Глава 7, Работа и съхранение, ще откриете специалните предпазни мерки, които потребителят трябва да познава или да спазва във връзка с транспорта. |
|-----------|---|

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

## Shell Spirax S6 AXME 75W-140

|               |  |                            |  |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Версия<br>7.1 | Преработено<br>издание (дата):<br>08.01.2025 | SDS Номер:<br>800001016025 | Дата на последно издание: 28.02.2024<br>Дата на Печат 19.01.2025 |
|---------------|--|----------------------------|--|

### 14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

MARPOL правилата се прилагат за насипни товари, превозвани по море.

**Допълнителна информация** : ADN - класифицираната ID9006 само, когато са извършени в цистерни съдове.

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

### 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

REACH - Ограничения при производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия (Приложение XVII) : Неприложим

REACH - Списък на вещества, предмет на разрешение (Приложение XIV) : Продуктът не подлежи на Разрешение по REACH.

Летливи органични съставки : VOC съдържание: 0 %

#### Други правила/законали:

Не е предвидено регулативната информация да бъде изчерпателна. Възможно е за този материал да се прилагат други правила.

#### Съставките на този продукт са включени в следните списъци:

REACH : Уведомено с ограничения.

TSCA : Всички компоненти са споменати.

### 15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

За това вещество/смес не е правена оценка за химическа безопасност от доставчика.

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

#### Пълен текст на H-фразите

|      |  |
|------|--|
| H226 | : Запалими течност и пари.   |
| H301 | : Токсичен при поглъщане.  |
| H302 | : Вреден при поглъщане.  |
| H304 | : Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. |
| H311 | : Токсичен при контакт с кожата.   |
| H314 | : Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно                           |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

## Shell Spirax S6 AXME 75W-140

|        |                               |              |                                      |
|--------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Версия | Преработено                   | SDS Номер:   | Дата на последно издание: 28.02.2024 |
| 7.1    | издание (дата):<br>08.01.2025 | 800001016025 | Дата на Печат 19.01.2025             |

H315 : увреждане на очите.  
H318 : Предизвиква дразнене на кожата.  
H332 : Предизвиква сериозно увреждане на очите.  
H332 : Вреден при вдишване.  
H335 : Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.  
H373 : Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.  
H400 : Силно токсичен за водните организми.  
H410 : Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.  
H411 : Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.  
H412 : Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

### Пълен текст на други съкращения

Acute Tox. : Остра токсичност  
Aquatic Acute : Краткосрочна (остра) опасност за водната среда  
Aquatic Chronic : Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда  
Asp. Tox. : Опасност при вдишване  
Eye Dam. : Сериозно увреждане на очите  
Flam. Liq. : Запалими течности  
Skin Corr. : Корозия на кожата  
Skin Irrit. : Дразнене на кожата  
STOT RE : Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция  
STOT SE : Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция  
BG OEL : България. Наредба за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.  
BG OEL / TWA : Средна стойност  
BG OEL / TWA : Гранични стойности 8 часа

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища; ADR - Спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AIC - Австралийски инвентаризационен списък на промишлените химични вещества; ASTM - Американско дружество за изпитване на материали; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008; CMR - Карциноген, мутаген или токсичен за репродукцията; DIN - Стандарт на Германския институт за стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ECHA - Европейската агенция по химикали; EC-Number - Номер на Европейската общност; ECx - концентрацията на ефекта, свързан с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване, свързана с x % реакция; EmS - Аварийен график; ENCS - Инвентаризационен списък на съществуващи и нови химични вещества (Япония); ErCx - Концентрация, свързана с x % реакция на скорост на растеж; GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние; IC50 - половин максимална инхибиторна концентрация; ICAO - Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и здравословни условия на труд (Япония); ISO - Международна организация по

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

## Shell Spirax S6 AXME 75W-140

|               |  |                            |  |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Версия<br>7.1 | Преработено<br>издание (дата):<br>08.01.2025 | SDS Номер:<br>800001016025 | Дата на последно издание: 28.02.2024<br>Дата на Печат 19.01.2025 |
|---------------|--|----------------------------|--|

стандартизация; KECI - Корейски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; LC50 - Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация; LD50 - Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза); MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; p.o.s. - Не е посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен списък на химикали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; PBT - Устойчиво, биоакмулиращо и токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на химикали и химични вещества; (Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари; SADT - Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; SVHC - вещество, пораждащо сериозно безпокойство; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични вещества; TECI - Тайландски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; TRGS - Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много биоакмулиращо

### Допълнителна информация

Съвети за обучение : Да се осигури подходяща информация, инструкции и обучение на операторите.

Друга информация : Към този информационен лист за безопасност не е прикачен анекс със сценарии за експозиция. Това е неклассифицирана смес, несъдържаща опасни вещества, както е описано в раздел 3. Подходяща информация от сценариите за експозиция за съдържащите се опасни вещества е интегрирана в главните раздели 1-16 на този информационен лист за безопасност.

Вертикалната черта (I) в лявото поле указва изменението от предишния вариант

Източниците на основната информация, използвани при съставянето на информационния лист за безопасност : Посочените данни са от, но без ограничение до, един или повече източници на информация (напр. токсикологични данни от Shell Health Services, данни от доставчици на материали, CONCAWE, EU IUCLID база данни, EC 1272 наредба и т.н.).

Информацията в настоящото указание за безопасна употреба е коректна в рамките на нашето знание и информация в деня на публикуване. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание за правилна и безопасна употреба, манипулация, съхранение, транспорт и отстраняване и не трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, включително всички  
изменения към датата на настоящия ИЛБ

## Shell Spirax S6 AXME 75W-140

|               |  |                            |  |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Версия<br>7.1 | Преработено<br>издание (дата):<br>08.01.2025 | SDS Номер:<br>800001016025 | Дата на последно издание: 28.02.2024<br>Дата на Печат 19.01.2025 |
|---------------|--|----------------------------|--|

---

BG / BG