

	Sida: 1
SÄKERHETSATABLAD	Revisionsdatum: 31.07.2016
	Tryckdatum: 13.09.2022
	SDB-nummer: 000000261491
Valvoline™ ATF PRO 236.14 866737	Version: 1.1

Överensstämmer med uppdaterad Förordning (EU) Nr. 1907/2006. - SDSGHS_SE

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : Valvoline™ ATF PRO 236.14

1.2 Rekommenderad användning av kemikalien samt användningsbegränsning

Användning av ämnet : Smörjmedel
eller blandningen

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline
Wieldrechtseweg 39
3316 BG Dordrecht
Netherlands

SDS@valvoline.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

+1-800-825-8654 / +1-859-202-3865, eller ring ditt
lokala nödtelefonnummer 112 och begär
Giftinformationscentralen
Produktinformation
+31 (0)78 654 3500 (i Nederländerna), eller
kontakta en lokal CSR-kontaktperson

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Ej något farligt ämne eller blandning.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Ej något farligt ämne eller blandning.

Tilläggsmärkning:

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

EUH208 Innehåller Alkyl amine. Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3 Andra faror

Ytterligare råd

Ingen information tillgänglig.

		Sida: 2
SÄKERHETSDATABLAD		Revisionsdatum: 31.07.2016
		Tryckdatum: 13.09.2022
		SDB-nummer: 000000261491
Valvoline™ ATF PRO 236.14		Version: 1.1
866737		

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Farliga komponenter

Kemiskt namn	CAS-nr. EG-nr. Registreringsnummer	Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)	Koncentration (%)
Smörjolja (Petroleum), C20-50, Vätebehandlade Neutrala Oljebaserade	72623-87-1 276-738-4 01-2119474889-13-xxxx	Asp. Tox.1; H304	>= 90 - <= 100

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Allmän rekommendation : Flytta från farligt område.
Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.
Lämna ej den skadade utan uppsikt.
- Vid inandning : Om det har andats in, flytta personen till frisk luft.
Vid medvetslöshet lägg den skadade i viloställning och sök medicinsk hjälp.
Kontakta läkare om besvär kvarstår.
- Vid hudkontakt : Ta av förorenade kläder. Om irritation utvecklas, sök läkarvård.
Om det har kommit på huden, skölj noga med vatten.
Första hjälpen behövs normalt inte. Dock rekommenderas att utsatta områden rengöras genom att tvätta med tvål och vatten.
Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.
- Vid ögonkontakt : Som försiktighetsåtgärd skölj ögonen med vatten.
Ta ur kontaktlinser.
Skydda oskadat öga.
Om ögonirritation består, kontakta en specialist.
- Vid förtäring : Ge inte mjölk eller alkoholhaltiga drycker.
Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.
Kontakta läkare om besvär kvarstår.

	Sida: 3
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 31.07.2016
	Tryckdatum: 13.09.2022
Valvoline™ ATF PRO 236.14	SDB-nummer: 000000261491
866737	Version: 1.1

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom : Tecken och symtom på exponering för detta ämne genom inandning, sväljning och/eller att ämnet har kommit in genom huden kan inkludera:
Magvärk (illamående, kräkningar, diarré)
irritation (näsa, hals, luftvägar)

Risker : Inandning kan orsaka lungödem och lunginflammation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandling : Inga risker som kräver speciell första hjälpen åtgärder.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.
Vattendimma
Skum
Koldioxid (CO₂)
Pulver

Olämpligt släckningsmedel : Samlad vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid brandbekämpning : Om produkten värms över flampunkt det kommer att producera ånga tillräckliga för att stödja förbränning. Ångorna är tyngre än luft och kan färdas längs marken och antändas av värme, kontrollampor, andra lågor och antändningskällor på platser nära platsen för övergången.
Låt ej avrinningen från släckningsarbetet komma ut i avlopp eller vattendrag.

Farliga förbränningsprodukter : Koloxider

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.

Särskilda släckningsmetoder : Produkten är kompatibel med standardbrandbekämpningsmedel.

Ytterligare information : Standardförfarande för kemikaliebränder.

	Sida: 4
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 31.07.2016
	Tryckdatum: 13.09.2022
Valvoline™ ATF PRO 236.14	SDB-nummer: 000000261491
866737	Version: 1.1

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : Använd personlig skyddsutrustning.
Personer som inte bär skyddsutrustning får inte beträda det kontaminerade området tills uppstädningen är klar.
Följ alla gällande lagar och förordningar.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.
Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sågspån).
Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För ytterligare information se Avsnitt 8 och Avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Råd för säker hantering : Andas inte in ångor/damm.
Rök inte.
Personer som är disponibla för hudöverkänslighet eller astma, allergier, kronisk eller ofta återkommande andningsvägssjukdomar skall inte anställas i något arbetsmoment där denna blandning används.
Behållaren är farlig när den är tom.
Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.
För personligt skydd se avsnitt 8.
Hantera sköljvatten enligt lokala och nationella bestämmelser.

Råd för skydd mot brand och explosion : Normala åtgärder för förebyggande brandskydd.

	Sida: 5
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 31.07.2016
	Tryckdatum: 13.09.2022
Valvoline™ ATF PRO 236.14	SDB-nummer: 000000261491
866737	Version: 1.1

Åtgärder beträffande hygien : Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.

Övrig data : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : Ingen tillgänglig data

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Innehåller inga ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden.

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder

Ordna med tillräcklig mekanisk (allmän och / eller punktutsug) ventilation för att hålla exponeringen under gränsvärdena för exponering (i förekommande fall) eller under nivåer som orsakar kända, misstänkt eller uppenbara negativa effekter.

Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd : Krävs inte under normala användningsförhållanden. Använd stänktäta skyddsglasögon vid material kunde misted eller stänks i ögonen.

Handskydd

Anmärkning : Ändamålsenligheten för en särskild arbetsplats skall diskuteras med skyddshandskstillverkaren.

Hud- och kroppsskydd : Använd lämpligen:
ogenomtränglig klädsel
Skyddsskor
Välj kroppsskydd efter halt och koncentration av det farliga ämnet på arbetsplatsen.
Kassera handskar som uppvisar revor, nålstick eller tecken på nötning.

	Sida: 6
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 31.07.2016
	Tryckdatum: 13.09.2022
	SDB-nummer: 000000261491
Valvoline™ ATF PRO 236.14 866737	Version: 1.1

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende	: vätska
Färg	: röd
Lukt	: Ingen tillgänglig data
Lukttröskel	: Ingen tillgänglig data
pH-värde	: Inte tillämplig
flytpunkt	: -51 °C
Kokpunkt/kokpunktsintervall	: ej fastställt
Flampunkt	: 200 °C
Avdunsthastighet	: Ingen tillgänglig data
Brandfarlighet (fast form, gas)	: Ingen tillgänglig data
Övre explosionsgräns	: Ingen tillgänglig data
Nedre explosionsgräns	: Ingen tillgänglig data
Ångtryck	: Ingen tillgänglig data
Relativ ångdensitet	: Ingen tillgänglig data
Relativ densitet	: Ingen tillgänglig data
Densitet	: 0,848 gr/cm ³ (15 °C)
Löslighet	
Löslighet i vatten	: icke blandbar
Löslighet i andra lösningsmedel	: Ingen tillgänglig data
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	: Ingen tillgänglig data
Termiskt sönderfall	: Ingen tillgänglig data
Viskositet	

	Sida: 7
SÄKERHETSDATABLAD	Revisionsdatum: 31.07.2016
	Tryckdatum: 13.09.2022
Valvoline™ ATF PRO 236.14	SDB-nummer: 000000261491
866737	Version: 1.1

Viskositet, dynamisk : Ingen tillgänglig data

Viskositet, kinematisk : 29,6 mm²/s (40 °C)

Oxiderande egenskaper : Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Farlig polymerisation uppträder ej.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Starkt oxiderande ämnen

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter : Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Information om sannolika exponeringsvägar : Inandning
Hudkontakt
Stänk i ögon
Förtäring

Akut toxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

Lubricating Oils (Petroleum), C20-50, Hydrotreated Neutral Oil-Based:

Akut oral toxicitet : LD50 (råtta): > 5.000 mg/kg

	Sida: 8
SÄKERHETSDATABLAD	Revisionsdatum: 31.07.2016
	Tryckdatum: 13.09.2022
	SDB-nummer: 000000261491
Valvoline™ ATF PRO 236.14 866737	Version: 1.1

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): > 5,58 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfär: damm/dimma
Bedömning: Ej klassificerad som akut giftig genom inandning under GHS.
Anmärkning: Ingen dödlighet observerad vid denna dos.

Akut dermal toxicitet : LD50 (kanin): > 5.000 mg/kg
Anmärkning: Ingen dödlighet observerad vid denna dos.

Frätande/irriterande på huden

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Produkt:

Anmärkning: Kan ge hudirritation hos känsliga personer.

Beståndsdelar:

Lubricating Oils (Petroleum), C20-50, Hydrotreated Neutral Oil-Based:

Arter: Kanin

Resultat: Irriterar inte huden

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Produkt:

Anmärkning: Osannolikt att ögonirritation eller skada uppstår.

Beståndsdelar:

Lubricating Oils (Petroleum), C20-50, Hydrotreated Neutral Oil-Based:

Arter: Kanin

Resultat: Irriterar inte ögonen

Luftvägs-/hudsensibilisering

Hudsensibilisering: Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Sensibilisering i andningsvägarna: Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Produkt:

Anmärkning: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Beståndsdelar:

Lubricating Oils (Petroleum), C20-50, Hydrotreated Neutral Oil-Based:

Testtyp: Buehler Test

Arter: Marsvin

Bedömning: Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).

	Sida: 9
SÄKERHETSDATABLAD	Revisionsdatum: 31.07.2016
	Tryckdatum: 13.09.2022
	SDB-nummer: 000000261491
Valvoline™ ATF PRO 236.14 866737	Version: 1.1

Mutagenitet i könsceller

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Cancerogenitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Reproduktionstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Specifik organotoxicitet - enstaka exponering

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Specifik organotoxicitet - upprepad exponering

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Aspirationstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

Lubricating Oils (Petroleum), C20-50, Hydrotreated Neutral Oil-Based:

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Ytterligare information

Produkt:

Anmärkning: Ingen tillgänglig data

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Beståndsdelar:

Smörjoljor (Petroleum), C20-50, Vätebehandlade Neutrala Oljebaserade

Fisktoxicitet : LL50 (Pimephales promelas (amerikansk elritza)): > 100 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Testtyp: statistiskt test
Test-ämne: WAF
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203
Anmärkning: Ingen toxicitet vid löslighetsgränsen

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EL50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 10.000 mg/l
Exponeringstid: 48 h
Testtyp: statistiskt test
Test-ämne: WAF
Metod: OECD TG 202

Algtoxicitet : NOEL (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): >= 100 mg/l

	Sida: 10
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 31.07.2016
	Tryckdatum: 13.09.2022
Valvoline™ ATF PRO 236.14	SDB-nummer: 000000261491
866737	Version: 1.1

Ändpunkt: Tillväxthämning
 Exponeringstid: 72 h
 Testtyp: statiskt test
 Test-ämne: WAF
 Metod: OECD TG 201

Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet) : NOELR: Beräknade ≥ 1.000 mg/l
 Exponeringstid: 14 d
 Arter: Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet) : NOEL: 10 mg/l
 Exponeringstid: 21 d
 Arter: Daphnia (vattenloppa)
 Test-ämne: WAF
 Metod: OECD TG 211

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beståndsdelar:

Smörjolja (Petroleum), C20-50, Vätebehandlade Neutrala Oljebaserade Bionedbrytbarhet : Resultat: Icke lätt nedbrytbart.
 Bionedbrytning: 2 - 4 %
 Exponeringstid: 28 d
 Metod: OECD TG 301 B

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Produkt:

Bioackumulering : Anmärkning: Potentialen för bioackumulering kan inte bestämmas.

12.4 Rörligheten i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inte tillämpligt

12.6 Andra skadliga effekter

Produkt:

Tillägg till ekologisk information : Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Töm inte avfall i avloppet.

	Sida: 11
SÄKERHETSATABLAD	Revisionsdatum: 31.07.2016
	Tryckdatum: 13.09.2022
	SDB-nummer: 000000261491
Valvoline™ ATF PRO 236.14 866737	Version: 1.1

Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier eller använda behållare.
Lämna till en godkänd avfallshanteringsanläggning.

Förorenad förpackning : Töm återstående innehåll.
Avfallshantera som oanvänd produkt.
Tomma behållare måste lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för återanvändning eller bortskaffande.
Återanvänd inte tömd behållare.

AVSNITT 14: Transportinformation

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

ADR:
INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - LAST:
INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSAGERARE:
INTERNATIONELLT MARITIMT FARLIGT GODS:
RID:

14.2 Officiell transportbenämning

ADR:
INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - LAST:
INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSAGERARE:
INTERNATIONELLT MARITIMT FARLIGT GODS:
RID:

14.3 Faroklass för transport

ADR:
INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - LAST:
INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSAGERARE:
INTERNATIONELLT MARITIMT FARLIGT GODS:
RID:

14.4 Förpackningsgrupp

ADR:
INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - LAST:
INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSAGERARE:
INTERNATIONELLT MARITIMT FARLIGT GODS:
RID:

14.5 Miljöfaror

	Sida: 12
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 31.07.2016
	Tryckdatum: 13.09.2022
	SDB-nummer: 000000261491
Valvoline™ ATF PRO 236.14 866737	Version: 1.1

ADR: Inte tillämplig

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - LAST: Inte tillämplig

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSAGERARE: Inte tillämplig

RID: Inte tillämplig

: Inte tillämplig

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

inte tillämplig

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Fartygstyp: inte tillämplig

Hazard koder: inte tillämplig

Förorening Kategori: inte tillämplig

Beskrivningar av farligt gods (om det angivits ovan) reflekterar möjligen inte förpackningsstorlek, kvantitet, slutanvändning eller regionspecifika undantag som kan gälla. Konsultera transportdokumenten för beskrivningar som är specifika för leveransen.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen : Inte tillämplig
som inger mycket stora betänkligheter (artikel 57).

REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs : Inte tillämplig
tillstånd (Bilaga XIV)

REACH - Begränsning av framställning, utsläppande på : Smörjoljor (Petroleum), C20-50,
marknaden och användning av vissa farliga ämnen, Vätebehandlade Neutrala
beredningar och varor (Bilaga XVII) Oljebaserade

Förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska : Inte tillämplig
föroreningar

Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och
begränsa faran för allvariga olyckshändelser där farliga ämnen.
Inte tillämplig

Andra föreskrifter : Klassificering enligt KIFS 2005:7
KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel
Hygieniska gränsvärden AFS 2011:18

Beståndsdelarna i denna produkt finns listade i följande förteckningar:

	Sida: 13
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 31.07.2016
	Tryckdatum: 13.09.2022
Valvoline™ ATF PRO 236.14	SDB-nummer: 000000261491
866737	Version: 1.1

TSCA	: Finns i TSCA-förteckningen
DSL	Alla komponenter i denna produkt finns på den Kanadensiska DSL-listan.
AICS	Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen
ENCS	Är ej i överensstämmelse med förteckningen
KECI	Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen
PICCS	Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen
IECSC	Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen

Förteckningar

AICS (Australien), DSL (Kanada), IECSC (Kina), REACH (Europeiska Unionen), ENCS (Japan), ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (Nya Zeeland), PICCS (Filippinerna), TSCA (USA)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 16: Annan information

Ytterligare information

Revisionsdatum: 31.07.2016

Fullständiga ordalydelsen av H-(faro-)angivelserna som nämns i avsnitten 2 och 3.

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Annan information	: Information som sammanställts häri anses vara korrekt, även om detta inte kan garanteras, vare sig den genererats inom företaget eller inte. Mottagarna uppmanas att bekräfta innan informationen behövs, att den är aktuell, tillämplig och lämplig för rådande förhållanden. Detta SDB har utfärdats av Valvoline miljö- och säkerhetsavdelning (Environmental Health and Safety Department) (+31 (0)78 654 3500).
-------------------	--

Källor till viktiga data som använts vid sammanställningen av databladet

.

Förteckning över förkortningar och akronymer som kan, men inte nödvändigtvis är, används i detta säkerhetsdatablad :

	Sida: 14
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 31.07.2016
	Tryckdatum: 13.09.2022
	SDB-nummer: 000000261491
Valvoline™ ATF PRO 236.14 866737	Version: 1.1

ACGIH: Den amerikanska organisationen för industriella hygienister
 BEI : Biologisk exponeringsindex
 CAS: Tjänst för kortfattad kemisk information (avdelning av American Chemical Society).
 CMR: Karcinogen, mutagen eller toxisk för reproduktion
 Ecxx: Effektiv koncentration av xx
 FG: Livsmedelstyp
 GHS: Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier.
 H-deklaration: Riskdeklaration (H-statement)
 IATA: Internationellt samarbetsorgan för lufttransport.
 IATA-DGR: Föreskrift för farligt gods av "International Air Transport Association" (IATA).
 ICAO: Internationellt samarbetsorgan för civilflyg
 ICAO-TI (ICAO): Tekniska instruktioner av den "Internationella civila luftfartsorganisationen"
 ICxx: Hämmande koncentration för xx av en substans
 IMDG: Internationell maritim kod för farligt gods
 ISO: International organisation för standardisering
 LCxx: Dödlig koncentration, för xx procent av testpopulationen
 LDxx: Dödlig dos, för xx procent av testpopulationen
 logPow: oktanol-vatten uppdelningskoefficient
 N.O.S. : Ej specificerat på annat sätt
 OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
 OEL: Yrkesexponeringsgräns
 PBT: Persistent, bioackumulativ och toxisk
 PEC: Förutsedd effektkoncentration
 PEL: Tillåtna exponeringsnivåer
 PNEC: Förutsåg ingen effektkoncentration
 PPE: Personlig skyddsutrustning
 F-framställning: Framställning om försiktighetsåtgärder (P-statement)
 STEL: Korttidsexponeringsgräns
 STOT: Toxicitet för specifikt målorgan
 TLV: Tröskelgränsvärde
 TWA: Tidsviktat medelvärde
 vPvB: Mycket persistent och mycket bioackumulativt
 WEL: Exponeringsnivå på arbetsplats

ABM: Vattenriskklass för Nederländerna
 ADNR: Regler för transport av farliga substanser på Rhenfloden
 ADR: Avtal avseende den internationella transporten av farligt gods på väg.
 CLP: Klassificering, märkning och förpackning
 CSA: Kemisk säkerhetsbedömning
 CSR: Kemisk säkerhetsrapport
 DNEL: Deriverad ingen effektnivå.
 EINECS: Europeisk inventariellista över befintliga kommersiella kemiska substanser.
 ELINCS: Europeisk lista över anmälda kemiska substanser
 REACH: Registrering, utvärdering, auktorisering och restriktion av kemikalier
 RID: Föreskrift avseende den internationella transporten av farligt gods med järnväg
 R-fras: Riskfras
 S-fras: Säkerhetsfras
 WGK: Tysk vattenriskklass

		Sida: 15
SÄKERHETSDATABLAD		Revisionsdatum: 31.07.2016
		Tryckdatum: 13.09.2022
		SDB-nummer: 000000261491
Valvoline™ ATF PRO 236.14 866737		Version: 1.1