

## SIKKERHETSATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer.

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

**Produktnavn:** TITAN GT1 PRO V 0W-20

#### 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksmåter det advares mot

**Identifisert bruk:** Smørestoff

**Bruk som blir frarådd:** Ingen anvendelser som frarådes er identifisert.

#### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

**Produsent / Leverandør** FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS  
Fredrik Selmersvei 6  
0663 Oslo  
Norway  
**Telefon:** +47 21 99 59 50

**Kontaktperson:** HSE Advisor  
**E-post:** fse-hseasc@fuchs.com  
**Telefon:** +46 8 128 25 000

**1.4 Nødtelefonnr.:** +47 22 59 13 00

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1 Klassifisering av stoffet/blandingen

Produktet er ikke klassifisert som farlig i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP), men er kjenne-tegnelsespliktig.

**Klassifisering ifølge EU-forskrift nr. 1272/2008, med endringer.**

#### Oppsummering av farer

**Fysiske Farer:** Data ikke tilgjengelig.

#### 2.2 Etikettelementer

EUH208: Inneholder Calcium Sulfonate, kalsiumsulfonat, organisk polysulfid. Kan gi allergisk reaksjon.

EUH210: Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

**Produktnavn:** TITAN GT1 PRO V 0W-20

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.3 Informasjon om andre farer</b>          | Hvis de vanlige forsiktighetstiltakene samt anvisningene for håndtering (pkt. 7) og for personlig verneutstyr (pkt. 8) følges ved omgang med mineralolje- og kjemiprodukter, er ingen spesielle farer kjent. Ikke la produktet komme ukontrollert inn i miljøet. |
| <b>Hormonforstyrrende egenskaper</b>           | Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.       |
| <b>Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger:</b> | Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).                                                            |

**AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler****3.2 Blanding**

**Generelle opplysninger:** Tilberedning av høyraffinerte mineraloljer med additiver.

| Kjemisk navn                  | Identifikasjon    | Konsentrasjon *   | REACH-registreringsnr. | Merknader |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Basisolje, parafinsk          | EINECS: 265-157-1 | 50,00% - <100,00% | 01-2119484627-25       |           |
| Polyolefin polyaminsuccinimid | polymer           | 1,00% - <5,00%    |                        |           |
| kalsiumsulfonat               | polymer           | 0,10% - <1,00%    |                        |           |
| Calcium Sulfonate             | polymer           | 0,10% - <1,00%    |                        |           |
| organisk polysulfid           | EINECS: 270-335-7 | 0,10% - <1,00%    | 01-2119540516-41       |           |
| Amin, aromatiske, alkylerte   | EINECS: 270-128-1 | 0,10% - <1,00%    | 01-2119491299-23       |           |

\* Alle konsentrasjoner er i vektprosent hvis ingrediensen ikke er en gass. Gasskonsentrasjoner oppgis i volumprosent.

PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk stoff.

vPvB: meget persistent og meget bioakkumulerende.

**Klassifisering**

| Kjemisk navn                  | Identifikasjon    | Klassifisering                                  |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Basisolje, parafinsk          | EINECS: 265-157-1 | CLP: Asp. Tox. 1;H304                           |
| Polyolefin polyaminsuccinimid | polymer           | CLP: Aquatic Chronic 4;H413                     |
| kalsiumsulfonat               | polymer           | CLP: Aquatic Chronic 4;H413, Skin Sens. 1B;H317 |
| Calcium Sulfonate             | polymer           | CLP: Skin Sens. 1B;H317, Aquatic Chronic 4;H413 |
| organisk polysulfid           | EINECS: 270-335-7 | CLP: Skin Sens. 1B;H317                         |
| Amin, aromatiske, alkylerte   | EINECS: 270-128-1 | CLP: Repr. 2;H361f, Aquatic Chronic 3;H412      |

CLP: Forskrift nr. 1272/2008.

De høyraffinerte mineraloljene og petroleumsdestillatene i vårt produkt inneholder iht. IP 346 en DMSO-ekstrakt på mindre enn 3% (w/w) og blir i samsvar med Nota L/ Nota N, bilag VI i forordning EU 1272/2008 klassifisert som ikke kreftfrembringende.

**AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak**

**Generelt:** Skift produktgjennomdykkede hhv. forurensede klær og sko. Stikk aldri produktholdige kluter i vesker med klær.

**4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

**Produktnavn: TITAN GT1 PRO V 0W-20**

|                                                                                           |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Innånding:</b>                                                                         | Friskluftforsyning, oppsøk lege ved besvær.                            |
| <b>Øyekontakt:</b>                                                                        | Spyl straks øynene med rikelig vann mens øyelokkene løftes.            |
| <b>Hudkontakt:</b>                                                                        | Vask med såpe og vann. Generelt sett er produktet ikke hudirriterende. |
| <b>Inntak/svelging:</b>                                                                   | Skyll munnen grundig.                                                  |
| <b>4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:</b>                  | Kan forårsake irritasjon på hud og øyne.                               |
| <b>4.3 Indikasjon på om øyeblikkelig legehjelp eller spesiell behandling er nødvendig</b> | Kontakt lege dersom det opptrer sykdomstegn.                           |

**AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak****5.1 Brannslukkingsmidler**

|                                      |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Egnete brannslukkingsmedier:</b>  | CO <sub>2</sub> , slukningspulver eller tåkeaktig vannstråle. Større brann bekjempes med alkoholbestandig skum eller vannsprutstråle med egnet tensidtilleggt illegg |
| <b>Uegnete brannslukkingsmedier:</b> | Vann i full stråle.                                                                                                                                                  |

**5.2 Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen:**

Ved brann kan det dannes helseskadelige gasser.

**5.3 Råd til brannmenn**

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Særlige brannslukkingstiltak:</b> | Data ikke tilgjengelig. |
|--------------------------------------|-------------------------|

|                                            |                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Spesielt verneutstyr for brannmenn:</b> | Bruk bærbart åndedrettsvern og heldekkende verneutstyr ved brann. |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

**AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp**

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer:</b>        | Ikke nødvendig.                                                                                                                                                                                             |
| <b>6.2 Miljøverntiltak:</b>                                                | Unngå utslipp til miljøet. Underrett kommuneingeniør/miljøsjef ved større utslipp. Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig. Må ikke tømmes i kloakkavløp/vassdrag/grunnvann.      |
| <b>6.3 Metoder og materiell for avgrensning og opprensning av utslipp:</b> | Utslipp skrapes eller oppsamles med absorberende materiale. Stopp strømmingen av materialet, hvis det ikke medfører noen risiko. Materiale som er tatt opp, må avfallsbehandles i henhold til forskriftene. |
| <b>6.4 Referanse til andre avsnitt:</b>                                    | Se avsnitt 8 for personlig verneutstyr. Informasjon om sikker håndtering, se avsnitt 7. Informasjon om bortskaffing, se avsnitt 13.                                                                         |

Produktnavn: TITAN GT1 PRO V 0W-20

**AVSNITT 7: Håndtering og lagring:****7.1 Forholdsregler for sikker håndtering::**

Sikre tilstrekkelig luftventilasjon. Følg yrkeshygienisk praksis. Ikke spis, drikk eller røyk under arbeidet. Ved omgang med mineraloljepr oduktene hhv. kjemikalierne må vanlige forsiktighetsregler overholdes.

**7.2 Betingelser for sikker lagring, inklusive eventuelle uforenligheter:**

Lokale forskrifter for håndtering og oppbevaring av vannforurensende produkter må overholdes.

**7.3 Spesifikk sluttbruk:**

Ikke anvendelig

**AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse****8.1 Kontrollparametre****Yrkesmessige Eksponeringsgrenser**

| Kjemisk navn                | Type   | Eksponeringsgrenser | Kilde                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basisolje, parafinsk - Tåke | NORMEN | 1 mg/m <sup>3</sup> | Norge. Yrkesgrenseverdier: Vedlegg 1, forskrift nr. 1358 (Forskrift om tiltaks- og grenseverdier), med endringer (12 2011) |
| basisolje - Tåke            | NORMEN | 1 mg/m <sup>3</sup> | Norge. Yrkesgrenseverdier: Vedlegg 1, forskrift nr. 1358 (Forskrift om tiltaks- og grenseverdier), med endringer (12 2011) |
| Ulegert mineralolje - Tåke  | NORMEN | 1 mg/m <sup>3</sup> | Norge. Yrkesgrenseverdier: Vedlegg 1, forskrift nr. 1358 (Forskrift om tiltaks- og grenseverdier), med endringer (12 2011) |

**8.2 Forebyggende tiltak****Egnede konstruksjonsmessige kontrolltiltak:**

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Ventilasjonsgraden bør tilpasses forholdene. Hvis det er aktuelt, bør det brukes prosessavtrekkshefter, lokal avtrekksventilasjon eller andre konstruksjonsmessige tiltak for å redusere de luftbårne nivåene til lavere enn de anbefalte eksponeringsgrensene. Hvis det ikke er etablert eksponeringsgrenser, må de luftbårne nivåene holdes på et akseptabelt nivå.

**Individuelle vernetiltak, som personlig verneutstyr****Generelle opplysninger:**

Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Personlig verneutstyr bør velges i følge CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Vanlige sikkerhetsiltak ved håndtering av mineraloljepr odukt eller kjemikalier må overholdes i enhver situasjon.

**Øye-/ansiktsvern:**

Unngå kontakt med hud og øyer. Vernebriller/ansiktsskjerm anbefales. Ved fare for sprut skal det brukes godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm.

**Produktnavn:** TITAN GT1 PRO V 0W-20**Hudvern****Håndvern:**

Material: Nitril-butylgummi (NBR).  
Minste gjennombruddstid:  $\geq 480$  min  
Anbefalt materialtykkelse:  $\geq 0,38$  mm

Unngå langvarig og gjentatt hudkontakt. Egnede hansketyper kan anbefales av hanskeleverandøren. Forebyggende hudbeskyttelse med hudbeskyttelsessalve. Vernehansker der det er sikkerhetsteknisk tillatt. Den nøyaktige gjennombruddstiden får du fra vernehanskeprodusenten og må overholdes, da denne ikke bare er avhengig av hanskematerialet, men også av arbeidsplasspesifikke faktorer.

**Andre:**

Ikke ta med produktdynkede vaskefiller i bukselommene. Bruk egnede verneklær.

**Respirasjonsvern:**

Sørg for god ventilasjon/ avtrekk på arbeidsplassen. Unngå innånding av damp/aerosol.

**Temperaturfarer:**

Ikke kjent.

**Hygienetiltak:**

Hold alltid god personlig hygiene, for eksempel vasking etter håndtering av materialet og før du spiser, drikker eller røyker. Vask arbeidsklær regelmessig for å fjerne forurensninger. Kast forurenset fottøy hvis det ikke kan renses.

**Miljøkontroll:**

Data ikke tilgjengelig.

**AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper****9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper****Utseende****Fysisk tilstand:**

flytende

**Farge:**

Brun

**Lukt:**

Karakteristisk

**pH-verdi:**

stoff / blanding er ikke-oppløselig (i vann)

**Frysepunkt:**

ikke fastslått

**Kokepunkt:**

ikke fastslått

**Flammepunkt:**

232 °C

**Brennbarhet (faststoff, gass):**

ikke fastslått

**Ekspløsjongrense, øvre (%):**

Brukes ikke for blandinger.

**Ekspløsjongrense, nedre (%):**

Brukes ikke for blandinger.

**Damptrykk:**

Brukes ikke for blandinger.

**Relativ damptetthet:**

Brukes ikke for blandinger.

**Tetthet:**

0,84 g/ml (15,00 °C)

**Løselighet(er)****Vannløselighet:**

Uoppløselig i vann

**Løselighet (annen):**

Data ikke tilgjengelig.

**Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann:**

Brukes ikke for blandinger.

**Selvantennelsestemperatur:**

ikke fastslått

**Dekomponeringstemperatur:**

ikke fastslått

**Produktnavn:** TITAN GT1 PRO V 0W-20**Kinematisk viskositet:** 38,65 mm<sup>2</sup>/s (40,00 °C)**Partikkelkarakteristikk:** Ikke anvendelig**9.2 ANDRE OPPLYSNINGER**

Data ikke tilgjengelig.

**AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1 Reaktivitet:** Stabil ved bruk i samsvar med bestemmelsene.**10.2 Kjemisk Stabilitet:** Stabil ved bruk i samsvar med bestemmelsene.**10.3 Mulighet for Farlige Reaksjoner:** Stabil ved bruk i samsvar med bestemmelsene.**10.4 Forhold som må Unngås:** Stabil ved bruk i samsvar med bestemmelsene.**10.5 Materialer å Unngå:** Sterke oksiderende stoffer. Sterke syrer. Sterke baser.**10.6 Farlige Spaltningsprodukter:** Termisk nedbryting eller forbrenning kan frigjøre karbonoksider og andre toksiske gasser eller damper.**AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger****11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akutt toksisitet****Svelging****Produkt:** Ikke klassifisert for akutt toksisitet, basert på tilgjengelige data.**Spesifisert(e) stoff(er)**

Basisolje, parafinsk LD 50 (Rotte): &gt; 5.000 mg/kg

Amin, aromatiske, alkylerte LD 50 (Rotte): &gt; 5.000 mg/kg (OECD 401)

**Hudkontakt****Produkt:** Ikke klassifisert for akutt toksisitet, basert på tilgjengelige data.**Spesifisert(e) stoff(er)**

Basisolje, parafinsk LD 50 (kanin): &gt; 5.000 mg/kg

**Innånding****Produkt:** Ikke klassifisert for akutt toksisitet, basert på tilgjengelige data.**Etsing/Irritasjon på Huden:****Produkt:** På grunn av de disponible data oppfylles ikke klassifikasjonskriteriene.**Spesifisert(e) stoff(er)**Basisolje, parafinsk  
OECD 404  
Ikke irriterende.

**Produktnavn:** TITAN GT1 PRO V 0W-20

---

**Alvorlig Øyeskade/Irritasjon:**

**Produkt:** På grunn av de disponible data oppfylles ikke klassifikasjonskriteriene.

**Spesifisert(e) stoff(er)**

Basisolje, parafinsk  
OECD 405  
Ikke irriterende.

Amin, aromatiske, alkyl-  
erte  
OECD 405 (kanin):  
Ikke irriterende.

**Åndedrett- eller Hudsensibilisering:**

**Produkt:** Allergifremkallende stoff for huden: På grunn av de disponible data oppfylles ikke klassifikasjonskriteriene.  
Luftveisallergen: På grunn av de disponible data oppfylles ikke klassifikasjonskriteriene.

**Spesifisert(e) stoff(er)**

Amin, aromatiske, alkyl-  
erte  
Ikke sensibiliserende (marsvin); OECD 406.

**Mutagenisitet på Kimceller**

**Produkt:** På grunn av de disponible data oppfylles ikke klassifikasjonskriteriene.

**Kreftfremkallende evne**

**Produkt:** På grunn av de disponible data oppfylles ikke klassifikasjonskriteriene.

**Reproduksjonstoksisitet**

**Produkt:** På grunn av de disponible data oppfylles ikke klassifikasjonskriteriene.

**Spesifisert(e) stoff(er)**

Amin, aromatiske, alkyl-  
erte  
oral (Rotte, OECD 421), Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.

**Toksisitet for Bestemte Målorganer - Enkelt Eksponering**

**Produkt:** På grunn av de disponible data oppfylles ikke klassifikasjonskriteriene.

**Toksisitet for Bestemte Målorganer - Gjentatt Eksponering**

**Produkt:** På grunn av de disponible data oppfylles ikke klassifikasjonskriteriene.

**Aspirasjonsfare**

**Produkt:** På grunn av de disponible data oppfylles ikke klassifikasjonskriteriene.

**Spesifisert(e) stoff(er)**

Basisolje, parafinsk  
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

**11.2 Informasjon om andre farer****Hormonforstyrrende egenskaper**

**Produkt:** Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommissjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Produktnavn: TITAN GT1 PRO V 0W-20

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

**Akutt toksisitet**

**Produkt:** På grunn av de disponible data oppfylles ikke klassifikasjonskriteriene.

**Fisk**

**Spesifisert(e) stoff(er)**

Basisolje, parafinsk LC 50 (Fisk, 96 h): > 100 mg/l

organisk polysulfid LC 50 (Fisk, 96 h): > 100 mg/l (OECD 203)

Amin, aromatiske, alkyl-erte LC 50 (Fisk, 96 h): > 100 mg/l (OECD 203)

**Vannlevende, Virvelløse Dyr**

**Spesifisert(e) stoff(er)**

Basisolje, parafinsk EC50 (Vannloppe, 48 h): > 100 mg/l

Amin, aromatiske, alkyl-erte EC50 (Daphnia magna): 51 mg/l (OECD 202)

**Kronisk**

**giftighetProdukt:**

På grunn av de disponible data oppfylles ikke klassifikasjonskriteriene.

**Vannlevende, Virvelløse Dyr**

**Spesifisert(e) stoff(er)**

Basisolje, parafinsk NOEC (Daphnia magna, 21 d): 10 mg/l (OECD 211)

**Toksisitet for vannlevende planter**

**Spesifisert(e) stoff(er)**

Basisolje, parafinsk EC50 (Alger, 72 h): > 100 mg/l (OECD 201)

Amin, aromatiske, alkyl-erte EC50 (72 h): > 100 mg/l (OECD 201)

**12.2 Stabilitet og Nedbrytbarhet**

**Biologisk nedbryting**

**Produkt:** Brukes ikke for blandinger.

**Spesifisert(e) stoff(er)**

Basisolje, parafinsk Ikke lett bionedbrytbart.

Amin, aromatiske, alkyl-erte Ikke lett bionedbrytbart.

**12.3 Potensial for Bioakkumulering**

**Produkt:** Brukes ikke for blandinger.

**12.4 Mobilitet i Jord:**

**Produkt:** Brukes ikke for blandinger.

**12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger:**

Produktet inneholder ingen stoffer som oppfyller PBT/vPvB kriteriene.



Produktnavn: TITAN GT1 PRO V 0W-20

## 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

**Produkt:** Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

**12.7 Andre Skadelige Virkninger:** Data ikke tilgjengelig.

## AVSNITT 13: Instrukser om deponering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

**Generelle opplysninger:** Avfall og reststoffer skal avhendes i samsvar med kravene fra lokale myndigheter.

**Metoder til fjerning:** Må ikke tømmes i kloakkavløp, produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Ved lagring av brukte produkter overhold blandingsforbudet.

### Europeiske avfallskoder

13 02 05\*: mineral-based non-chlorinated engine, gear and lubricating oils

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

### ADR/RID

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer: —
- 14.2 Korrekt Transportnavn, UN: —
- 14.3 Transportfareklasse(r)
  - Klasse: Ikke farlig gods
  - Etikett(er): —
  - ADR-farenr.: —
  - Tunnelrestriksjonskode: —
- 14.4 Emballasjegruppe: —
- 14.5 Miljøfarer: —
- 14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren: —

### IMDG

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer: —
- 14.2 Korrekt Transportnavn, UN: —
- 14.3 Transportfareklasse(r)
  - Klasse: Ikke farlig gods
  - Etikett(er): —
  - EmS No.: —
- 14.3 Emballasjegruppe: —
- 14.5 Miljøfarer: —
- 14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren: —

**Produktnavn:** TITAN GT1 PRO V 0W-20

#### IATA

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer: –  
14.2 Korrekt teknisk navn: –  
14.3 Transportfareklasse(r):  
    Klasse: Ikke farlig gods  
    Etikett(er): –  
14.4 Emballasjegruppe: –  
14.5 Miljøfarer: –  
14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren: –

**14.7 Sjøtransport i bulk ifølge IMO-instrumenter:** Ikke anvendelig.

#### AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser

**15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter/-lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen:**

##### EU-forskrifter

**EU. Forskrift 2024/590/EU om stoffer som bryter ned ozonlaget, vedlegg I, kontrollerte stoffer:** ingen

**Forskrift (EU) 2019/1021 om persistente, organiske forurensende stoffer (omstøpt), med endringer:** ingen

**15.2 Vurdering av kjemisk sikkerhet:** Det er ikke utført kjemisk sikkerhetsvurdering.

**DIREKTIV 2012/18/EF (SEVESO III) for å beherske farene ved ulykker med farlige stoffer.**

Ikke anvendelig

#### AVSNITT 16: Andre opplysninger

**Revisjonsinformasjon:** Endringer er merket med en dobbelt strek på siden.

##### Innholdet i H-setningene i avsnitt 2 og 3

- H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.  
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
H361f Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.  
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

**Opplæringsinformasjon:** Følg opplæringsanvisningene når du håndterer dette materialet.

**ANDRE OPPLYSNINGER:** Klassifiseringen tilsvarer den aktuelle EF-listen, blir imidlertid komplettert med angivelser fra faglitteraturen og firmainformasjoner. "Det ble benyttet følgende metoder til vurderingen: - På basis av testdata - Beregningsmetoder - Overføringsprinsipp «I det vesentlige lignende blandinger» - Bedømmelse av eksperter"

**Revisjonsdato:** 07.08.2024

---

**Produktnavn:** TITAN GT1 PRO V 0W-20

---

**Ansvarsfraskrivelse:**

De forutgående angivelsene i sikkerhetsdatabladet tilsvarer etter beste viten det aktuelle nivået av våre kunnskaper og erfaringer og tjener kun til å beskrive produktet ved håndtering, transport og avfallshåndtering sikkerhets-teknisk. Angivelsene utgjør ikke på noen måte en (teknisk) beskrivelse av beskaffenheten til varen (produktspesifikasjon). Produktets egnethet til et bestemt formål kan ikke avledes fra våre angivelser i sikkerhetsdatabladet. Endringer av dette dokumentet er ikke tillatt. Angivelsene kan ikke overføres til andre produkter. I den grad produktet legges sammen med, blandes eller behandles med andre materialer, eller en behandling ikke gjennomgås, kan angivelsene i dette sikkerhetsdatabladet ikke overføres til det produserte nye materialet. Det er mottakeren av produktet sitt ansvar å følge de aktuelle lovene på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå ved aktivitetene. Ta kontakt med oss hvis du trenger aktuelle sikkerhetsdatablader. Dette dataarket er et sikkerhetsdatablad i henhold til tyske §5 GefStoffV. Det ble opprettet elektronisk i henhold til kunngjøring 220 og har ingen underskrift.