



SIKKERHETSDATABLAD Wet Look Tyre Shine - Trigger

1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

PRODUKTNAMN	Wet Look Tyre Shine - Trigger		
PRODUKTNR.	72221600031, 72221600001, 72221600002, 72221601001, 72339340001		
LEVERANDØR	Holt Lloyd International Ltd Barton Dock Road Stretford Manchester M32 0YQ - England, UK +44 (0) 161 866 4800 FAX +44 (0) 161 866 4854 A Holts Car Care Product www.holtsauto.com	PRODUSENT	EGIL VERNE A/S 1011 Oslo 22 30 68 00
NØDTELEFON	FR - INRS Tél : +33 (0)1.45.42.59.59 24hrs B - Antigifcentrum Tél: +32.70.245.245 24hrs NL - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: tel. +31 (0)30 274 91 11 24hrs D - +49 (0)89 19240 UK - 00 44 (0) 161 491 7391 office hrs = 0900 - 1700 hrs Out of office hours Tel: 020 7358 9167		

2 FAREIDENTIFIKASJON

Ikke ansett som helse- eller miljøfarlig iht. gjeldende regelverk.

KLASSIFISERING (1999/45) Ikke klassifisert.

3 SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Navn	EF-nr.	CAS-nummer	Innhold %	Klassifisering (67/548)
DISTILLATS PETROLIERS LEGERES, HYDRODESULFURES- KEROSENE	265-149-8	64742-47-8	30-60%	Xn;R65. R66.

Full tekst for alle R-setninger er vist i pkt. 16.

4 FØRSTEHJELPSTILTAK

INNÅNDING

Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

SVELGING

PRØV ALDRI Å GI DRIKKE ELLER FRAMKALLE BREKNINGER HVIS VEDKOMMENDE ER BEVISSTLØS! Skyll munnen grundig. Drikk rikelig med vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

HUDKONTAKT

Flytt den skadde vekk fra forurensningskilden. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer etter vask.

ØYEKONTAKT

Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Skyll straks øynene med rikelig vann mens øyelokkene løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

5 BRANNSLOKKINGSTILTAK

Wet Look Tyre Shine - Trigger

BRANNSLUKKINGSMIDLER

Stoffet er ikke brannfarlig. Ta hensyn til omgivende materialer ved valg av brannslukningsmiddel.

6 TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

MILJØVERNILTAK

Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp.

METODER FOR OPPRYDNING

Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Skyll det forurensede området med rikelige mengder vann. Ikke forurens vannkilde eller kloakk.

7 HÅNTERING OG LAGRING

FORHOLDSREGLER VED BRUK

Unngå søl og kontakt med huden og øynene.

FORHOLDSREGLER VED LAGRING

Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt, svalt og godt ventilert sted. Oppbevares i originalemballasjen.

8 EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

KOMMENTARER TIL INGREDIENSENE

WEL = Workplace Exposure Limits

VERNEUTSTYR



TEKNISKE TILTAK

Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon.

HÅNDVERN

Ved langvarig eller gjentatt hudkontakt skal det brukes vernehansker. Gummihansker anbefales. EN374

ØYEVERN

Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm.

ANDRE VERNETILTAK

Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulighet for hudkontakt.

HYGIENETILTAK

RØKING FORBUDT I ARBEIDSOMRÅDET! Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Vask straks hud som er blitt våt eller tilsølt. Ta straks av alle klær som er blitt tilsølt. Bruk egnet hud krem for å motvirke uttørring av huden. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

9 FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

UTSEENDE	Væske
FARGE	Vannklar
LUKT	Karakteristisk
RELATIV TETTHET	0.856
VISKOSITET	14 cSt
FLAMMEPUNKT (°C)	91.6°C

Wet Look Tyre Shine - Trigger**10 STABILITET OG REAKTIVITET****STABILITET**

Stabil under normale temperaturforhold.

FORHOLD SOM SKAL UNNGÅS.

Unngå høy varme over lengre perioder.

FARLIGE SPALTNINGSPRODUKTER

Ved brann dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO₂).

11 TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER**INNÅNDING**

Ingen spesielle helsefarer angitt.

SVELGING

Kan forårsake ubehag ved svelging. Kan gi magesmerter eller brekninger.

HUDKONTAKT

Langvarig og hyppig kontakt kan forårsake rødhet og irritasjon.

ØYEKONTAKT

Sprut kan medføre irritasjon.

HELSEFAREINFORMASJON

Produktet har lav toksisitet. Bare store mengder kan gi helseskader.

12 ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER**ØKOTOKSISITET**

Ikke ansett som miljøfarlig. Produktets komponenter er ikke klassifisert som miljøskadelige. Dette utelukker imidlertid ikke muligheten for at store eller hyppige utslipp kan være miljøskadelige.

13 INSTRUKSER VED DISPONERING**BEHANDLINGSMETODER**

Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter.

AVFALLSKLASSE

WGK: 1 (Germany)

14 TRANSPORTOPPLYSNINGER**GENERELT**

Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA, ADR/RID).

Ingen faremerking for transport kreves.

**MILIØSKADELIG STOFF/MARIN
FORURENSNING**

Nei.

15 REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER**RISIKOSETNINGER**

NC

Ikke klassifisert.

SIKKERHETSSETNINGER

S2

Oppbevares utilgjengelig for barn.

S26

Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

Wet Look Tyre Shine - Trigger

S46

Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.

Merking av vaske- og
rengjøringsmidler

>= 30%

aromatiske hydrokarboner

EU-DIREKTIVER

Stoffdirektivet 67/548/EØF. Preparatdirektivet 1999/45/EF. Detergents Regulation EC 648/2004 Euporaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2001 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europæisk kjemikalieagentur og om endring av direktiv 1999/45/EF og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer.

16 ANDRE OPPLYSNINGER

REVISJONSDATO. 03/08/2011
REVISJONSNR. / ERSTATTER 13
HMS-DATABLAD AV
DATABLADNR. 13566
DATO January 2007

RISIKOSETNINGER

R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging.
R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

FORBEHOLD OM ANSVAR

Opplysningene gjelder bare dette materialet og behøver ikke gjelde materialet brukt i kombinasjon med andre materialer eller i andre prosesser. Så langt selskapet kjenner til er informasjonen korrekt og pålitelig pr. den dato som er angitt. Det gis imidlertid ingen forsikringer eller garantier om at informasjonen er korrekt, pålitelig eller fullstendig. Det er brukerens ansvar å forsikre seg om at informasjonen er egnet for det tiltenkte formålet.