



# Kroon-Oil Oil Leak Stop

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878  
Publiceringsdatum: 28-6-2018 Omarbetning datum: 17-8-2023 Ersätter version av: 20-7-2023 Version: 2.0

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1. Produktbeteckning

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Produktens form | : Blandning               |
| Handelsnamn     | : Kroon-Oil Oil Leak Stop |
| UFI             | : VX50-H01Y-E001-ADHE     |
| Produktkod      | : 98.70.07                |
| Produkttyp      | : Additiv                 |
| Produktgrupp    | : Handelsprodukt          |

#### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

##### 1.2.1. Relevanta identifierade användningar

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Avsedd för allmänheten                |                                               |
| Kategori efter huvudsaklig användning | : Industriell användning, Professionellt bruk |
| Användning av ämnet eller beredningen | : Engine oil additive                         |
| Användning av ämnet eller beredningen | : Smörjmedel och additiver                    |
| Funktion eller användningskategori    | : 55/999 Övriga                               |

##### 1.2.2. Användningar som det avråds från

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Kroon-Oil B.V.  
Dollegoorweg 15  
NL- 7602 EC Almelo  
Nederländerna  
T 0031 (0)546 81 81 65  
[vib@kroon-oil.nl](mailto:vib@kroon-oil.nl)

#### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

| Land    | Organisation/Firma        | Adress                                  | Telefonnummer för nödsituationer   | Kommentar                                                                               |
|---------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Finland | Myrkytystietokeskus       | Stenbäckinkatu 9<br>PO BOX 100<br>00029 | +358 800 147 111<br>+358 9 471 977 | Öppen 24 timmar om dygnet 0800 147 111 (kostnadsfri) 09 471 977 (normal samtalskostnad) |
| Sverige | Giftinformationscentralen | Solna Strandväg 21<br>171 54            | 112 – begär Giftinformation        |                                                                                         |

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk H411  
2

Fullständig text för H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

##### Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

# Kroon-Oil Oil Leak Stop

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### 2.2. Märkningsuppgifter

#### Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP)



GHS09

Signalord (CLP)

:

Faroangivelser (CLP)

: H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser (CLP)

: P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.

P273 - Undvik utsläpp till miljön.

P301+P310+P331 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast läkare. Framkalla INTE kräkning.

P391 - Samla upp spill.

P405 - Förvaras inlåst.

P501 - Innehållet/behållaren lämnas till en uppsamlingsplats för riskavfall eller särskilt avfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser.

### 2.3. Andra faror

Innehåller inga PBT/vPvB-ämnen  $\geq 0,1$  % bedömt enligt REACH bilaga XIII

| Komponent                                                |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-(decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide (18760-44-6) | Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII<br>Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII |

Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 viktprocent eller mer.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1. Ämnen

Ej tillämplig

### 3.2. Blandningar

Kommentarer : Högraffinerade mineraloljor och tillsatser.

| Namn                                        | Produktbeteckning                      | %       | Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP] |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 3-(decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide | CAS nr: 18760-44-6<br>EC nr: 242-556-9 | 25 – 50 | Aquatic Chronic 2, H411                               |

Kommentarer : De högraffinerade mineraloljorna innehåller <3 % (w/w) DMSO-extrakt, i enlighet med IP346.

Fullständig text för H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Första hjälpen allmän

: Kontakta läkare omedelbart.

Första hjälpen efter inandning

: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

Första hjälpen efter hudkontakt

: Tvätta huden med mycket vatten.

# Kroon-Oil Oil Leak Stop

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Första hjälpen efter kontakt med ögonen : Skölj ögonen med vatten i säkerhetssyfte.  
Första hjälpen efter förtäring : Framkalla INTE kräkning. Kontakta läkare omedelbart.

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom/effekter efter förtäring : Risk för lungödem.

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Vattenspray. Torrt pulver. Skum. koldioxid.  
Olämpligt släckningsmedel : Använd inte koncentrerad vattenstråle.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandrisk : Brännbar vätska.  
Explosionsrisk : Ingen direkt explosionsrisk.  
Reaktivitet vid brand : Produkten är ej explosionsfarlig.  
Farliga sönderdelningsprodukter : Risk för utveckling av giftig rök. Ofullständig förbränning ger upphov till giftig kolmonoxid, koldioxid och andra toxiska gaser.

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Skydd under brandbekämpning : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Självförsörjande andningsapparat (SCBA). Heltäckande skyddskläder.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

#### 6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

Planeringar för nödfall : Ventilera spillområdet.

#### 6.1.2. För räddningspersonal

Skyddsutrustning : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. För mer information, se avsnitt 8: "Begränsning av exponering/personligt skydd".

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till miljön.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

För återhållning : Samla upp spill.  
Rengöringsmetoder : Ta upp vätskespill i absorberande material.  
Annan information : Lämna material och fasta rester till en auktoriserad anläggning.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

För mer information, se avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Skyddsåtgärder för säker hantering : Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen. Använd personlig skyddsutrustning.  
Åtgärder beträffande hygien : Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta alltid händerna efter all hantering.

# Kroon-Oil Oil Leak Stop

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringsvillkor : Förvaras inlåst. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.  
Lagringstemperatur : < 40 °C

### 7.3. Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare information tillgänglig

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

#### 8.1.1 Nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen och biologiska gränsvärden

| Kroon-Oil Oil Leak Stop                                                                                                                        |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| EU - Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden (IOEL)                                                                                             |                                                                                    |
| Gränsvärde för komponenter som kan avges vid specifik hantering av produkten. När oljedimma inkl.oljerök kan uppstå gäller följande gränsvärde | NGV 1 mg/m <sup>3</sup> - KTV 3 mg/m <sup>3</sup> (Arbetarskyddsstyrelsen 2011:18) |

#### 8.1.2. Rekommenderade övervakningsförfaranden

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 8.1.3. Det bildas luftföroreningar

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 8.1.4. DNEL och PNEC

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 8.2. Begränsning av exponeringen

#### 8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

##### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen.

#### 8.2.2. Personlig skyddsutrustning

##### Personlig skyddsutrustning symbol(er):



##### 8.2.2.1. Ögonskydd och ansiktsskydd

##### Skyddsglasögon:

Skyddsglasögon

| Skyddsglasögon |                    |            |          |
|----------------|--------------------|------------|----------|
| typ            | Tillämpningsområde | Egenskaper | Standard |
| Skyddsglasögon | Små droppar        | klar       | EN 166   |

##### 8.2.2.2. Hudskydd

##### Hudskydd:

Lämpliga skyddskläder skall användas

# Kroon-Oil Oil Leak Stop

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### Handskydd:

Skyddshandskar

| Handskydd               |                   |                   |               |                |            |
|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|------------|
| typ                     | Material          | Genomträngning    | Tjocklek (mm) | Genomträngning | Standard   |
| Återanvändbara handskar | nitrilgummi (NBR) | 6 (> 480 minuter) | ≥0.35         |                | EN ISO 374 |

### 8.2.2.3. Andningsskydd

#### Andningsskydd:

Vid otillräcklig ventilation skall lämplig andningsutrustning användas

### 8.2.2.4. Termisk fara

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 8.2.3. Begränsning och övervakning av miljöexpositionen

#### Begränsning och övervakning av miljöexpositionen:

Undvik utsläpp till miljön.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Fysikaliskt tillstånd                                 | : Vätska                             |
| Färg                                                  | : Gul.                               |
| Utseende                                              | : Vätska.                            |
| Lukt                                                  | : Karakteristisk.                    |
| Lukttröskeln                                          | : Ej tillgänglig                     |
| Smältpunkt                                            | : Ej tillämplig                      |
| Fryspunkt                                             | : Ej tillgänglig                     |
| Kokpunkt                                              | : Ej tillgänglig                     |
| Brandfarlighet                                        | : Ej brandfarlig.                    |
| Explosionsgränser                                     | : Ej tillgänglig                     |
| Nedre explosionsgräns                                 | : Ej tillgänglig                     |
| Övre explosionsgräns                                  | : Ej tillgänglig                     |
| Flampunkt                                             | : 195 °C Teoretiskt värde            |
| Självantändningstemperatur                            | : Ej tillgänglig                     |
| Sönderdelningstemperatur                              | : Ej tillgänglig                     |
| pH-värde                                              | : Ej tillgänglig                     |
| Viskositet, kinematisk                                | : ≤ 20,5 mm²/s [beräknat värde]      |
| Löslighet                                             | : Ej tillgänglig                     |
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Kow) | : Ej tillgänglig                     |
| Ångtryck                                              | : Ej tillgänglig                     |
| Ångtryck vid 50°C                                     | : Ej tillgänglig                     |
| Densitet                                              | : 0,88 – 0,98 g/cm³ [beräknat värde] |
| Relativ densitet                                      | : Ej tillgänglig                     |
| Relativ ångdensitet vid 20°C                          | : Ej tillgänglig                     |
| Partikelegenskaper                                    | : Ej tillämplig                      |

### 9.2. Annan information

#### 9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 9.2.2. Andra säkerhetskaraktistika

Ingen ytterligare information tillgänglig

# Kroon-Oil Oil Leak Stop

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

Produkten är icke-reaktiv under normala villkor för användning, förvaring och transport.

#### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

#### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden. Reagerar häftigt med (starka) oxidationsmedel.

#### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Inga under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden (se avsnitt 7).

#### 10.5. Oförenliga material

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga sönderdelningsprodukter bör bildas under normala lagrings- och användningsförhållanden.

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

#### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Akut toxicitet (oral)                          | : Inte klassificerat |
| Akut toxicitet (dermal)                        | : Inte klassificerat |
| Akut toxicitet (inhalation)                    | : Inte klassificerat |
| Frätande/irriterande på huden                  | : Inte klassificerat |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation             | : Inte klassificerat |
| Luftvägs-/hudsensibilisering                   | : Inte klassificerat |
| Mutagenitet i könsceller                       | : Inte klassificerat |
| Cancerogenicitet                               | : Inte klassificerat |
| Reproduktionstoxicitet                         | : Inte klassificerat |
| Specifik organtoxicitet – enstaka exponering   | : Inte klassificerat |
| Specifik organtoxicitet – upprepade exponering | : Inte klassificerat |
| Fara vid aspiration                            | : Inte klassificerat |

#### Kroon-Oil Oil Leak Stop

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Viskositet, kinematisk | ≤ 20,5 mm <sup>2</sup> /s [beräknat värde] |
|------------------------|--------------------------------------------|

#### 11.2. Information om andra faror

Ingen ytterligare information tillgänglig

### AVSNITT 12: Ekologisk information

#### 12.1. Toxicitet

|                                                         |                                                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ekologi - allmän                                        | : Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter   | : Inte klassificerat                                         |
| Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter | : Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| Inte snabbt nedbrytbart                                 |                                                              |

# Kroon-Oil Oil Leak Stop

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

| 3-(decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide (18760-44-6) |                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Persistens och nedbrytbarhet                             | Inte biologiskt lättnedbrytbar. |

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

| 3-(decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide (18760-44-6) |                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Bioackumuleringsförmåga                                  | Bioakkumulationspotential. |

### 12.4. Rörlighet i jord

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

| Komponent                                                |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-(decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide (18760-44-6) | Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII<br>Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII |

### 12.6. Hormonstörande egenskaper

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 12.7. Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information tillgänglig

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandlingsmetoder : Lämna innehållet/behållaren i enlighet med godkänd avfallsinsamlares sorteringsanvisningar.

## AVSNITT 14: Transportinformation

I enlighet med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                               | IMDG                                                                                              | IATA                                                                                              | ADN                                                                                | RID                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. UN-nummer eller id-nummer                                                   |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |
| UN 3082                                                                           | UN 3082                                                                                           | UN 3082                                                                                           | UN 3082                                                                            | UN 3082                                                                            |
| 14.2. Officiell transportbenämning                                                |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |
| MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S. (3-(decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide) | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (3-(decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide) | Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (3-(decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide) | MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S. (3-(decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide) | MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S. (3-(decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide) |

# Kroon-Oil Oil Leak Stop

## Säkerhetsdatablad


enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

| ADR                                                                                                                  | IMDG                                                                                                                                                       | IATA                                                                                                                            | ADN                                                                                                              | RID                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beskrivning i transportdokument</b>                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| UN 3082 MILJÖFARLIGT<br>ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S.<br>(3-<br>(decyloxy)tetrahydrothiophe<br>ne 1,1-dioxide), 9, III, (-) | UN 3082<br>ENVIRONMENTALLY<br>HAZARDOUS<br>SUBSTANCE, LIQUID,<br>N.O.S. (3-<br>(decyloxy)tetrahydrothiophe<br>ne 1,1-dioxide), 9, III,<br>MARINE POLLUTANT | UN 3082 Environmentally<br>hazardous substance,<br>liquid, n.o.s. (3-<br>(decyloxy)tetrahydrothiophe<br>ne 1,1-dioxide), 9, III | UN 3082 MILJÖFARLIGA<br>ÄMNEN, FLYTANDE,<br>N.O.S. (3-<br>(decyloxy)tetrahydrothiophe<br>ne 1,1-dioxide), 9, III | UN 3082 MILJÖFARLIGA<br>ÄMNEN, FLYTANDE,<br>N.O.S. (3-<br>(decyloxy)tetrahydrothiophe<br>ne 1,1-dioxide), 9, III |
| <b>14.3. Faroklass för transport</b>                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 9                                                                                                                    | 9                                                                                                                                                          | 9                                                                                                                               | 9                                                                                                                | 9                                                                                                                |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>14.4. Förpackningsgrupp</b>                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| III                                                                                                                  | III                                                                                                                                                        | III                                                                                                                             | III                                                                                                              | III                                                                                                              |
| <b>14.5. Miljöfaror</b>                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| Miljöfarlig: Ja                                                                                                      | Miljöfarlig: Ja<br>Marin förorening: Ja                                                                                                                    | Miljöfarlig: Ja                                                                                                                 | Miljöfarlig: Ja                                                                                                  | Miljöfarlig: Ja                                                                                                  |
| Ingen ytterligare information tillgänglig                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |

### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

#### Vägtransport

|                                                                        |                           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Klassificeringskod (ADR)                                               | : M6                      |
| Särbestämmelser (ADR)                                                  | : 274, 335, 375, 601      |
| Begränsade mängder (ADR)                                               | : 5I                      |
| Reducerade mängder (ADR)                                               | : E1                      |
| Förpackningsinstruktioner (ADR)                                        | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Särbestämmelser för förpackningen (ADR)                                | : PP1                     |
| Särskilda bestämmelser för samemballering (ADR)                        | : MP19                    |
| Instruktioner för tankar och bulkcontainrar (ADR)                      | : T4                      |
| Särbestämmelser för tankar och bulkcontainers (ADR)                    | : TP1, TP29               |
| Tankkod (ADR)                                                          | : LGBV                    |
| Fordon för tanktransport                                               | : AT                      |
| Transportkategori (ADR)                                                | : 3                       |
| Särbestämmelser för transport - Kollin (ADR)                           | : V12                     |
| Särbestämmelser för transport - Lastning, lossning och hantering (ADR) | : CV13                    |
| Farlighetsnummer (Kemler nr)                                           | : 90                      |
| Orangefärgade skyltar                                                  | :                         |



Restriktionskod för tunnlarna (ADR)

: -

#### Sjötransport

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Specialbestämmelser (IMDG)                | : 274, 335, 969 |
| Begränsade mängder (IMDG)                 | : 5 L           |
| Reducerade mängder (IMDG)                 | : E1            |
| Förpackningsinstruktioner (IMDG)          | : LP01, P001    |
| Särskilda förpackningsbestämmelser (IMDG) | : PP1           |

# Kroon-Oil Oil Leak Stop

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Förpackningsvägledning för IBC (IMDG) | : IBC03     |
| Tankanvisningar (IMDG)                | : T4        |
| Särbestämmelser för tankar (IMDG)     | : TP1, TP29 |
| EMS-nr. (Brand)                       | : F-A       |
| EMS-nr. (Utsläpp)                     | : S-F       |
| Lastningskategori (IMDG)              | : A         |

### Flygtransport

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| PCA Undantagna mängder (IATA)            | : E1                    |
| PCA Begränsade mängder (IATA)            | : Y964                  |
| PCA begränsad max. nettokvantitet (IATA) | : 30kgG                 |
| PCA förpackningsanvisningar (IATA)       | : 964                   |
| PCA max. nettokvantitet (IATA)           | : 450L                  |
| CAO förpackningsanvisningar (IATA)       | : 964                   |
| CAO max. nettokvantitet (IATA)           | : 450L                  |
| Särbestämmelser (IATA)                   | : A97, A158, A197, A215 |
| ERG-koden (IATA)                         | : 9L                    |

### Insjötransport

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Klassificeringskod (ADN)           | : M6                 |
| Specialbestämmelser (ADN)          | : 274, 335, 375, 601 |
| Begränsade mängder (ADN)           | : 5 L                |
| Reducerade mängder (ADN)           | : E1                 |
| Transport tillåtet (ADN)           | : T                  |
| Utrustning erfordras (ADN)         | : PP                 |
| Antal blå varningskoner/ljus (ADN) | : 0                  |

### Järnvägstransport

|                                                                        |                           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Klassificeringskod (RID)                                               | : M6                      |
| Specialbestämmelse (RID)                                               | : 274, 335, 375, 601      |
| Begränsade mängder (RID)                                               | : 5L                      |
| Reducerade mängder (RID)                                               | : E1                      |
| Förpackningsinstruktioner (RID)                                        | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Särskilda förpackningsbestämmelser (RID)                               | : PP1                     |
| Särskilda bestämmelser om gemensam förpackning (RID)                   | : MP19                    |
| Anvisningar för UN-tankar och bulkcontainrar (RID)                     | : T4                      |
| Särbestämmelser för UN-tankar och bulkcontainers (RID)                 | : TP1, TP29               |
| Tankkoder för RID-tankar (RID)                                         | : LGBV                    |
| Transportkategori (RID)                                                | : 3                       |
| Särbestämmelser för transport - Kollin (RID)                           | : W12                     |
| Särbestämmelser för transport - Lastning, lossning och hantering (RID) | : CW13, CW31              |
| Expresskolli (RID)                                                     | : CE8                     |
| HIN-nummer (RID)                                                       | : 90                      |

## 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### 15.1.1. EU-föreskrifter

##### REACH-bilaga XVII (begränsningsvillkor)

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XVII (restriktionsvillkor)

##### REACH-bilaga XIV (auktorisationslista)

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

# Kroon-Oil Oil Leak Stop

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### REACH-kandidatlista (SVHC)

Innehåller inga ämnen listade på REACH-kandidatlistan

### PIC-förordning (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke)

Innehåller inga ämnen upptagna på PIC-listan (förordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier)

### POP-förordning (EU 2019/1021, långlivade organiska föreningar)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i POP-listan (förordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska föreningar)

### Förordningen om ämnen som bryter ned ozonskiktet (EU 1005/2009)

Innehåller inga ämnen som är upptagna på listan över ozonnedbrytning (förordning EU 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet)

### Biocidreglering (EU 528/2012)

Barnskyddande förslutning : Ej tillämplig

Taktil varning : Ej tillämplig

### Seveso-direktivet (2012/18/EU, katastrofriskminskning)

| Seveso III Del I (Kategorier av farliga ämnen)    | Tröskelvärden (i ton) |              |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|                                                   | Lägre tröskel         | Övre tröskel |
| E2 Farligt för vattenmiljön i kategorin kronisk 2 | 200                   | 500          |

### Förordning om sprängämnesprekursorer (EU 2019/1148)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i listan över sprängämnesprekursorer (förordning EU 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer)

### Förordning om narkotikaprekursorer (EG 273/2004)

Innehåller inga ämnen som finns upptagna på listan över narkotikaprekursorer (förordning EC 273/2004 om tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa ämnen som används vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa ämnen)

#### 15.1.2. Nationella föreskrifter

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

## AVSNITT 16: Annan information

| Hänvisningar om ändring(ar) |                                                       |             |             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Avsnitt                     | Ändrad post                                           | Modifiering | Kommentarer |
|                             | Kommentarer                                           | Tillfogad   |             |
| 1.2                         | Funktion eller användningskategori                    | Ändrad      |             |
| 2.1                         | Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP] | Ändrad      |             |
| 2.2                         | Faroangivelser (CLP)                                  | Ändrad      |             |
| 2.2                         | Faropiktogram (CLP)                                   | Ändrad      |             |
| 3                           | Sammansättning/information om beståndsdelar           | Ändrad      |             |
| 4.1                         | Första hjälpen allmän                                 | Tillfogad   |             |
| 4.2                         | Symptom/effekter efter förtäring                      | Tillfogad   |             |
| 15.1                        | REACH Annex XVII                                      | Ändrad      |             |

# Kroon-Oil Oil Leak Stop

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

| Förkortningar och akronymer:            |                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLP                                     | Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen)        |
| REACH                                   | Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, förordning (EG) nr 1907/2006 |
| ADN                                     | Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar    |
| ADR                                     | Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg                 |
| ATE                                     | Uppskattning av akut toxicitet                                                                     |
| BCF                                     | Biokoncentrationsfaktor                                                                            |
| BLV (biologiskt gränsvärde)             | Biologiskt gränsvärde                                                                              |
| Biokemisk syreförbrukning (BOD)         | Biokemisk syreförbrukning (BOD)                                                                    |
| Kemiska syreförbrukning (COD)           | Kemiskt syrebehov (COD)                                                                            |
| DMEL                                    | Härledd minimal effektnivå                                                                         |
| DNEL                                    | Härledd nolleffektnivå                                                                             |
| EC nr                                   | Europeiska gemenskapens nummer                                                                     |
| EC50                                    | Genomsnittlig effektiv koncentration                                                               |
| Engelska                                | Europeisk standard                                                                                 |
| IARC                                    | Internationella centret för cancerforskning                                                        |
| IATA                                    | Internationella lufttransportsammanslutningen                                                      |
| IMDG                                    | Internationella regler för sjötransport av farligt gods                                            |
| LC50                                    | Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation                                                 |
| LD50                                    | Dödlig dos för 50% av en testpopulation (dödlig mediandos)                                         |
| LOAEL                                   | Lägsta observerade effektnivå                                                                      |
| NOAEC                                   | Koncentration där ingen skadlig effekt observeras                                                  |
| NOAEL                                   | Nivå där ingen skadlig effekt observeras                                                           |
| NOEC                                    | Nolleffektkoncentration                                                                            |
| OECD                                    | Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling                                             |
| OEL                                     | Yrkeshygieniskt gränsvärde                                                                         |
| PBT                                     | Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne                                                       |
| PNEC                                    | Uppskattad nolleffektkoncentration                                                                 |
| RID                                     | Regelverket för internationell transport av farligt gods på järnväg                                |
| SDS                                     | Säkerhetsdatablad                                                                                  |
| STP                                     | Avloppsreningsverk                                                                                 |
| ThOD                                    | Teoretisk syreförbrukning (BThO)                                                                   |
| TLM                                     | Median toleransgräns                                                                               |
| VOC                                     | Flyktiga organiska föreningar                                                                      |
| CAS nr                                  | CAS-nummer (Chemical Abstract Service, CAS)                                                        |
| N.O.S (Inte specificerat på annat sätt) | Inte specificerat på annat sätt                                                                    |
| vPvB                                    | Mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne                                                  |

# Kroon-Oil Oil Leak Stop

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

| Förkortningar och akronymer:                   |                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ED                                             | Hormonstörande egenskaper                                                          |
| H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser: |                                                                                    |
| Aquatic Chronic 2                              | Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2 |
| H411                                           | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.                         |

Säkerhetsdatablad (SDS), EU

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten.