VAG 182



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes.

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Nombre del producto: VAG 182

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso identificado: Lubricante

Usos no recomendados: No ha sido identificada ninguna aplicación que se desaconseje

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricante / Proveedor AUTOMOCION SOSTENIBLE T+C, S.L.

Polígono comarca 2, calle B nave 5 31191 Esquíroz de Galar, Navarra

Teléfono: +34 948 854 079

Persona de contacto: AUTOMOCION SOSTENIBLE. Seguridad de Producto

Teléfono: +34 948 854 079

Correo electrónico: <u>info@tcmatic.com</u>

1.4 Teléfono de emergencia: +34 948 854 079

Fecha de Revisión: 17.05.2016 1/11

VAG 182



SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

El producto no se ha clasificado como peligroso de acuerdo con el Reglamento (CE) n° 1272/2008 (CLP), pero es obligatoria su identificación.

Resumen de los peligros físicos: No hay datos disponibles.

2.2 Elementos de la Etiqueta

EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

2.3 Otros peligros:

Si se observan las medidas de precaución habituales para el manejo de productos a base de aceites minerales y productos químicos así como las indicaciones referidas a la manipulación (punto 7) y la equipo de protección personal (punto 8), no se conocen peligros especiales. No deje que el producto llegue al medio ambiente de forma descontrolada.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.2 Mezclas

Información general: Mezcla conteniendo aceites base severamente refinados y aditivos

Determinación química	Identificación	Clasificación	
Aceite mineral	EINECS: 265-157-1	CLP:	Asp. Tox. 1;H304

^{*} Todas las concentraciones están en porcentaje en peso a menos que el ingrediente sea un gas. Las concentraciones de gases están en porcentaje en volumen.

PBT: sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica. mPmB: sustancia muy persistente y muy bioacumulativa.

Clasificación

Determinación química	Identificación		No. de registro REACH	Notas
Aceite mineral	EINECS: 265-157-1	50,00 - <100,00%	01-2119484627-25	

CLP: Reglamento 1272/2008

El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

Fecha de Revisión: 17.05.2016 2/11

VAG 182



SECCIÓN 4: Primeros auxilios

General: Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con el producto.

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Inhalación: Suministrar aire fresco, en caso de trastornos, consultar al médico.

Contacto con los ojos:

párpados

Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo los

abiertos.

Contacto con la Piel: Lavar con jabón y agua. Por regla general, el producto no irrita la piel.

Ingestión: Enjuagar a fondo la boca.

4.2 Principales síntomas y

efectos, agudos y

retardados:

Puede irritar la piel y los ojos.

4.3 Indicación de toda atención

médica y de los

tratamientos especiales que

deban dispensarse inmediatamente

Obtenga atención médica en caso de síntomas.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción

apropiados:

CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores

con espuma resistente al alcohol o con chorro de agua rociada

contienendo tensioactivo.

Medios de extinción no

apropiados:

Agua a pleno chorro

Fecha de Revisión: 17.05.2016 3/11



5.2 Peligros específicos

En caso de incendio se pueden formar gases nocivos

derivados de la sustancia o

la mezcla:

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Medidas especiales de lucha contra incendios:

Mover los recipientes del área del incendio, sin exponerse a riesgos. Los restos de incendio así como el agua de extinción contaminada deben desecharse de acuerdo con las normativas vigentes. El agua de extinción contaminada debe recogerse por separado y no debe ser vertida al alcantarillado.

Equipos de protección especial que debe llevar el personal de lucha contra incendios:

Use aparato respiratorio autónomo y traje de protección completo en caso

de incendio.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

En caso de derrames, hay que tener mucho cuidado al pisar las superficies y suelos resbaladizos.

6.2 Precauciones Relativas al Medio Ambiente:

Evitar la expansión de superficie (por ejemplo mediante barreras constructivas o barreras de aceite). Evitar su liberación al medio ambiente. Informar al jefe de medio ambiente sobre todos los derrames mayores. Impedir nuevos escapes o derrames de forma segura. Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín). Evacuar el material recogido según las normativas vigentes. Detenga el flujo del material, si esto no representa un riesgo.

6.4 Referencia a otras secciones:

Consulte la sección 8 de la FDS sobre equipo de protección personal. Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura. Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura:

Evitar la formación de aerosoles. No comer, beber ni fumar durante el trabajo. Observar las medidas de precaución habituales para la manipulación de productos de aceite mineral, respectivamente de productos químicos. Respete las normas para una manipulación correcta de productos químicos. Procure una ventilación adecuada.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

Observar las prescripciones de la ley local de economía hídrica, de las leyes nacionales de aguas y de la reglamentación sobre instalaciones para la manipulación de sustancias peligrosas para las aguas (Reglamentación para instalaciones con sustancias peligrosas para el agua en la versión de los estados federados correspondientes). No calentar a temperaturas próximas del punto de inflamación.

Fecha de Revisión: 17.05.2016 4/11

VAG 182



7.3 Usos específicos finales: no aplicable

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de Control

Valores Límite de Exposición Profesional

Determinación química	tipo	Valores Límite de Exposición	Fuente
Aceite base, baja viscosidad - Niebla	VLA-EC	10 mg/m3	España. Límites de Exposición Ocupacional (2011)
Aceite base, baja viscosidad - Niebla	VLA-ED	5 mg/m3	España. Límites de Exposición Ocupacional (2011)

8.2 Controles de la exposición controles técnicos apropiados:

Procure una ventilación adecuada. La frecuencia de la renovación del aire debe corresponder a las condiciones. De ser posible, use campanas

extractoras, ventilación aspirada local u otras medidas técnicas para mantener los niveles de exposición por debajo de los límites de exposición recomendados. Si no se han establecido ningunos límites de exposición, el nivel de contaminantes suspendidos en el aire ha de mantenerse a un nivel aceptable.

Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Información general: Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo. Utilizar el equipo

de protección individual obligatorio. El equipo de protección personal se elegirá de acuerdo con la norma CEN vigente y en colaboración con el suministrador de equipos de protección personal. Se deben observar las

medidas de seguridad para el manejo de productos químicos.

Protección de los ojos/la

cara:

Se recomienda el uso de gafas de protección (EN 166) durante el trasvase

del producto.

Protección cutánea

Protección de las Manos: Material: Goma de butilonitrilo.

Tiempo de permeación min.: >= 480 min Espesor del material recomendado: >= 0,38 mm

Evitar contacto con la piel sobre largo tiempo o repetido. El proveedor puede recomendar los guantes adecuados. Protección profiláctica de la piel con crema protectora. Guantes de protección El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este

tiempo debe ser respetado.

Otros: No meter en los bolsillos del pantalón trapos impregnados con el producto.

Úsese indumentaria protectora adecuada.

Protección respiratoria: Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo. Evitar la

inhalatión de aerosoles

Peligros térmicos: Desconocido.

Fecha de Revisión: 17.05.2016 5/11

VAG 182



Medidas de higiene: Seguir siempre buenas medidas de higiene personal, como lavarse

después de manipular el material y antes de comer, beber y/o fumar. Lave

rutinariamente la ropa de trabajo para eliminar los contaminantes.

Deseche el calzado contaminado que no se pueda limpiar.

Controles

medioambientales:

No hay datos disponibles.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto

Forma/estado: líquido
Forma/Figura: líquido

Color: Amarillo pálido
Olor: Característico

Olor, umbral: No aplicable a las mezclas.

pH: no aplicable

Punto de congelamiento: No aplicable a las mezclas.

Punto ebullición: Valor de ninguna importancia para la clasificación.

Punto de inflamación: 210 °C

Velocidad de evaporación:No aplicable a las mezclas.

Inflamabilidad (sólido, gas): Valor de ninguna importancia para la clasificación.

Límite de inflamabilidad - superior (%)-:No aplicable a las mezclas.Límite de inflamabilidad - inferior (%)-:No aplicable a las mezclas.Presión de vapor:No aplicable a las mezclas.Densidad de vapor (aire=1):No aplicable a las mezclas.

Densidad: 0,84 g/ml (15,00 °C)

Solubilidad(es)

Solubilidad en agua: Insoluble en agua

Solubilidad (otra): No hay datos disponibles.

Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): No aplicable a las mezclas.

Temperatura de autoignición: Valor de ninguna importancia para la clasificación. **descomposición, temperatura de:** Valor de ninguna importancia para la clasificación.

Vicosidad cinemática: 33,2 mm2/s (40 °C)

Propiedades explosivas:Valor de ninguna importancia para la clasificación. **Propiedades comburentes:**Valor de ninguna importancia para la clasificación.

9.2 Otra información No hay datos disponibles.

Fecha de Revisión: 17.05.2016 6/11

VAG 182



SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad: Estable bajo condiciones normales de uso.

10.2 Estabilidad Química: Estable bajo condiciones normales de uso.

10.3 Posibilidad de Reacciones

peligrosas

Estable bajo condiciones normales de uso.

10.4 Condiciones que deben

evitarse

Estable bajo condiciones normales de uso.

10.5 Materiales Incompatibles: Sustancias oxidantes fuertes. Ácidos fuertes. Bases fuertes.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

La descomposición térmica o la combustión pueden liberar óxido de

carbono u otros gases o vapores tóxicos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Ingestión

Producto:

No clasificado en cuanto a toxicidad aguda con los datos disponibles.

Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.

Aceite mineral

LD 50 (Rata): > 5.000 mg/kg

Contacto dermal

Producto: ATEmix: 102.244 mg/kg
Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.
Aceite mineral LD 50 (Conejo): > 2.001 mg/kg

Inhalación Producto:

No clasificado en cuanto a toxicidad aguda con los datos disponibles.

Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.

Aceite mineral LC 50 (Rata, 4 h): > 2.500 mg/l

Vapor

Corrosión/Irritación Cutáneas:

Producto: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de

clasificación.

Lesiones Oculares Graves/Irritación Ocular:

Producto: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de

clasificación.

Sensibilización de la Piel o Respiratoria:

Producto: Sensibilizante cutáneo: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen

los criterios de clasificación.

Sensibilizador de las vías respiratorias: A la vista de los datos disponibles,

no se cumplen los criterios de clasificación.

Mutagenicidad en Células Germinales

Fecha de Revisión: 17.05.2016 7/11

VAG 182



Producto: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de

clasificación.

Carcinogenicidad

Producto: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de

clasificación.

Toxicidad para la reproducción

Producto: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de

clasificación.

Toxicidad Sistémica Específica de Órganos Diana- Exposición Única

Producto: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de

clasificación.

Toxicidad Sistémica Específica de Órganos Diana- Exposiciones Repetidas

Producto: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de

clasificación.

Peligro por Aspiración

Producto: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de

clasificación.

Otros Efectos Adversos: No hay datos disponibles.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1 Toxicidad

Toxicidad aguda

Producto: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de

clasificación.

Toxicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de

crónicaProducto: clasificación.

12.2 Persistencia y Degradabilidad

Biodegradable

Producto: No aplicable a las mezclas.

12.3 Potencial de Bioacumulación

Producto: No aplicable a las mezclas.

12.4 Movilidad en el Suelo:

Producto: No aplicable a las mezclas.

12.5 Resultados de la El producto no contiene sustancias correspondientes a los criterios

valoración PBT y mPmB: PBT/vPvB.

12.6 Otros Efectos Adversos: La clasificación de este producto, toda o en parte, se basa en datos de

pruebas.

Fecha de Revisión: 17.05.2016 8/11

VAG 182



SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Información general: Elimínense los desperdicios y residuos conforme a los requisitos de las

autoridades locales.

Métodos de eliminación: No tirar los residuos por el desagüe; elimínense los residuos del producto y

sus recipientes con todas las precauciones posibles. Al almacenar productos usados, deben observarse las categorías de aceites usados y

normas de mezcla.

Códigos del Catálogo Europeo de Residuos

13 02 05*: Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión

mecánica y lubricantes

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

ADR/RID

14.1 Número ONU:

14.2 Designación Oficial de -

Transporte de las Naciones Unidas:

14.3 Clase(s) de Peligro para el

Transporte

Clase: Mercancías no peligrosas

Etiqueta(s): –
No. de riesgo (ADR): –

Código de restricciones en

túneles:

14.4 Grupo de Embalaje: –

14.5 Peligros para el medio ambiente: -14.6 Precauciones particulares para -

los usuarios:

ADN

14.1 Número ONU:

14.2 Designación Oficial de

Transporte de las Naciones

Unidas:

14.3 Clase(s) de Peligro para el

Transporte

Clase: Mercancías no peligrosas

Etiqueta(s):

14.3 Grupo de Embalaje: –

14.5 Peligros para el medio ambiente: –14.6 Precauciones particulares para –

los usuarios:

Fecha de Revisión: 17.05.2016 9/11

VAG 182



14.1 Número ONU:
14.2 Designación Oficial de

Transporte de las Naciones

Unidas:

14.3 Clase(s) de Peligro para el

Transporte

Clase: Mercancías no peligrosas

Etiqueta(s): – EmS No.: –

14.3 Grupo de Embalaje:

14.5 Peligros para el medio ambiente: - 14.6 Precauciones particulares para - -

los usuarios:

IATA

14.1 Número ONU:

14.2 Designación oficial de

transporte:

14.3 Clase(s) de Peligro para el

Transporte:

Clase: Mercancías no peligrosas

Etiqueta(s):

14.4 Grupo de Embalaje:

14.5 Peligros para el medio ambiente: —

14.6 Precauciones particulares para

los usuarios:

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC: no aplicable.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla:

Legislación de la UE

Reglamento (CE) No. 2037/2000 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono: ningunos

Reglamento (CE) No. 850/2004 sobre contaminantes orgánicos persistentes: ningunos

15.2 Evaluación de la seguridad No se ha realizado ninguna evaluación de la seguridad química. **química**:

Fecha de Revisión: 17.05.2016 10/11

DCTF



SECCIÓN 16: Otra información

Información sobre revisión: Los cambios están marcados lateralmente con una raya doble.

Enunciado de las frases H en los apartados 2 y 3

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías

respiratorias.

OTRA INFORMACIÓN:

La clasificación corresponde a la reglamento actuale EU 1272/2008 (CLP),

pero siempre completada por la literatura especializada y los informes de las

empresas.

Fecha de Revisión:

17.05.2016

Exención de responsabilidad:

Los datos contenidos en esta hoja de seguridad se basan en nuestro conocimiento y experiencia actuales y se dan según nuestro mejor conocimiento buena fe. Se caracteriza el producto considerando los requerimientos de seguridad para la manipulación, transporte y eliminación. Los datos no describen las propiedades del producto (especificación técnica de producto). No pueden deducirse ciertas propiedades o la adecuación del producto para una aplicación técnica específica a partir de los datos contenidos en esta ficha de datos de seguridad. No se permiten modificaciones en este documento. Los datos no son transferibles a otros

modificaciones en este documento. Los datos no son transferibles a otros productos. En caso de mezclar el producto con otros productos o en caso de

procesado, los datos de esta ficha de datos de seguridad no son necesariamente válidos para el nuevo material.. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos observar las leyes federales, estatales y locales. Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener fichas de datos de seguridad puestas al día.

Este documento se emitió electrónicamente y no tiene firma

Fecha de Revisión: 17.05.2016 11/11