

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1 Productidentificatie

**febi 32925 Motorolie 15W - 40**  
**Artikelnummer: 32925, 32926, 32927, 32928, 32929, 32930, 80366**

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

#### 1.2.1 Relevant gebruik

Motorolie

#### 1.2.2 Ontraden gebruik

Geen bekend.

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

**Onderneming** Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG  
Wilhelmstr. 47  
58256 Ennepetal / DUITSLAND  
Telefoonnummer +49 2333 911-0  
Fax +49 2333 911-444  
Homepage [www.febi.com](http://www.febi.com)  
E-mail [info@febi.com](mailto:info@febi.com)

#### **Informatieafdeling**

**Technische informatie** [info@febi.com](mailto:info@febi.com)

**Veiligheidsinformatieblad** [info@febi.com](mailto:info@febi.com)

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

**Adviesorgaan** +49 (0)89-19240 (24h) (alleen in het engels)

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel [VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008]

Eye Irrit. 2: H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

### 2.2 Etiketteringselementen

Voor dit product geldt volgens Verordening (EG) 1272/2008 (CLP) etiketteringsplicht.

#### **Gevarenpictogrammen**



#### **Signaalwoord**

WAARSCHUWING

#### **Gevarenaanduidingen**

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

#### **Veiligheidsaanbevelingen**

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.  
P280 Beschermende oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.  
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

#### **Bijzondere etikettering**

Bestanddeel: Calciumalkarylsulfonaat met lange keten. EUH208 Kan een allergische reactie veroorzaken.

### 2.3 Andere gevaren

#### **Milieugevaren**

Bevat geen PBT- resp. vPvB-stoffen.

#### **Andere gevaren**

geen

### RUBRIEK 3: Samenstelling / Informatie over de bestanddelen

#### Productsoort:

3.2 Het product betreft een mengsel.

| Conc. [%] | Bestanddeel  |
|-----------|--|
| 2,5 - < 5 | Polyolefine polyamine succinimid, polyol<br>CAS: 147880-09-9, EINECS/ELINCS: Polymer<br>GHS/CLP: Aquatic Chronic 4: H413                                   |
| 1 - < 2   | fosfordithiozuur, O,O-di-C1-14-alkylesters, zinkzouten<br>CAS: 68649-42-3, EINECS/ELINCS: 272-028-3<br>GHS/CLP: Aquatic Chronic 2: H411 - Eye Dam. 1: H318 |
| 1 - < 2   | Calciumalkarylsulfonaat met lange keten<br>GHS/CLP: Aquatic Chronic 4: H413  |
| 0,1 - < 1 | Calciumalkarylsulfonaat met lange keten<br>GHS/CLP: Skin Sens. 1: H317 - Aquatic Chronic 4: H413   |

#### Bestanddelencommentaar

SVHC Lijst (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): Bevat geen of minder dan 0,1% van de opgesomde stoffen.  
Zie RUBRIEK 16 voor de volledige tekst met betrekking tot de H-serie.

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Algemene aanwijzingen</b>  | Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.  |
| <b>Na inademen</b>            | Voor frisse lucht zorgen.<br>Bij klachten onder medische behandeling stellen.  |
| <b>Na huidcontact</b>         | Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.<br>Bij aanhoudende huidirritatie een arts raadplegen.   |
| <b>Na oogcontact</b>          | Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.<br>Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. |
| <b>Na opname door de mond</b> | Onmiddellijk een arts raadplegen.<br>Geen braken opwekken.<br>Mond spoelen en vervolgens veel water drinken.   |

#### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen gegevens beschikbaar.

#### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.  
Veiligheidsinformatieblad de arts ter beschikking stellen.

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1 Blusmiddelen

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Geschikte blusmiddelen</b>   | schuim, bluspoeder, watersproeistraal, kooldioxide |
| <b>Ongeschikte blusmiddelen</b> | volle waterstraal                                  |

#### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaar voor vorming van toxische pyrolyseproducten.  
koolstofmonoxyde (CO)  
Zwaveloxyde (SO<sub>x</sub>).  
Stikstofoxyde (NO<sub>x</sub>).

### 5.3 Advies voor brandweelieden

- Explosie- en brandgassen niet inademen.
- Een autonoom ademhalingstoestel dragen.
- Aan hitte blootgestelde recipiënten met watersproeistraal afkoelen.
- Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten overeenkomstig de plaatselijke voorschriften van de autoriteiten verwijderd worden.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

- Bijzonder slipgevaar door het uitgelopen/gemorste product.
- Vormt met water glibberige vloeren.

### 6.2 Milieubeschermdende maatregelen

- Verspreiding over water/bodem verhinderen (b.v. indammen of oliedam aanleggen).
- Niet in de riolering/oppervlaktewateren/grondwater terecht laten komen.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Met absorberend materiaal (b.v. universele absorbens) opnemen.
- Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften verwijderen.

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

- Zie RUBRIEK 8+13

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Aerosolvorming vermijden.
- Niet roken.
- brand Klasse (DIN EN 2): B
- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- Huid preventief beschermen met huidbeschermende zalf.
- Bij pauze en na afloop werkzaamheden handen wassen.
- Met product doordrenkte poetsdoeken niet in de broekzak steken.
- Besmette werkkleding dient op de werplek te blijven.
- Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
- Indringen in de bodem zeker verhinderen.
- Niet samen met oxydatiemiddelen opslaan.
- Verpakking hermetisch gesloten houden.
- Tegen opwarming/oververhitting beschermen.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

- Zie RUBRIEK 1.2

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

Bestanddelen met op de werplek georiënteerde, te controleren grenswaarden (NL)

- niet van toepassing

## 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

|   |   |
|---|---|
| <b>Aanvullende opmerkingen inzake ontwerp van technische installaties</b> | Zorg voor een adequate ventilatie op de werkplek.<br>Meetprocedures voor het uitvoeren van arbeidsplaatsmetingen moeten voldoen aan de prestatie-eisen van DIN EN 482. Aanbevelingen zijn bijvoorbeeld in de IFA-lijst van gevaarlijke stoffen genoemd.                   |
| <b>Oogbescherming</b>   | Als er een risico van splash:<br>veiligheidsbril  |
| <b>Handbescherming</b>  | In de informatie gaat het om aanbevelingen. Neem voor aanvullende informatie contact op met de leverancier van werkhandschoenen.<br>> 0,4 mm; Nitrilrubber, >480 min (EN 374-1/-2/-3).  |
| <b>Huidbescherming</b>  | lichte beschermende kleding   |
| <b>Andere maatregelen</b>   | Het soort lichaamsbescherming moet al naargelang van de concentratie en de hoeveelheid gevaarlijke stoffen op de werkplek gekozen worden. De chemische weerstand van de bescherming moet met de leverancier geregeld worden.<br>Contact met de ogen en de huid vermijden. |
| <b>Ademhalingsbescherming</b>   | Adembescherming bij aerosol- of nevelvorming.<br>Korte duur filterapparaat, combinatiefilter A-P1. (DIN EN 14387)   |
| <b>Thermische gevaren</b>   | geen  |
| <b>Afbakening en bewaking van het blootgestelde milieu</b>                | Voldoet aan de toepasselijke milieuwetgevingen inzake de beperkingen op uitstoot naar lucht, water en grond.  |

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|  |  |
|--|--|
| <b>Vorm</b>  | vloeibaar  |
| <b>Kleur</b>   | bruin  |
| <b>Geur</b>  | karacteristiek   |
| <b>Geurdrempelwaarde</b>                               | niet van toepassing  |
| <b>pH-waarde</b>                                       | niet van toepassing  |
| <b>pH-waarde [1%]</b>                                  | niet van toepassing  |
| <b>Kookpunt [°C]</b>                                   | Geen gegevens beschikbaar.   |
| <b>Vlampunt [°C]</b>                                   | > 200 (ISO 2592)   |
| <b>Ontvlambaarheid (vast, gas) [°C]</b>                | Geen gegevens beschikbaar.   |
| <b>Onderste explosiegrens</b>                          | Geen gegevens beschikbaar.   |
| <b>Bovenste explosiegrens</b>                          | Geen gegevens beschikbaar.   |
| <b>Oxiderende eigenschappen</b>                        | nee  |
| <b>Dampdruk/gasdruk [kPa]</b>                          | < 0,01 (20°C)  |
| <b>Dichtheid [g/ml]</b>                                | 0,88 (DIN 51757) (15 °C / 59,0 °F)                                   |
| <b>Stortdichtheid [kg/m³]</b>                          | niet van toepassing  |
| <b>Oplosbaarheid in water</b>                          | niet mengbaar  |
| <b>n-Octanol/water-verdelingscoëfficiënt [log Pow]</b> | Geen gegevens beschikbaar.   |
| <b>Viscositeit</b>                                     | > 20,5 mm²/s (40° C)<br>ca. 13,5 - 15,5 mm²/s (100°C) (DIN 51562/T1) |
| <b>Relatieve dampdichtheid betrokken op lucht</b>      | Geen gegevens beschikbaar.   |
| <b>Verdampings snelheid</b>                            | Geen gegevens beschikbaar.   |
| <b>Smeltpunt [°C]</b>                                  | Geen gegevens beschikbaar.   |
| <b>Zelfontbranding [°C]</b>                            | Geen gegevens beschikbaar.   |
| <b>Ontledingspunt [°C]</b>                             | Geen gegevens beschikbaar.   |

### 9.2 Overige informatie

Vloeipunt: - 24°C

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Bij gebruik volgens de voorschriften geen bekend.

### 10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omgevingsomstandigheden (kamertemperatuur).

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Reacties met zuren, alkalien en oxydatiemiddelen.

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Sterk verhitten, omdat de thermische ontleding begint vanaf > 65°C.

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Oxidator  
Zuren

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

In het geval van verwarming (decompositie producten):  
> 65°C / Waterstofsulfide (H<sub>2</sub>S).

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over toxicologische effecten

#### Acute toxiciteit

|   |
|---|
| Product   |
| oraal, Gebaseerd op beschikbare informatie; aan de indelingscriteria is niet voldaan.:      |
| inhalatief, Gebaseerd op beschikbare informatie; aan de indelingscriteria is niet voldaan.: |
| dermaal, Gebaseerd op beschikbare informatie; aan de indelingscriteria is niet voldaan.:    |

|  |   |
|--|---|
| <b>Ernstig oogletsel/oogirritatie</b>                            | Toxicologische gegevens van volledige product zijn niet aanwezig.<br>Irriterend<br>Berekeningsmethode                               |
| <b>Huidcorrosie/-irritatie</b>                                   | Gebaseerd op beschikbare informatie; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  |
| <b>Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid</b>                  | Toxicologische gegevens van volledige product zijn niet aanwezig.<br>Kan een allergische reactie veroorzaken.<br>Berekeningsmethode |
| <b>Specifieke doelorgaantoxiciteit — eenmalige blootstelling</b> | Gebaseerd op beschikbare informatie; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  |
| <b>Specifieke doelorgaantoxiciteit — herhaalde blootstelling</b> | Gebaseerd op beschikbare informatie; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  |
| <b>Mutageniteit</b>  | Gebaseerd op beschikbare informatie; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  |
| <b>Reproductietoxiciteit</b>                                     | Gebaseerd op beschikbare informatie; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  |
| <b>Carcinogeniteit</b>   | Gebaseerd op beschikbare informatie; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  |
| <b>Gevaar bij inademing</b>                                      | Gebaseerd op beschikbare informatie; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  |
| <b>Algemene opmerkingen</b>                                      |   |

Toxicologische gegevens van volledige product zijn niet aanwezig.  
De vermelde toxicologische gegevens van de bestanddelen zijn bestemd voor medische beroepsbeoefenaren, vaklui uit de sector veiligheid en gezondheidsbescherming op de werkplek en toxicologen.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

|   |
|---|
| Product   |
| Gebaseerd op beschikbare informatie; aan de indelingscriteria is niet voldaan.: |

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

|   |   |
|---|---|
| <b>Gedrag van de stof in milieucompartimenten</b> | niet bepaald  |
| <b>Gedrag in zuiveringsinstallaties</b>           | In zuiveringsinstallaties kan het mechanisch worden afgescheiden. |
| <b>Biologische afbreekbaarheid</b>                | Slechts gedeeltelijk biologisch afbreekbaar product               |

### 12.3 Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar.

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Op basis van alle beschikbare informatie niet in te delen als PBT resp. zPzB.

### 12.6 Andere schadelijke effecten

Ecologische gegevens van volledig product zijn niet aanwezig.  
Product niet ongecontroleerd in het milieu laten terechtkomen.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Productresten dienen te worden afgevoerd met inachtneming van de Richtlijn betreffende afvalstoffen 2008/98/EG alsook volgens nationale en regionale voorschriften. Voor dit product kan geen afvalstoffencode volgens de Europese afvalcatalogus (EWC) worden bepaald, aangezien pas door het gebruiksdoel bij de gebruiker een toewijzing mogelijk wordt. De afvalstoffencode dient binnen de EU in overleg met de afvoerder te worden bepaald.

#### Product

De EG-richtlijn 2011/65/EG (RoHS) betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen wordt nageleefd.  
Verwijderen in overleg met de afvalverwerker/openbare instantie.  
overheidswege.  
Met inachtneming van de plaatselijke wettelijke voorschriften naar een verbrandingsinstallatie afvoeren.

**Afvalstoffenleutel-Nr. (aanbevolen)** 130205\*

#### Ongereinigde verpakkingen

Niet besmette verpakkingen kunnen gerecycled worden.  
Niet te reinigen verpakkingen moeten net als de stof verwijderd worden.

**Afvalstoffenleutel-Nr. (aanbevolen)** 150110\*

#### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

##### 14.1 VN-nummer

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Landtransport conform ADR/RID   | niet van toepassing |
| Binnenvaart (ADN)               | niet van toepassing |
| Transport over zee conform IMDG | niet van toepassing |
| Luchtvervoer conform IATA       | niet van toepassing |

##### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Landtransport conform ADR/RID   | GEEN GEVAARLIJKE GOEDEREN.          |
| Binnenvaart (ADN)               | GEEN GEVAARLIJKE GOEDEREN.          |
| Transport over zee conform IMDG | NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS" |
| Luchtvervoer conform IATA       | NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS" |

##### 14.3 Transportgevarenklasse(n)

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Landtransport conform ADR/RID   | niet van toepassing |
| Binnenvaart (ADN)               | niet van toepassing |
| Transport over zee conform IMDG | niet van toepassing |
| Luchtvervoer conform IATA       | niet van toepassing |

##### 14.4 Verpakkingsgroep

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Landtransport conform ADR/RID   | niet van toepassing |
| Binnenvaart (ADN)               | niet van toepassing |
| Transport over zee conform IMDG | niet van toepassing |
| Luchtvervoer conform IATA       | niet van toepassing |

##### 14.5 Milieugevaren

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Landtransport conform ADR/RID   | nee |
| Binnenvaart (ADN)               | nee |
| Transport over zee conform IMDG | nee |
| Luchtvervoer conform IATA       | nee |

##### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Overeenkomstige opgaaf onder RUBRIEK 6 tot 8.

#### 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code

niet van toepassing

### RUBRIEK 15: Wettelijke verplichte informatie

#### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

|   |   |
|---|---|
| <b>EEG-VOORSCHRIFTEN</b>  | 1991/689 (2001/118); 2010/75; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (REACH); 1272/2008; 75/324/EEG (2016/2037/EG); (EU) 2015/830; (EU) 2016/131; (EU) 517/2014                       |
| <b>DE VERORDENINGEN VAN HET VERVOER</b>                           | ADR (2019); IMDG-Code (2019, 39. Amdt.); IATA-DGR (2019)  |
| <b>NATIONALE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE (NL):</b>            | Chemische stoffen met hun wettelijke grenswaarden   |
| - <b>Inachtneming van beschermingsmaatregelen voor werknemers</b> | Inachtneming van beschermingsmaatregelen voor vrouwen in verwachting/moeders die borstvoeding geven. Inachtneming van beschermingsmaatregelen voor minderjarige werknemers. |
| - <b>VOC (2010/75/EG)</b>   | 0 %   |

#### 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

niet van toepassing

### RUBRIEK 16: Overige informatie

#### 16.1 Gevarenaanduidingen (RUBRIEK 03)

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.  
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.



## 16.2 Afkortingen en acroniemen:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
 RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
 ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure  
 ATE = acute toxicity estimate  
 CAS = Chemical Abstracts Service  
 CLP = Classification, Labelling and Packaging  
 DMEL = Derived Minimum Effect Level  
 DNEL = Derived No Effect Level  
 EC50 = Median effective concentration  
 ECB = European Chemicals Bureau  
 EEC = European Economic Community  
 EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS = European List of Notified Chemical Substances  
 GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
 IATA = International Air Transport Association  
 IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk  
 IC50 = Inhibition concentration, 50%  
 IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IUCLID = International Uniform Chemical Information Database  
 LC50 = Lethal concentration, 50%  
 LD50 = Median lethal dose  
 LC0 = lethal concentration, 0%  
 LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level  
 MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
 NOAEL = No Observed Adverse Effect Level  
 NOEC = No Observed Effect Concentration  
 PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance  
 PNEC = Predicted No-Effect Concentration  
 REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals  
 STP = Sewage Treatment Plant  
 TLV@TWA = Threshold limit value – time-weighted average  
 TLV@STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit  
 VOC = Volatile Organic Compounds  
 vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

## 16.3 Overige informatie

Indelingsprocedure

Eye Irrit. 2: H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. (Berekeningsmethode)

Gewijzigd positie

geen