

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Utgiven den: 14.02.2013, Omarbetad 11.02.2013

Version 02. Ersätter version: 01

Sida 1 / 8

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget****1.1 Produktbeteckning**

**febi 32941 Motorolja "Longlife"**  
**Artikelnummer 32941, 32942, 32943, 32944**

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från****1.2.1 Relevanta användningar**

Motorolja

**1.2.2 Användningar det avråds från**

Inga kända.

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Tillverkare</b> | Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG                        |
|                    | Wilhelmstr. 47                                          |
|                    | 58256 Ennepetal / TYSKLAND                              |
|                    | Telefonnummer +49 2333 911-0                            |
|                    | Fax +49 2333 911-444                                    |
|                    | Homepage <a href="http://www.febi.com">www.febi.com</a> |
|                    | E-mail <a href="mailto:info@febi.com">info@febi.com</a> |

**Informationsgivande område**

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Tekniska informationer</b> | <a href="mailto:info@febi.com">info@febi.com</a>           |
| <b>Säkerhetsdatablad</b>      | <a href="mailto:sdb@chemiebuero.de">sdb@chemiebuero.de</a> |

**1.4 Nödtelefon**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Rådgivande organ</b> | +49 (0) 89-19240 (24h) |
| <b>Tillverkare</b>      | +49 2333 911-0         |

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****2.1.1 Klassificering enligt förordningen (EG) 1272/2008 [CLP]**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Faropiktogram</b> | ej användbar |
|----------------------|--------------|

**2.1.2 Klassificering enligt förordningen 67/548/EEG eller 1999/45/EG**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| <b>Farosymboler</b> | ingen |
| <b>R-fraser</b>     | ingen |

Enligt EU:s riktlinjer är produkten ej märkningspliktig.

**2.2 Märkningsuppgifter****Märkning enligt förordningen 67/548/EEG eller 1999/45/EG**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| <b>Farosymboler</b> | ingen |
| <b>R-fraser</b>     | ingen |

**Speciella kännetecken** Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässig användning på begäran.

**2.3 Andra faror**

|                                 |                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fysikalisk-kemiska faror</b> | Inga särskilda risker kända.                                                                                     |
| <b>Hälsofaror</b>               | Vid förtäring och kräkning, risk för pulmonal aspiration.<br>Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. |
| <b>Miljöfaror</b>               | Innehåller inga PBT- resp vPvB-ämnen.                                                                            |
| <b>Andra faror</b>              | Inga särskilda risker kända.                                                                                     |

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Utgiven den: 14.02.2013, Omarbetad 11.02.2013

Version 02. Ersätter version: 01

Sida 2 / 8

**AVSNITT 3: Sammansättning / Information om beståndsdelar****3.1 Produkttyp:**

Vid denna produkt handlar det om en blandning.

| Halt [%] | Beståndsdel                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 50 - 55  | smörjolja (petroleum), C20-50, vätebehandlade neutrala oljebaserade       |
|          | CAS: 72623-87-1, EINECS/ELINCS: 276-738-4                                 |
|          | GHS/CLP: Asp. Tox 1 - H304                                                |
| 1 - 5    | Bis(nonylphenyl)amin                                                      |
|          | CAS: 36878-20-3, EINECS/ELINCS: 253-249-4, ECB-Nr.: 05-2114603735-51-xxxx |
|          | GHS/CLP: Aquatic Chronic 4 - H413                                         |
|          | EEC: R 53                                                                 |

**Beståndsdelskommentar**

SVHC Lista (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): Innehåller inget eller mindre än 0,1% av de listade ämnena.  
För fulltext för H-angivelser R-fraser: se AVSNITT 16.

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen****4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Allmän information**

Byt ut nedstänkta/förorenade kläder.

**Vid inandning**

För den skadade till frisk luft.

Kontakta läkare vid besvär.

**Vid hudkontakt**

Vid hudkontakt, tvätta genast med tvål och vatten.

Vid långvarig hudirritation, uppsök läkare.

**Vid kontakt med ögon**

Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.  
Fortsätt att skölja.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

**Vid förtäring**

Uppsök omedelbart läkare.

Framkalla ej kräkning.

Skölj ur munnen och drick rikligt med vatten.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Vid förtäring och kräkning, risk för pulmonal aspiration.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Behandla symptomatiskt.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1 Släckmedel****Lämpliga släckmedel**

skum, släckpulver, spridd vattenstråle, koldioxid

**Släckmedel som ej skall användas**

vattenstråle

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Risk för bildning av toxiska pyrolysoxidprodukter.

Kväveoxider (NO<sub>x</sub>).

koldioxid (CO)

Svaveloxid (SO<sub>x</sub>).Svavelväte (H<sub>2</sub>S).**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Undvik inandning av explosions- och brandgaser.

Använd cirkulationsluftoberoende andningsskydd.

Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt lokala föreskrifter.

Förorenat släckvatten skall samlas upp separat, får ej tillföras avloppet.



Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Utgiven den: 14.02.2013, Omarbetad 11.02.2013

Version 02. Ersätter version: 01

Sida 3 / 8

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Utspilld produkt medför halkrisk.

Bildar hala beläggningar vid kontakt med vatten.

### 6.2 Åtgärder för att skydda miljön

Förhindra ytspridning (t.ex. genom invallning eller med oljelänsar).

Får ej släppas ut i avloppet/vattenmiljön/grundvattnet.

Kontakta kommunen vid utsläpp till vattenmiljön, marken eller avloppssystemet.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Tag upp med absorberande material (t.ex. universalabsorbent).

Hantera det upptagna materialet enligt gällande avfallsföreskrifter.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se AVSNITT 8+13

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Undvik aerosolbildning.

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras endast i originalförpackning.

Säkerställ att produkten ej tränger in i golv.

Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.

Förvaras åtskilt från livsmedel och fodermedel.

Förpackningen förvaras väl tillsluten.

Skyddas mot uppvärmning/överhettning/solljus.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Se AVSNITT 1.2

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

Beståndsdel med

arbetsplatsrelaterat gränsvärde (SE)

ej användbar

## Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Utgiven den: 14.02.2013, Omarbetad 11.02.2013

Version 02. Ersätter version: 01

Sida 4 / 8

## 8.2 Begränsning av exponeringen

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ytterligare information om utformningen av tekniska anläggningar | Sörj för tillräckligt ventilation på arbetsplatsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ögonskydd                                                        | Skyddsglasögon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Skyddshandskar                                                   | Nitrilgummi, >480 min (EN 374).<br>Vid tipsen handlar det om rekommendationer. Kontakta handskleverantören för vidare information.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Skyddskläder                                                     | Lätta skyddskläder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Annat skydd                                                      | Undvik kontakt med ögonen och huden.<br>Skyddskläder bör väljas specifikt för arbetsplatsen, beroende på koncentration och kvantitet av de hanterade substanserna. Motståndskraften i skyddsmaterialet bör verifieras av respektive leverantör.<br>Tvätta händerna före pauser och vid arbetets slut.<br>Stoppa inga smutsiga trasor i byxfickorna.<br>Använd hudsalva i förebyggande syfte.<br>Ät, drick, rök och snusa ej under hanteringen.<br>Ta av nedsmutsade klädesplagg. |
| Andningsskydd                                                    | Användningen förutsätter effektiv ventilation eller lämpligt andningskydd.<br>Korttidsmask, kombinationsfilter A-P1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Termisk fara                                                     | Ingen information tillgänglig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Begränsning och kontroll av miljöexponering                      | Se AVSNITT 6+7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

## 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                 |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Form                                            | flytande                                 |
| Färg                                            | gulbrun                                  |
| Lukt                                            | karaktäristisk                           |
| Lukttröskel                                     | ej bestämd                               |
| pH-värde                                        | ej användbar                             |
| pH-värde [1%]                                   | ej användbar                             |
| Kokpunkt [°C]                                   | ej bestämd                               |
| Flampunkt [°C]                                  | > 200 (ISO 2592)                         |
| Tändtemperatur [°C]                             | ej bestämd                               |
| Undre explosionsgräns                           | ej bestämd                               |
| Övre explosionsgräns                            | ej bestämd                               |
| Oxiderande egenskaper                           | nej                                      |
| Ångtryck/Gasttryck [kPa]                        | < 0,01 (20°C)                            |
| Densitet [g/ml]                                 | ~0,85 (DIN 51757) (15 °C / 59,0 °F)      |
| Skrymdensitet [kg/m³]                           | ej användbar                             |
| Vattenlöslighet                                 | i praktiken olöslig                      |
| Fördelningskoefficient oktanol/vatten [log Pow] | ej bestämd                               |
| Viskositet                                      | 11,4 - 12,4 mm²/s (100°C) (DIN 51562/T1) |
| Ångtäthet relativt luft                         | ej bestämd                               |
| Förångningshastighet                            | ej bestämd                               |
| Smältpunkt [°C]                                 | < -33 (DIN ISO 3016)                     |
| Självantändning [°C]                            | ej bestämd                               |
| Sönderdelningspunkt [°C]                        | ej bestämd                               |

## 9.2 Annan information

Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

## 10.1 Reaktivitet

Se AVSNITT 10.3.

## Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Utgiven den: 14.02.2013, Omarbetad 11.02.2013

Version 02. Ersätter version: 01

Sida 5 / 8

**10.2 Kemisk stabilitet**

Under normala omgivningsbetingelser (rumstemperatur) stabil.

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

Reagerar med starka oxidationsmedel.

**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Se AVSNITT 7.2.

**10.5 Oförenliga material**

Oxidationsmedel

**10.6 Farliga sönderfallsprodukter**

Vid upphettning uppträdande (sönderdelnings-)produkter:  
Divätesulfid (H<sub>2</sub>S).

**AVSNITT 11: Toxikologisk information****11.1 Information om de toxikologiska effekterna****Akut toxicitet**

| Halt [%] | Beståndsdel                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - 5    | Bis(nonylphenyl)amin, CAS: 36878-20-3                                                |
|          | LD50, oral, Råtta: >5000 mg/kg (IUCLID).                                             |
| 50 - 55  | smörjolja (petroleum), C20-50, vätebehandlade neutrala oljebaserade, CAS: 72623-87-1 |
|          | LD50, oral, Råtta: >= 5000 mg/kg (OECD 401).                                         |
|          | LD50, dermal, Kanin: >= 2000 mg/kg (OECD 402).                                       |
|          | LC50, inhalativ, Råtta: >= 5,53 mg/l (OECD 403).                                     |

Allvarlig ögonskada/ögonirritation ej bestämd

Frätande/irriterande på huden ej bestämd

Luftvägs-/hudsensibilisering ej bestämd

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering ej bestämd

Specifik organtoxicitet – upprepade exponering ej bestämd

Mutagenitet ej bestämd

Reproduktionstoxicitet ej bestämd

Cancerogenitet ej bestämd

**Allmänna anmärkningar**

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.  
Har avfettande inverkan på huden.

Klassificerad enligt beräkningsförfarandet i beredningsdirektivet.

Toxikologiska data av den fullständiga produkten saknas.

Ämnenas nämnda toxdata är avsedda för personer med medicinska yrken och personer som är ansvariga för säkerhet och hälsoskydd på arbetsplatsen liksom för toxikologer. Dessa toxdata tillhandahålls av råämnestillverkarna.

**AVSNITT 12: Ekologisk information****12.1 Toxicitet**

| Halt [%] | Beståndsdel                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - 5    | Bis(nonylphenyl)amin, CAS: 36878-20-3                                                |
|          | LC50, (96h), fish: >1000 mg/l.                                                       |
|          | LC50, (96h), Crustacea: 18,9 - 39,2 mg/l.                                            |
| 50 - 55  | smörjolja (petroleum), C20-50, vätebehandlade neutrala oljebaserade, CAS: 72623-87-1 |
|          | LC50, (96h), fish: > 100 mg/l (OECD 203).                                            |
|          | ErC50, (72h), Algae: > 100 mg/l (OECD 201).                                          |
|          | EC50, (48h), Crustacea: > 100 mg/l (OECD 202).                                       |

**Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG**

Utgiven den: 14.02.2013, Omarbetad 11.02.2013

Version 02. Ersätter version: 01

Sida 6 / 8

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Effekter på miljön</b>      | ej bestämd                             |
| <b>Effekter i reningsverk</b>  | Kan avskiljas mekaniskt i reningsverk. |
| <b>Biologisk nedbrytbarhet</b> | Produkten är ej lättnedbrytbar.        |

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

Ingen information tillgänglig.

**12.4 Rörligheten i jord**

Ingen information tillgänglig.

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Baserat på all tillgänglig information ska det inte klassificeras som PBT resp. vPvB.

**12.6 Andra skadliga effekter**

Klassificerad enligt beräkningsförfarandet i beredningsdirektivet.  
 Ekologiska data av den fullständiga produkten saknas.  
 Släpp ej ut produkten okontrollerat i miljön eller avloppet.  
 Dessa toxdata tillhandahålls av rååmnestillverkarna.

**AVSNITT 13: Avfallshantering****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Produktrester måste avfallshanteras enligt direktivet 2008/98/EG och gällande lokala avfallsföreskrifter. För denna produkt kann ingen avfallskod enligt den europeiska avfallskatalogen (EWC) fastställas, eftersom först förbrukarens användningssyfte tillåter en tillordning. Avfallskoden skall inom EU fastställas i överenskommelse med avfallshanteraren.

**Produkt**

Kontakta kommunen.  
 Kontakta kommunen. Förbränning i avfallsugn rekommenderas.  
 EG-direktivet 2002/95/EG (RoHS) för begränsning av användningen av vissa farliga ämnen beaktas.

**Avfallskod (rekommenderat)**

130205\*

**Förorenade förpackningar**

Ej förorenade förpackningar kan återvinnas.  
 Förpackningar som inte rengörs skall omhändertas på samma sätt som innehållet.

**Avfallskod (rekommenderat)**

150110\*

**AVSNITT 14: Transportinformation****14.1 UN-nummer**

enligt UN försändelsebeteckning, se AVSNITT 14.2

**14.2 Officiell transportbenämning**

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Vägtransport enligt ADR/RID</b> | EJ FARLIGT GODS                     |
| <b>Inrikes sjöfart (ADN)</b>       | EJ FARLIGT GODS                     |
| <b>Sjötransport enligt IMDG</b>    | NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS" |
| <b>Lufttransport enligt IATA</b>   | NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS" |

**14.3 Faroklass för transport**

enligt UN försändelsebeteckning, se AVSNITT 14.2

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Utgiven den: 14.02.2013, Omarbetad 11.02.2013

Version 02. Ersätter version: 01

Sida 7 / 8

**14.4 Förpackningsgrupp**

enligt UN försändelsebeteckning, se AVSNITT 14.2

**14.5 Miljöfaror**

enligt UN försändelsebeteckning, se AVSNITT 14.2

**14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder**

Motsvarande angivelse under AVSNITT 6 till 8.

**14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden**

ej användbar

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

|                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EEG-FÖRESKRIFTER              | 1967/548 (1999/45); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (Reach); 1272/2008; 75/324/EEG (2008/47/EG); 453/2010/EG |
| TRANSPORTFÖRESKRIFTER         | ADR (2013); IMDG-Code (2013, 36. Amdt.); IATA-DGR (2013)                                                                                |
| NATIONELLA FÖRESKRIFTER (SE): | Ej bestämd.                                                                                                                             |

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

ej användbar

**AVSNITT 16: Annan information****16.1 R-fraser (AVSNITT 3)**

R 53: Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

**16.2 Faroangivelser (AVSNITT 3)**

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.  
H413 Kann ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

**16.3 Förkortningar och akronymer:**

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure  
CAS = Chemical Abstracts Service  
CLP = Classification, Labelling and Packaging  
DMEL = Derived Minimum Effect Level  
DNEL = Derived No Effect Level  
EC50 = Median effective concentration  
ECB = European Chemicals Bureau  
EEC = European Economic Community  
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances  
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
IATA = International Air Transport Association  
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk  
IC50 = Inhibition concentration, 50%  
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods  
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database  
LC50 = Lethal concentration, 50%  
LD50 = Median lethal dose  
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance  
PNEC = Predicted No-Effect Concentration  
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals  
TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average  
TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit  
VOC = Volatile Organic Compounds  
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative



Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Utgiven den: 14.02.2013, Omarbetad 11.02.2013

Version 02. Ersätter version: 01

Sida 8 / 8

**16.4 Annan information****Beakta hanteringsbegränsningar**

nej

**VOC (1999/13/EG)**

ej användbar

**Ändrade positioner**

Kapitel 6 därtill kommer: Kontakta kommunen vid utsläpp till vattenmiljön, marken eller avloppssystemet.

Kapitel 7 därtill kommer: Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

Kapitel 7 därtill kommer: Skyddas mot uppvärmning/överhettning/solljus.

Kapitel 7 därtill kommer: Förvaras åtskilt från livsmedel och fodermedel.

Kapitel 8 därtill kommer: Ät, drick, rök och snusa ej under hanteringen.

Kapitel 8 därtill kommer: Ta av nedsmutsade klädesplagg.

Kapitel 9 därtill kommer: i praktiken olöslig

Kapitel 10 därtill kommer: Oxidationsmedel

Kapitel 10 därtill kommer: Vid upphettning uppträdande (sönderdelnings-)produkter:

Kapitel 10 därtill kommer: Divätesulfid (H<sub>2</sub>S).

Kapitel 5 därtill kommer: Svavelväte (H<sub>2</sub>S).

Kapitel 11 därtill kommer: Har avfettande inverkan på huden.

Kapitel 12 därtill kommer: Kan avskiljas mekaniskt i reningsverk.

Kapitel 12 därtill kommer: Produkten är ej lättnedbrytbar.

Kapitel 12 därtill kommer: Baserat på all tillgänglig information ska det inte klassificeras som PBT resp. vPvB.

Kapitel 2 därtill kommer: Enligt EU:s riktlinjer är produkten ej märkningspliktig.

Kapitel 3 tillintetgöra: De farliga ämnena i produkten är vid förutsebar användning ej fritt tillgängliga.

Kapitel 2 därtill kommer: Innehåller inga PBT- resp vPvB-ämnen.

Kapitel 4 därtill kommer: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Kapitel 4 därtill kommer: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Kapitel 4 tillintetgöra: Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten kontakta läkare.

Kapitel 4 därtill kommer: Vid förtäring och kräkning, risk för pulmonal aspiration.

Kapitel 5 därtill kommer: Svaveloxide (SO<sub>x</sub>).

Kapitel 5 därtill kommer: Förorenat släckvatten skall samlas upp separat, får ej tillföras avloppet.

Copyright: Chemiebüro®