



05000DFI

# Motor Oil 5W30 Premium Synthetic DFI

## Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878  
Data emiterii: 22.11.2019 Data revizuirii: 22.07.2021 Înlocuiește fișa: 22.11.2019 Versiune: 1.1

### SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

#### 1.1. Element de identificare a produsului

Forma produsului : Amestecuri  
Denumirea produsului : Motor Oil 5W30 Premium Synthetic DFI  
Codul produsului : 05000DFI  
Tipul produsului : Alte uleiuri de motor, pentru cutia de viteze și de lubrifiere.  
Grupul de produse : Amestec

#### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

##### 1.2.1. Utilizări identificate relevante

Categoria principală de utilizare : Utilizare industrială, Utilizare profesională, Utilizare de către consumatori  
Specificații de utilizare industrială/profesională : Utilizare nedispersivă  
Folosit în sisteme închise  
Funcția sau categoria de utilizare : Lubrifianți și aditivi

##### 1.2.2. Utilizări contraindicate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

MPM International Oil Company  
Cyclotronweg 1  
2629 HN Delft Delft - Nederland  
T +31 (0)15 2514030 - F +31 (0)15 2514031  
[support@mpmoil.nl](mailto:support@mpmoil.nl) - [www.mpmoil.nl](http://www.mpmoil.nl)

#### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Număr pentru apeluri de urgență : +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

| Țara    | Organism/societate                                                 | Adresă                       | Număr pentru apeluri de urgență | Observații |
|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------|
| România | Department of Clinical Toxicology<br>Spitalul de Urgență Floreasca | Calea Floreasca<br>București | +40 21 230 8000                 |            |

### SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

#### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Neclasificat

Efecte psihochimice adverse, sănătatea umană și efectele asupra mediului

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 2.2. Elemente pentru etichetă

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Coduri EUH : EUH210 - Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.  
Frazе suplimentare : Conține Alcarian sulfonat cu lanț lung de calciu. Poate declanșa o reacție alergică.

#### 2.3. Alte pericole

Alte pericole care nu contribuie la clasificare : Nu sunt disponibile informații suplimentare.

### SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentii

#### 3.1. Substanțe

Neaplicabil

#### 3.2. Amestecuri

Observații : Ulei mineral foarte rafinat, conține extract de DMSO <3% (greutate / greutate), conform IP346

# Motor Oil 5W30 Premium Synthetic DFI

## Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

| Numele                                                                                  | Element de identificare a produsului                                                                     | %                      | Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Distilate (petrol), parafinice grele hidrotratate                                       | (Nr. CAS) 64742-54-7<br>(Nr. UE) 265-157-1<br>(Nr. de INDEX) 649-467-00-8<br>(REACH-Nr) 01-2119484627-25 | $\geq 25 - \leq 50$    | Asp. Tox. 1, H304                                                  |
| Bis (nonilfenil) amină                                                                  | (Nr. CAS) 36878-20-3<br>(Nr. UE) 253-249-4<br>(REACH-Nr) 01-2119488911-28                                | $\geq 1 - \leq 2,4$    | Aquatic Chronic 4, H413                                            |
| Acid fosforoditioic, esteri O, O-bis (sec-Bu și 1,3-dimetilbutil) mixți, săruri de zinc | (Nr. CAS) 68784-31-6<br>(Nr. UE) 272-238-5<br>(REACH-Nr) 01-2119657973-23                                | $\geq 0,1 - \leq 0,99$ | Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 2, H411                        |
| Lanț alcaril sulfonat de lanț lung                                                      | (Nr. CAS) 722503-68-6                                                                                    | $\geq 0,1 - \leq 0,99$ | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413                      |
| Alcaril sulfonat de calciu cu lanț lung                                                 | (Nr. CAS) 722503-69-7                                                                                    | $\geq 0,1 - \leq 0,99$ | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413                      |

Textul complet al frazelor H: a se vedea secțiunea 16

### SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

#### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                  |                                                                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Măsurile de prim ajutor după inhalare            | : Nu este necesar.                                                                   |
| Măsurile de prim ajutor după contactul cu pielea | : A se spăla pielea cu apă și săpun.                                                 |
| Măsurile de prim ajutor după contactul cu ochii  | : În caz de contact cu ochii, a se clăti imediat cu apă curată timp de 10-15 minute. |
| Măsurile de prim ajutor după ingerare            | : NU provocați vomă. A se clăti gura cu apă. Consultați imediat medicul.             |

#### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

|                                          |                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simptome/efecte după inhalare            | : Nu este de așteptat să prezinte un risc semnificativ prin inhalare în condiții normale de utilizare anticipate. |
| Simptome/efecte după contactul cu pielea | : Se presupune că nu este periculos în mod semnificativ în contact cu pielea în condiții normale de utilizare.    |
| Simptome/efecte după contactul cu ochii  | : Se presupune că nu este periculos în mod semnificativ pentru ochi în condiții normale de utilizare.             |
| Simptome/efecte după înghițire           | : Se presupune că nu este periculos în mod semnificativ prin înghițire în condiții normale de utilizare.          |

#### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

#### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Solventul potrivit            | : Apă pulverizată, pulbere, spumă și CO <sub>2</sub> . |
| Agente de stingere neadecvate | : A nu se folosi un jet puternic de apă.               |

#### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

|                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Măsurile de prevenire a incendiilor | : Procedați cu atenție atunci când stingeți orice incendiu chimic.                          |
| Măsurile de stingere a incendiilor  | : Răciți cu apă pulverizată sau cu ceață de apă recipientele expuse.                        |
| Protecție la stingerea incendiilor  | : Nu intrați în zona focului fără echipament de protecție, inclusiv protecție respiratorie. |

### SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

#### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

##### 6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Echipamentul de protecție | : Purtați echipament de protecție și mănuși corespunzătoare. |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|

##### 6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Echipamentul de protecție | : Purtați echipament de protecție și mănuși corespunzătoare. |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|

#### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

A se evita pătrunderea în canalizare și în apa potabilă. Anunțați autoritățile dacă produsul intră în sistemul de canalizare sau în apele domeniului public.

#### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

|                |                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentru izolare | : A se izola materialul vărsat, prin îndiguire sau cu ajutorul unor materiale absorbante, pentru a împiedica scurgerea în sistemul de canalizare sau în cursurile de apă. |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Motor Oil 5W30 Premium Synthetic DFI

## Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

|                    |                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metode de curățare | : Detergent. A se curăța cât se poate de repede produsul împrăștiat, colectând-l cu ajutorul unui material absorbant. |
| Alte informații    | : Produsul împrăștiat poate fi alunecos. A se utiliza recipiente de eliminare adecvate.                               |

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

|                                                        |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pericole suplimentare în timpul prelucrării            | : A se evita orice expunere care nu este necesară. De regulă, sunt necesare atât ventilația generală, cât și ventilația de extracție a localului.    |
| Precauții pentru manipularea în condiții de securitate | : A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.                       |
| Temperatura de manipulare                              | : < 40 °C                                                                                                                                            |
| Măsuri de igienă                                       | : A se spăla mâinile și orice altă zonă expusă cu săpun slab și apă înainte de a mânca, de a bea și de a fuma, precum și înainte de a părăsi lucrul. |

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Măsuri tehnice          | : A se depozita într-un recipient închis.         |
| Temperatura depozitului | : ≤ 40 °C                                         |
| Locul de depozitare     | : A se păstra într-un loc uscat și bine ventilat. |

### 7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

### 8.1. Parametri de control

|                         |                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informații suplimentare | : Pe baza ACGIH TLV, se recomandă o concentrație de 5 mg / m3 spray-uri (TWA, 8 ore lucrătoare). |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 8.2. Controale ale expunerii

#### Echipament individual de protecție:

Ochelari de securitate. Mănuși.

| <b>Protecția mâinilor:</b>                                                                                   |                        |                  |              |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|-----------|------------|
| Mănuși de protecție                                                                                          |                        |                  |              |           |            |
| tip                                                                                                          | Material               | Permeație        | Grosime (mm) | Penetrare | Normă      |
| Mănuși                                                                                                       | Cauciuc nitrilic (NBR) | 6 (> 480 minute) | > 0,35       |           | EN ISO 374 |
| <b>Protecția ochilor:</b>                                                                                    |                        |                  |              |           |            |
| Ochelari de protecție                                                                                        |                        |                  |              |           |            |
| <b>Protecția pielii și a corpului:</b>                                                                       |                        |                  |              |           |            |
| Nu se recomandă îmbrăcăminte specială sau protecție a pielii în condiții normale de utilizare                |                        |                  |              |           |            |
| <b>Protecția respirației:</b>                                                                                |                        |                  |              |           |            |
| Nu este necesar echipament de protecție respiratorie în condiții normale de utilizare cu ventilație adecvată |                        |                  |              |           |            |

#### Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecție:



## SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Stare fizică                                   | : Lichidă                  |
| Aspectul exterior                              | : Lichid uleios.           |
| Culoare                                        | : Chihlimburiu.            |
| Miros                                          | : Caracteristică.          |
| Pragul de acceptare a mirosului                | : Nu sunt date disponibile |
| pH                                             | : Nu sunt date disponibile |
| Viteza relativă de evaporare (butilacetatul=1) | : Nu sunt date disponibile |
| Punctul de topire                              | : Nu sunt date disponibile |

# Motor Oil 5W30 Premium Synthetic DFI

## Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

|                                          |                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Punctul de solidificare                  | : Nu sunt date disponibile                          |
| Punct de fierbere                        | : Nu sunt date disponibile                          |
| Punctul de aprindere                     | : > 200 °C @ ASTM D92                               |
| Temperatura de autoaprindere             | : Nu sunt date disponibile                          |
| Temperatura de descompunere              | : Nu sunt date disponibile                          |
| Inflamabilitate (solid, gaz)             | : Nu sunt date disponibile                          |
| Presiunea de vapori                      | : Nu sunt date disponibile                          |
| Densitatea relativa a vaporilor la 20 °C | : Nu sunt date disponibile                          |
| Densitatea                               | : Nu sunt date disponibile                          |
| Densitate                                | : 850 kg/m <sup>3</sup> @ 15°C                      |
| Solubilitate                             | : Produs puțin solubil, rămânând la suprafața apei. |
| Log Pow                                  | : Nu sunt date disponibile                          |
| Viscozitate, cinematic                   | : 70,9 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C                    |
| Viscozitate, dinamic                     | : Nu sunt date disponibile                          |
| Proprietăți explozive                    | : Nu sunt date disponibile                          |
| Proprietăți oxidante                     | : Nu sunt date disponibile                          |
| Limite de explozivitate                  | : Nu sunt date disponibile                          |

### 9.2. Alte informații

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1. Reactivitate

Niciunul în condiții normale.

### 10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale de utilizare.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu se cunosc reacții periculoase în condiții normale de utilizare.

### 10.4. Condiții de evitat

Nr flacără deschisă, scântei, și nu de fum.

### 10.5. Materiale incompatibile

Agent oxidant puternic. Acizi și baze.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Niciunul în condiții normale.

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1. Informații privind efectele toxicologice

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Toxicitate acută (pe cale orală) | : Neclasificat |
| Toxicitate acută (cale cutanată) | : Neclasificat |
| Toxicitate acută (la inhalare)   | : Neclasificat |

### Bis (nonilfenil) amină (36878-20-3)

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| LD50 contact oral la șobolani | > 5000 mg/kg OECD 401 |
| LD50 orală                    | > 2000 mg/kg OECD 402 |

|                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Corodarea/iritarea pielii                                              | : Neclasificat |
| Lezarea gravă/iritarea ochilor                                         | : Neclasificat |
| Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii                        | : Neclasificat |
| Mutagenitatea celulelor germinative                                    | : Neclasificat |
| Cancerogenitatea                                                       | : Neclasificat |
| Toxicitatea pentru reproducere                                         | : Neclasificat |
| STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică    | : Neclasificat |
| STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată | : Neclasificat |
| Pericol prin aspirare                                                  | : Neclasificat |

## Motor Oil 5W30 Premium Synthetic DFI

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Viscozitate, cinematic | 70,9 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C |
|------------------------|--------------------------------|

# Motor Oil 5W30 Premium Synthetic DFI

## Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

### SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

#### 12.1. Toxicitatea

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt : Neclasificat (acut)

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung : Neclasificat (cronic)

#### Bis (nonilfenil) amină (36878-20-3)

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| LC50 pești 1        | > 100 mg/l OECD 203 (Danio rerio @96h)        |
| EC50 Daphnia 1      | > 100 mg/l OECD 202 (Daphnia magna)           |
| EC50 72h - Alge [1] | > 100 mg/l OECD 201 (Desmodesmus subspicatus) |

#### 12.2. Persistența și degradabilitatea

##### Motor Oil 5W30 Premium Synthetic DFI

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Persistența și degradabilitatea | Insolubil în apă, deci foarte puțin biodegradabil. |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|

#### Bis (nonilfenil) amină (36878-20-3)

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Persistența și degradabilitatea | Nu este ușor biodegradabil. |
| Biodegradare                    | 1 % @28d                    |

#### 12.3. Potențialul de bioacumulare

##### Bis (nonilfenil) amină (36878-20-3)

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Log Pow                     | > 7,6                  |
| Potențialul de bioacumulare | Bioacumulare posibilă. |

#### 12.4. Mobilitatea în sol

##### Bis (nonilfenil) amină (36878-20-3)

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Ecologie – sol | Adsorbție în sol. |
|----------------|-------------------|

#### 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 12.6. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

#### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Informații suplimentare : Acest produs și recipientul său trebuie eliminate într-o modalitate sigură, în conformitate cu legislația locală.

### SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

Corespunzător cu cerințele: ADR / IMDG

| ADR                                                      | IMDG        |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>14.1. Numărul ONU</b>                                 |             |
| Neaplicabil                                              | Neaplicabil |
| <b>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție</b>      |             |
| Neaplicabil                                              | Neaplicabil |
| <b>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b> |             |
| Neaplicabil                                              | Neaplicabil |
| <b>14.4. Grupul de ambalare</b>                          |             |
| Neaplicabil                                              | Neaplicabil |
| <b>14.5. Pericole pentru mediul înconjurător</b>         |             |
| Neaplicabil                                              | Neaplicabil |
| Nu sunt disponibile informații suplimentare              |             |

#### 14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

##### Transportul terestru

Neaplicabil

# Motor Oil 5W30 Premium Synthetic DFI

## Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

### Transport maritim

Neaplicabil

### 14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC

Neaplicabil

## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

### 15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

#### 15.1.1. Reglementări EU

Restricțiile următoare se aplică conform anexei XVII din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH):

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3(b) Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: Clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 alte efecte decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10 | Distilate (petrol), parafinice grele hidrotratate ; Acid fosforoditioic, esteri O, O-bis (sec-Bu și 1,3-dimetilbutil) mixți, săruri de zinc ; Lanț alcaril sulfonat de lanț lung ; Alcaril sulfonat de calciu cu lanț lung |
| 3(c) Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: Clasa de pericol 4.1                                                                                                                                                 | Bis (nonilfenil) amină ; Acid fosforoditioic, esteri O, O-bis (sec-Bu și 1,3-dimetilbutil) mixți, săruri de zinc ; Lanț alcaril sulfonat de lanț lung ; Alcaril sulfonat de calciu cu lanț lung                            |

Nu conține ingrediente din substanța candidatului REACH (e) lista

Nu conține substanțe care figurează în anexa XIV REACH

Conține substanțe care nu fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc.

Conține substanță(e) care nu fac obiectul Regulamentului (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind poluanții organici persistenți

#### 15.1.2. Reglementări naționale

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 15.2. Evaluarea securității chimice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

### Indicații de schimbare:

| Secțiunea | Element schimbat                                       | Modificare | Observații |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------|------------|
|           | Înlocuiește fișa                                       | Adăugat    |            |
|           | Data de prelucrare                                     | Adăugat    |            |
|           | Fraze suplimentare                                     | Adăugat    |            |
|           | Comentarii (în partea de sus a compoziției)            | Adăugat    |            |
|           | Tipul produsului                                       | Modificat  |            |
| 2.2       | Coduri EUH                                             | Modificat  |            |
| 3         | Compoziție/informații privind componentii              | Modificat  |            |
| 4.1       | Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea         | Modificat  |            |
| 4.1       | Măsuri de prim ajutor după ingerare                    | Modificat  |            |
| 4.2       | Simptome/leziuni după inhalare                         | Modificat  |            |
| 5.1       | Solventul potrivit                                     | Modificat  |            |
| 5.3       | Protecție la stingerea incendiilor                     | Adăugat    |            |
| 6.3       | Pentru izolare                                         | Modificat  |            |
| 6.3       | Metode de curățare                                     | Modificat  |            |
| 6.3       | Alte informații                                        | Modificat  |            |
| 7.1       | Precauții pentru manipularea în condiții de securitate | Adăugat    |            |

# Motor Oil 5W30 Premium Synthetic DFI

## Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

|      |                                 |           |  |
|------|---------------------------------|-----------|--|
| 7.1  | Măsuri de igienă                | Adăugat   |  |
| 7.2  | Măsuri tehnice                  | Adăugat   |  |
| 7.2  | Locul de depozitare             | Modificat |  |
| 8.1  | Informatii suplimentare         | Adăugat   |  |
| 8.2  | Protecția mâinilor              | Adăugat   |  |
| 8.2  | Protecția ochilor               | Adăugat   |  |
| 8.2  | Protecția respirației           | Modificat |  |
| 10.2 | Stabilitate chimică             | Modificat |  |
| 10.4 | Condiții de evitat              | Adăugat   |  |
| 10.5 | Materiale incompatibile         | Modificat |  |
| 12.2 | Persistența și degradabilitatea | Adăugat   |  |

### Textul integral al frazelor H și EUH:

|                   |                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2               |
| Aquatic Chronic 4 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 4               |
| Asp. Tox. 1       | Pericol prin aspirare, categoria 1                                          |
| Eye Dam. 1        | Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 1                       |
| Skin Sens. 1      | Sensibilizarea pielii, categoria 1                                          |
| H304              | Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. |
| H317              | Poate provoca o reacție alergică a pielii.                                  |
| H318              | Provoacă leziuni oculare grave.                                             |
| H411              | Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.                       |
| H413              | Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.         |
| EUH210            | Fișă cu date de securitate disponibilă la cerere.                           |

### SDS MPM REACH

Aceste informații se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre și au menirea să descrie produsul exclusiv din perspectiva cerințelor privind sănătatea umană, siguranța în utilizare și ecologia. Prin urmare, acest text nu trebuie considerat ca o garanție pentru o anumită caracteristică a produsului.