



# MPM Antifreeze Premium Longlife G13 Concentrate

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878  
Ημερομηνία έκδοσης: 02.02.2012 ενημέρωση: 22.06.2023 Αντικαθιστά το Δελτίο: 07.10.2022 έκδοχή: 5.0

### ΤΜΗΜΑ 1: Προσδιορισμός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

#### 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Μορφή προϊόντος   | : Μείγμα                                          |
| Εμπορική ονομασία | : MPM Antifreeze Premium Longlife G13 Concentrate |
| UFI               | : 82JQ-1GHQ-Y20T-0RSG                             |
| Κωδικός προϊόντος | : 87000AVAG                                       |
| Είδος προϊόντος   | : Αντιπηκτικοί παράγοντες                         |
| Ομάδα προϊόντων   | : Μείγμα                                          |

#### 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

##### 1.2.1. Σχετικές προβλεπόμενες χρήσεις

|                                           |                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| κύρια κατηγορία χρήσης                    | : Επαγγελματική χρήση, Βιομηχανική χρήση                      |
| Προσδ. βιομηχανικής/επαγγελματικής χρήσης | : Χρήση που δεν προκαλεί διασπορά<br>Χρήση σε κλειστό σύστημα |
| Χρήση της ουσίας/του μείγματος            | : Αντιπηκτικοί παράγοντες                                     |
| Κατηγορία λειτουργίας ή χρήσης            | : Αντιψυκτικά πράκτορες                                       |

##### 1.2.2. Αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες.

#### 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

##### Παρασκευαστής

MPM International Oil Company  
Cyclotronweg 1  
2629 HN Delft - Nederland  
T +31 (0)15 2514030  
[info@mpmoil.com](mailto:info@mpmoil.com) - [www.mpmoil.com](http://www.mpmoil.com)

#### 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης : +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

| Χώρα   | Οργανισμός/Εταιρία                                             | Διεύθυνση | Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης | Σχόλια |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------|
| Ελλάδα | Poisons Information Centre<br>Children's Hospital P&A Kyriakou | 11762     | +30 21 07 79 37 77                   |        |

### ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

#### 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

##### Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή, κατηγορία 2 H361  
Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από επανειλημμένη έκθεση, κατηγορία 2 H373  
Πλήρες κείμενο των δηλώσεων H και EUH: βλέπε τμήμα 16

##### Ανεπιθύμητες φυσικοχημικές επιδράσεις, καθώς και επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες.

# MPM Antifreeze Premium Longlife G13 Concentrate

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

### 2.2. Στοιχεία ετικέτας

#### Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP]

Εικονογράμματα κινδύνου (CLP)



GHS07

GHS08

Προειδοποιητική λέξη (CLP)

: Προσοχή

Περιέχει

: 1,2 ethanediol

Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP)

: H302 - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H373 - Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (νεφρά) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση (από το στόμα).

Δηλώσεις προφύλαξης (CLP)

: P260 - Μην αναπνέετε ατμούς, σταγονίδια.

P264 - Πλύνετε τα χέρια, τους πήχεις (αντιβράχια) και το πρόσωπο σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P270 - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P301+P312 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό, αν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P330 - Ξεπλύνετε το στόμα.

P102 - Μακριά από παιδιά.

### 2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Δεν έχει καθοριστεί.

Δεν έχει καθοριστεί.

Δεν περιέχει ουσίες PBT/vPvB  $\geq 0,1\%$ , οι οποίες έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με το Παράρτημα XIII του Κανονισμού REACH

Το μίγμα δεν περιέχει ουσία(ες) που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού REACH για τις ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής ή δεν αναγνωρίζεται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605, σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από 0,1%

## ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

### 3.1. Ουσίες

Δεν ισχύει

### 3.2. Μείγματα

| Όνομα                   | Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος                                                                         | %                     | Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2 ethanediol          | αριθμός CAS: 107-21-1<br>Κωδ.-ΕΕ: 203-473-3<br>No. καταλόγου: 603-027-00-1<br>No-REACH: 01-2119456816-28 | $\geq 80 - \leq 95$   | Acute Tox. 4 (Από του στόματος), H302<br>STOT RE 2, H373                           |
| Σεβακικό δινάτριο       | αριθμός CAS: 17265-14-4<br>Κωδ.-ΕΕ: 241-300-3<br>No-REACH: 01-2120762063-61                              | $\geq 2,5 - < 5$      | Eye Irrit. 2, H319                                                                 |
| Methyl-1H-benzotriazole | αριθμός CAS: 29385-43-1<br>Κωδ.-ΕΕ: 249-596-6<br>No-REACH: 01-2119979081-35                              | $\geq 0,1 - \leq 0,5$ | Acute Tox. 4 (Από του στόματος), H302<br>Repr. 2, H361d<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

Παρατηρήσεις

: Περιέχει μια μικρή ποσότητα Bitrex ( $> 25$  ppm), γνωστή και ως βενζοϊκό Denatonium.

Περαισσότερες πληροφορίες στην ενότητα 11.

Πλήρες κείμενο των δηλώσεων H και EUH: βλέπε τμήμα 16

# MPM Antifreeze Premium Longlife G13 Concentrate

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

### ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

#### 4.1. Περιγραφή μέτρων πρώτων βοηθειών

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών                     | : Απομακρύνετε το θύμα από μολυσμένο χώρο. Εάν το θύμα έχει χάσει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε το σε θέση ανάρρωσης και καλέστε γιατρό.                                                                                                                 |
| Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή           | : Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.                                                                                                                          |
| Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το δέρμα | : Απομακρύνετε το μολυσμένο ρουχισμό, πλύνετε όλη την εκτεθειμένη περιοχή δέρματος με απαλό σαπούνι και νερό, και στη συνέχεια ξεπλύνετε με ζεστό νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. |
| Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα μάτια | : ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν ο ερεθισμός επιμένει συμβουλευθείτε αμέσως οφθαλμίατρο.                     |
| Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση          | : ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Εάν το θύμα διατηρεί όλες του τις αισθήσεις δώστε του να πειεί άφθονο νερό. Μη δίνετε νερό σε θύμα που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.                                                  |

#### 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

|                                                  |                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από εισπνοή           | : Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.                             |
| Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από επαφή με το δέρμα | : Ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμούς στο δέρμα / δερματίτιδες. |
| Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από επαφή με τα μάτια | : Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.                          |
| Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από κατάποση          | : Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.                            |

#### 4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες.

### ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

#### 5.1. Πυροσβεστικά μέσα

|                              |                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Κατάλληλα πυροσβεστικά υλικά | : Ψεκασμός νερού, σκόνη, αφρός και CO <sub>2</sub> . Καταπολεμήστε μεγαλύτερες πυρκαγιές με υδροψεκασμό ή αφρό ανθεκτικό στην αλκοόλη. |
| Ακατάλληλο πυροσβεστικό μέσο | : Μη χρησιμοποιείτε μεγάλη ροή νερού.                                                                                                  |

#### 5.2. Ειδικοί τύποι επικινδυνότητας που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

|                                                                   |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Κίνδυνος πυρκαγιάς                                                | : Σε περίπτωση έκθεσης σε υψηλή θερμοκρασία, ίσως διασπαστεί απελευθερώνοντας τοξικούς ατμούς.                  |
| Σε περίπτωση πυρκαγιάς παράγονται επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης | : Μονοξείδιο του άνθρακα (CO). Διοξείδιο του άνθρακα (CO <sub>2</sub> ). Οξείδια του αζώτου (NO <sub>x</sub> ). |

#### 5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

|                                 |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας | : Μην μπαίνετε σε περιοχή πυρκαγιάς χωρίς κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένης προστασίας για την αναπνοή.                                                                        |
| Λοιπές πληροφορίες              | : Ψύξτε εάν είναι δυνατόν τους περιέκτες / τις δεξαμενές / τα δοχεία ψεκάζοντας με νερό. Χρησιμοποιήστε δέσμη νερού για να ψύξετε τις εκτεθειμένες επιφάνειες και να προστατέψετε τους πυροσβέστες. |

### ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα σε περίπτωση ακούσιας έκλυσης

#### 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

|              |                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Γενικά μέτρα | : Εξαερίζετε επαρκώς. Χρησιμοποιείτε προστατευτικό ρουχισμό. Σηματοδοτήστε την περιοχή διασκορπισμού και απαγορεύστε την είσοδο σε μη νομιμοποιούμενα άτομα. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### 6.1.1. Για προσωπικό άλλο από το προσωπικό έκτακτης ανάγκης

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Εξοπλισμός προστασίας | : Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

# MPM Antifreeze Premium Longlife G13 Concentrate

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

### 6.1.2. Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες

Εξοπλισμός προστασίας : Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.  
Προστατευτική αναπνευστική συσκευή.

### 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Αραιώστε με μεγάλη ποσότητα νερού. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

### 6.3. Μέθοδοι και υλικά για συγκράτηση και καθαρισμό

Για την αποθήκευση : Περιορίστε την εκχυμένη ουσία σε τάφρο ή με τη βοήθεια απορροφητικού υλικού έτσι ώστε να εμποδιστεί η έκλυσή τους στις αποχετεύσεις ή σε επιφανειακά ύδατα.  
Μέθοδοι καθαρισμού : Μικρές ποσότητες διαρροής υγρών: συλλέξτε το υγρό με ένα μη καύσιμο, απορροφητικό υλικό και μεταφέρετέ το με ένα φτυάρι σε έναν περιέκτη προς απόρριψη.  
Λοιπές πληροφορίες : Φροντίστε για τον κατάλληλο εξοπλισμό.

### 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό - βλέπε Ενότητα 7. Πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας - βλ. Κεφάλαιο 8.  
Πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση - βλ. Ενότητα 13.

## ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

### 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό : Παρέχετε τοπικό σύστημα εξαερισμού ή γενικό αερισμό του χώρου. Αποφύγετε το σχηματισμό αεροζόλ.  
Μέτρα υγιεινής : Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλένετε πάντοτε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση.

### 7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων

Τεχνικά μέτρα : Εξασφαλίστε σωστό εξαερισμό, κυρίως σε κλειστούς χώρους. Διατηρήστε σε ερμητικά κλειστούς περιέκτες, ανθεκτικούς στις διαρροές. Διατηρείτε σε χώρο δροσερό με καλό εξαερισμό, και μακριά από πηγές θερμότητας.  
Συνθήκες φύλαξης : Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.  
Ασυμβατότητα : Ισχυρές βάσεις. Οξειδωτικός παράγοντας.  
Πληροφορίες σχετικά με τη μικτή αποθήκευση : Διατηρήστε σε δροσερό και καλά εξαεριζόμενο μέρος, μακριά από οξέα.  
Χώρος φύλαξης : Διατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
Υλικά συσκευασίας : Διατηρήστε μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από καύσιμες ύλες.

### 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Αντιπηκτικοί παράγοντες.

## ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

### 8.1. Παράμετροι ελέγχου

#### 8.1.1. Εθνικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης και βιολογικές οριακές τιμές

| MPM Antifreeze Premium Longlife G13 Concentrate           |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| EE - Ενδεικτική οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης (IOEL) |                              |
| IOELV TWA (mg/m <sup>3</sup> )                            | 52 mg/m <sup>3</sup> Aerosol |
| IOELV TWA (ppm)                                           | 20 ppm Aerosol               |
| IOELV STEL (ppm)                                          | 20 ppm Aerosol               |

# MPM Antifreeze Premium Longlife G13 Concentrate

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

### 1,2 ethanediol (107-21-1)

#### ΕΕ - Ενδεικτική οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης (IOEL)

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| IOELV TWA (mg/m <sup>3</sup> ) | 52 mg/m <sup>3</sup> |
| IOELV TWA (ppm)                | 20 ppm               |

#### ΕΕ - Δεσμευτικό όριο επαγγελματικής έκθεσης (BOEL)

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| BOEL TWA       | 104 mg/m <sup>3</sup> TGG 15 min. |
| BOEL TWA [ppm] | 40 ppm                            |

#### 8.1.2. Συνιστώμενες διαδικασίες παρακολούθησης

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες.

#### 8.1.3. Σχηματίζονται στοιχεία ρύπανσης του αέρα

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες.

#### 8.1.4. DNEL και PNEC

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες.

#### 8.1.5. Περιοχές ελέγχου

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες.

### 8.2. Έλεγχοι έκθεσης

#### 8.2.1. Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι

##### Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι:

Φροντίστε ώστε ο χώρος εργασίας να εξαερίζεται σωστά.

#### 8.2.2. Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός

##### Ατομική προστασία:

Γάντια. Προστατευτικά γυαλιά.

##### Σύμβολο(α) εξοπλισμού ατομικής προστασίας:



#### 8.2.2.1. Προστασία των ματιών και του προσώπου

##### Προστασία οφθαλμών:

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες εξοπλισμού προστασίας των ματιών συνιστάται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Προστασία για τα μάτια θα πρέπει να είναι απαραίτητες, όταν καυτό υγρό μπορεί να πισισλιστεί ή ψεκάζονται.

#### 8.2.2.2. Προστασία του δέρματος

##### Προστασία του δέρματος:

Δεν συνιστάται η χρήση ειδικού ρουχισμού ή εξοπλισμού προστασίας του δέρματος υπό κανονικές συνθήκες χρήσης

##### Προστασία των χεριών:

προστατευτικά γάντια

#### 8.2.2.3. Προστασία των αναπνευστικών οδών

##### Προστασία των αναπνευστικών οδών:

Στην περίπτωση μη επαρκούς αερισμού φοράτε τον κατάλληλο αναπνευστικό εξοπλισμό

#### 8.2.2.4. Θερμικοί κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες.

#### 8.2.3. Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

##### Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης:

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

# MPM Antifreeze Premium Longlife G13 Concentrate

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

### Λοιπές πληροφορίες:

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.

## ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

### 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

|                                       |                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Φυσική κατάσταση                      | : Υγρό                                                          |
| χρώμα                                 | : Ροζ.                                                          |
| Εμφάνιση                              | : Υγροσκοπικό.                                                  |
| Οσμή                                  | : Ελαφρές.                                                      |
| Όριο οσμής                            | : Μη διαθέσιμο                                                  |
| Σημείο τήξεως                         | : Μη διαθέσιμο                                                  |
| Σημείο πήξεως                         | : Δεν έχει καθοριστεί.                                          |
| Σημείο βρασμού                        | : > 197 °C @ (CAS: 107-21-1, ethaandiol; ethyleenglycol)        |
| Ευφλεκτότητα                          | : Μη διαθέσιμο                                                  |
| Όρια κινδύνου εκρήξεως                | : Μη διαθέσιμο                                                  |
| Χαμηλότερο όριο έκρηξης               | : 3 vol %                                                       |
| Ανώτατο όριο εκρηξιμότητας            | : 28 vol %                                                      |
| Σημείο ανάφλεξης                      | : 111 °C @ (CAS: 107-21-1, ethaandiol; ethyleenglycol)          |
| Θερμοκρασία αυτανάφλεξης              | : 398 °C @ (CAS: 107-21-1, ethaandiol; ethyleenglycol)          |
| Θερμοκρασία αποσύνθεσης               | : Μη διαθέσιμο                                                  |
| pH                                    | : Μη διαθέσιμο                                                  |
| Ιξώδες, κινεματικός (ή)               | : Δεν έχει καθοριστεί.                                          |
| Διαλυτότητα                           | : Στο νερό, διαλυτό υλικό.                                      |
| Log Kow                               | : Μη διαθέσιμο                                                  |
| Τάση ατμών                            | : 0,1 hPa(a) @ 25°C (CAS: 107-21-1, ethaandiol; ethyleenglycol) |
| Πίεση ατμού σε θερμοκρασία 50°C       | : Μη διαθέσιμο                                                  |
| Πυκνότητα                             | : ≈ 1125 kg/m <sup>3</sup>                                      |
| Σχετική πυκνότητα                     | : Μη διαθέσιμο                                                  |
| Σχετική πυκνότητα ατμών στους 20°C    | : Μη διαθέσιμο                                                  |
| Μέγεθος σωματιδίων                    | : Δεν έχει καθοριστεί.                                          |
| Κατανομή μεγέθους σωματιδίων          | : Δεν ισχύει                                                    |
| Σχήμα σωματιδίων                      | : Δεν ισχύει                                                    |
| Λόγος διαστάσεων σωματιδίων           | : Δεν ισχύει                                                    |
| Κατάσταση συσσωμάτωσης των σωματιδίων | : Δεν ισχύει                                                    |
| Κατάσταση σύμπτυξης των σωματιδίων    | : Δεν ισχύει                                                    |
| Εμβαδόν ειδικής επιφάνειας σωματιδίων | : Δεν ισχύει                                                    |
| Δημιουργία σκόνης των σωματιδίων      | : Δεν ισχύει                                                    |

### 9.2. Λοιπές πληροφορίες

#### 9.2.1. Πληροφορίες σχετικά με τις κλάσεις φυσικού κινδύνου

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες.

#### 9.2.2. Άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας

Αναμιξιμότητα : water, acetone, alcohol

## ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

### 10.1. Αντιδραστικότητα

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

### 10.2. Χημική σταθερότητα

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες.

### 10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Επικίνδυνες αντιδράσεις δεν είναι γνωστό υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.

# MPM Antifreeze Premium Longlife G13 Concentrate

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

### 10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

Επαφή με μη συμβατά υλικά.

### 10.5. Μη συμβατά υλικά

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

### 10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Κανέναν/καμία/κανένα υπό κανονικές συνθήκες.

## ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

### 11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

|                                 |                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Οξεία τοξικότητα (από στόματος) | : Μη ταξινομημένος.                                                                          |
| Οξεία τοξικότητα (δερματική)    | : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.) |
| Οξεία τοξικότητα (αναπνοή)      | : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.) |

#### MPM Antifreeze Premium Longlife G13 Concentrate

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| ATE CLP (Από του στόματος) | 526,316 mg/kg σωματικού βάρους |
|----------------------------|--------------------------------|

#### 1,2 ethanediol (107-21-1)

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| LD50 από το δέρμα     | > 3500 mg/kg (Mouse) |
| LC50 Εισπνοή - Επίμυς | > 2,5 mg/l 6h        |

#### Σεβακικό δινάτριο (17265-14-4)

|                                      |                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| LD50 από του στόματος σε αρουραίους  | > 5000 mg/kg σωματικού βάρους @ OECD Guideline 401 |
| LD50 μέσω του δέρματος σε αρουραίους | > 2000 mg/kg σωματικού βάρους @ OECD Guideline 402 |

#### Methyl-1H-benzotriazole (29385-43-1)

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| ATE CLP (Από του στόματος) | 500 mg/kg σωματικού βάρους |
|----------------------------|----------------------------|

|                                                                    |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος                                | : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.)                                        |
| Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός                                   | : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.)                                        |
| Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή ευαισθητοποίηση του δέρματος   | : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.)                                        |
| Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων                                | : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.)                                        |
| Καρκινογένεση                                                      | : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.)                                        |
| Τοξικότητα στην αναπαραγωγή                                        | : Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο. (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.) |
| Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — εφάπαξ έκθεση        | : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.)                                        |
| Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — επανειλημμένη έκθεση | : Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (νεφρά) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση (από το στόμα).                     |

#### 1,2 ethanediol (107-21-1)

|                                                                    |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — επανειλημμένη έκθεση | Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                            |                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Επικινδυνότητα αναρρόφησης | : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.) |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

# MPM Antifreeze Premium Longlife G13 Concentrate

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

### MPM Antifreeze Premium Longlife G13 Concentrate

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Ιξώδες, κινεματικός (ή) | Δεν έχει καθοριστεί. |
|-------------------------|----------------------|

### 11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

#### 11.2.1. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία που προκαλούνται από ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

: Το μίγμα δεν περιέχει ουσία(ες) που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού REACH για τις ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής ή δεν αναγνωρίζεται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605, σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από 0,1%

#### 11.2.2. Λοιπές πληροφορίες

Λοιπές πληροφορίες

: Το μείγμα περιέχει μια μικρή ποσότητα Bitrex, ο οποίος είναι ένας πικρικός παράγοντας και είναι μια γενική περιγραφή των χημικών πρόσθετων που προστίθενται σε επικίνδυνα προϊόντα για να του δώσουν μια πικρή γεύση, η οποία δημιουργεί έντονη αποστροφή και ως εκ τούτου αποτρέπει τυχαίες δηλητηριάσεις για τους νέους συγκεκριμένα παιδιά και κατοικίδια. Υπάρχει μια σειρά από πιθανές χημικές ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά η πιο γνωστή είναι το βενζοϊκό Denatonium (CAS 3734-33-6).

## ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

### 12.1. Τοξικότητα

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, βραχυπρόθεσμος (οξύς)  
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, μακροπρόθεσμος (χρόνιος)

: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.)  
: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.)

#### 1,2 ethanediol (107-21-1)

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| LC50 στα ψάρια 1        | 72860 mg/l @96h Dikop witvis ( Pimephales promelas )                    |
| EC50 Δάφνια 1           | > 100 mg/l OECD 202 (Daphnia magna)                                     |
| EC50 96h - Φύκια [1]    | 6500 – 13000 mg/l (EPA 600/9-78-018)                                    |
| NOEC (χρόνιος)          | ≥ 1000 mg/l Mysidopsis bahia (Duration: 23 d)                           |
| NOEC χρόνια ψάρια       | 15380 mg/l (EPA EPA 600/4-89/001 (7d), Pimephales promelas) semi-static |
| NOEC χρόνια καρκινοειδή | 8590 mg/l (EPA 600/4-89/001, Ceriodaphnia dubia)                        |

#### Σεβακικό δινάτριο (17265-14-4)

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| LC50 στα ψάρια 1 | > 100 mg/l @ EOCD Guideline 203, Danio rerio   |
| EC50 Δάφνια 1    | > 100 mg/l @ OECD Guideline 202, Daphnia magna |
| NOEC χρόνια φύκη | 3 mg/l @ ISO 10253, Skeletonma costatum        |

#### Methyl-1H-benzotriazole (29385-43-1)

|                         |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| LC50 στα ψάρια 1        | 25,5 mg/l (Pimephales promelas)                               |
| Τιμή LC 50 στα ψάρια 2  | 65 mg/l (Brachydanio rerio)                                   |
| EC50 Δάφνια 1           | 87,4 mg/l (Daphnia magna)                                     |
| EC50 Δάφνια 2           | 8,58 mg/l (Daphnia magna)                                     |
| EC50 72h - Φύκια [1]    | 62 mg/l (Selenastrum capricornutum)                           |
| ErC50 (φύκια )          | 75 mg/l @ OECD Guideline 201, Pseudokirchneriella subcapitata |
| NOEC χρόνια καρκινοειδή | 184 mg/l @21DY (Daphnia magna)                                |



# MPM Antifreeze Premium Longlife G13 Concentrate

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

### 12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

#### MPM Antifreeze Premium Longlife G13 Concentrate

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης | Εύκολα βιοαποικοδομήσιμο. |
|----------------------------------------|---------------------------|

#### 1,2 ethanediol (107-21-1)

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης | Εύκολα βιοαποικοδομήσιμο. |
|----------------------------------------|---------------------------|

#### Σεβακικό δινάτριο (17265-14-4)

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Βιοαποδόμηση | 89 % @ 28d, OECD Guideline 306 |
|--------------|--------------------------------|

### 12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

#### MPM Antifreeze Premium Longlife G13 Concentrate

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης | Δεν υπάρχουν διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες. |
|---------------------------|-----------------------------------------------|

#### 1,2 ethanediol (107-21-1)

|         |       |
|---------|-------|
| Log Pow | -1,36 |
|---------|-------|

#### Σεβακικό δινάτριο (17265-14-4)

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| Log Pow | -4,9 @ (20 °C, 7,8pH, OECD Guideline 105) |
|---------|-------------------------------------------|

#### Methyl-1H-benzotriazole (29385-43-1)

|         |      |
|---------|------|
| Log Kow | 1,71 |
|---------|------|

### 12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

#### MPM Antifreeze Premium Longlife G13 Concentrate

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Οικολογία - έδαφος | Αποτρέπει τη ρύπανση του εδάφους και των υδάτων. |
|--------------------|--------------------------------------------------|

#### Σεβακικό δινάτριο (17265-14-4)

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Log Koc | 2,429 @ 25°C, QSAR |
|---------|--------------------|

### 12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB

#### MPM Antifreeze Premium Longlife G13 Concentrate

|                      |
|----------------------|
| Δεν έχει καθοριστεί. |
|----------------------|

|                      |
|----------------------|
| Δεν έχει καθοριστεί. |
|----------------------|

### 12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που προκαλούνται από ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής : Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής.

### 12.7. Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις

Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις : Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

## ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

### 13.1. Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων

Τοπική νομοθεσία (απόβλητα) : Απορρίψτε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης.  
Περαιτέρω πληροφορίες : Αυτό το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να απορριφθούν με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

# MPM Antifreeze Premium Longlife G13 Concentrate

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

Κωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) : 16 01 14\* - αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

### ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Σύμφωνα με ADR / IMDG

#### 14.1. Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας

Αριθμός ΟΗΕ : Μη ρυθμιζόμενο  
Αριθμός ΟΗΕ (IMDG) : Μη ρυθμιζόμενο

#### 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ

Κατάλληλη ονομασία αποστολής (ADR) : Μη ρυθμιζόμενο  
Κατάλληλη ονομασία αποστολής (IMDG) : Μη ρυθμιζόμενο

#### 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά

##### ADR

Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (ADR) : Μη ρυθμιζόμενο

##### IMDG

Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (IMDG) : Μη ρυθμιζόμενο

#### 14.4. Ομάδα συσκευασίας

Ομάδα συσκευασίας (ADR) : Μη ρυθμιζόμενο  
Κατηγορία συσκευασίας (IMDG) : Μη ρυθμιζόμενο

#### 14.5. Περιβαλλοντική επικινδυνότητα

Επικίνδυνο για το περιβάλλον : Όχι  
Μολυσματικός παράγοντας για το υδάτινο περιβάλλον : Όχι  
Λοιπές πληροφορίες : Δεν υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμες πληροφορίες

#### 14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

##### Επίγεια μεταφορά

Μη ρυθμιζόμενο

##### μεταφορά μέσω θαλάσσης

Μη ρυθμιζόμενο

#### 14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO

Δεν ισχύει

### ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

#### 15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

##### 15.1.1. κανονισμοί ΕΕ

Δεν περιέχει καμία ουσία(ες) που περιλαμβάνεται(ονται) στο Παράρτημα XVII του REACH (Προϋποθέσεις περιορισμού)  
Δεν περιέχει συστατικά από τον υποψήφιο REACH ουσία (ες) κατάλογος  
Δεν περιέχει καμία ουσία(ες) που περιλαμβάνεται(ονται) στο Παράρτημα XIV του REACH (Κατάλογος αδειοδότησης)  
Δεν περιέχει καμία ουσία(ες) που περιλαμβάνεται(ονται) στον κατάλογο PIC (Κανονισμός ΕΕ 649/2012 σχετικά με την εξαγωγή και εισαγωγή επικίνδυνων χημικών ουσιών)  
Δεν περιέχει καμία ουσία(ες) που περιλαμβάνεται(ονται) στον κατάλογο POP (Κανονισμός ΕΕ 2019/1021 σχετικά με τους έμμονους οργανικούς ρύπους)

##### 15.1.2. Εθνικές διατάξεις

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες.

# MPM Antifreeze Premium Longlife G13 Concentrate

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

### 15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες.

### ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

| Επισήμανση αλλαγών |                                      |               |              |
|--------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|
| Τμήμα              | Τροποποιημένο στοιχείο               | Τροποποίηση   | Παρατηρήσεις |
|                    | Αντικαθιστά το Δελτίο                | Τροποποιήθηκε |              |
|                    | ενημέρωση                            | Τροποποιήθηκε |              |
| 3                  | Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά | Τροποποιήθηκε |              |
| 9.1                | Τάση ατμών                           | Προστέθηκε    |              |
| 9.1                | Σημείο ανάφλεξης                     | Τροποποιήθηκε |              |
| 9.1                | Σημείο πήξεως                        | Τροποποιήθηκε |              |
| 9.1                | Θερμοκρασία αυτανάφλεξης             | Τροποποιήθηκε |              |
| 9.1                | Πυκνότητα                            | Τροποποιήθηκε |              |
| 9.1                | Σημείο βρασμού                       | Τροποποιήθηκε |              |
| 9.1                | χρώμα                                | Τροποποιήθηκε |              |
| 11.1               | Λοιπές πληροφορίες                   | Προστέθηκε    |              |
| 11.1               | ATE CLP (Από του στόματος)           | Προστέθηκε    |              |

| Πλήρες κείμενο φράσεων H και EUH |                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Από του στόματος)  | Οξεία τοξικότητα (από του στόματος), κατηγορία 4                                       |
| Aquatic Chronic 2                | Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον – Χρόνιος κίνδυνος, κατηγορίας 2                  |
| Eye Irrit. 2                     | Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 2                               |
| H302                             | Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.                                                      |
| H319                             | Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.                                                    |
| H361                             | Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο.                                |
| H361d                            | Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο                                                  |
| H373                             | Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. |
| H411                             | Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.                     |
| Repr. 2                          | Τοξικότητα στην αναπαραγωγή, κατηγορία 2                                               |
| STOT RE 2                        | Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από επανειλημμένη έκθεση, κατηγορία 2       |

SDS MPM REACH

υτές οι πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας και προορίζονται για να περιγράψουν το προϊόν αποκλειστικά για λόγους υγείας, ασφαλείας και περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εγγυάται οποιαδήποτε συγκεκριμένη ιδιότητα του προϊόντος.