



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Prestone Anti Freeze Concentrate (Corguard)/Prestone Konzentrat Kuhlerschutz

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Productnaam	Prestone Anti Freeze Concentrate (Corguard)/Prestone Konzentrat Kuhlerschutz
Product nummer	PAFR0046A, PAFR0042A, PAFR0045A, PAFR0048A, PAFR0049A, PAFR0050A, PAFR0044A, PAFR0047A, PAFR0043A, PAFR0058A, PAFR0059A, PAFR0060A, PAFR0061A, PAFR0062A
Interne identificatie	NQA2397
UFI	2TM6-303K-W004-0Q1M
REACH registratie aantekeningen	Dit is een MIX: dit document bevat geen registratiegegevens. Holts is geklasseerd als downstreamgebruiker.

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd gebruik	Antivries vloeistof.
--------------------------------	----------------------

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier	Holt Lloyd Services 52 Rue des 40 Mines, 60000 – Allonne, France Phone: +33 (0)3 64 99 00 32 info@holtsauto.com
Contactpersoon	Contact email address: info@holtsauto.com
Fabrikant	A Holts Car Care Product Holt Lloyd International Ltd Barton Dock Road Stretford Manchester M32 0YQ - England, UK +44 (0) 161 866 4800 FAX +44 (0) 161 866 4854 www.holtsauto.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen	UK - 00 44 (0) 161 866 4800 Office hrs = 0900 - 1700 hrs
---	--

Prestone Anti Freeze Concentrate (Corguard)/Prestone Konzentrat Kuhlerschutz

Nationaal telefoonnummer voor noodgevallen	+43 1 31304 5620; chemikalien@umweltbundesamt.at (Austria)
	+32022649636; info@poisoncentre.be (Belgium)
	+359 2 9154 409; poison_centre@mail.orbitel.bg (Bulgaria)
	+38514686910; toksikologija@hzjz.hr (Croatia)
	+35722405611; cy-chemregistry@dli.mlsi.gov.cy (Cyprus)
	+420267082257; biocidy@mzcr.cz (Czech Republic)
	+45 72 54 40 00; mst@mst.dk (Denmark)
	+372 794 3500; clp@terviseamet.ee, info@terviseamet.ee (Estonia)
	+358 5052 000; kirjaamo@tukes.fi (Finland)
	+ 33 3 83 85 21 92; bnpc@chru-nancy.fr (France)
	+49-30-18412-0; bfr@bfr.bund.de (Germany)
	+302106479250; +302106479450; devxp.gcsf@aade.gr, environment.gcsf@aade.gr (Greece)
	+36 (1) 476 1135; clp.ca@nnk.gov.hu (Hungary)
	+354 543 22 22; eiturf@landspitali.is (Iceland)
	+353 (1) 809 2166 / +353 (1) 809 2566; chemicalsinfo@beaumont.ie (Ireland)
	+390649906140; inscweb@iss.it (Italy)
	+371 67032600; lvgmc@lvgmc.lv (Latvia)
	+370 70662008; aaa@aaa.am.lt (Lithuania)
	+320 22649636; +352 24785551; info@poisoncentre.be; direction-sante@ms.etat.lu (Luxembourg)
	+356 2395 2000; info@mccaa.org.mt (Malta)
	+31 88 75 585 61; productnotificatie@umcutrecht.nl (The Netherlands)
	+4573580500; produktregisteret@miljodir.no / +47 21 07 70 00; folkehelseinstituttet@fhi.no (Norway)
	+48 42 2538 400; biuro@chemikalia.gov.pl (Poland)
	+351 800 250 250; ciav.tox@inem.pt (Portugal)
	+40213183606; infotox@insp.gov.ro (Romania)
	+7 495 621 6885; +7 495 628 1687; rtiac@mail.ru; rtiac2003@yahoo.com (Russia)
	+421 2 5465 2307; ntic@ntic.sk (Slovakia)
	+ 386 1 522 1293; gp.ukc@kclj.si (Slovenia)
	+34 917689800; intcf.doc@justicia.es (Spain)
	+46104566750; giftinformation@gic.se (Sweden)
	+44 121 507 4123; allistervale@npis.org, sallybradberry@npis.org (UK)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (EC 1272/2008)

Fysische gevaren	Niet Ingedeeld
Gezondheidsgevaren	Acute Tox. 4 - H302 STOT RE 2 - H373
Milieugevaren	Niet Ingedeeld

2.2. Etiketteringselementen

Gevarenpictogrammen



Signaalwoord	Waarschuwing
Gevarenaanduiding	H302 Schadelijk bij inslikken. H373 Kan schade aan organen (Nieren) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inslikken.

Prestone Anti Freeze Concentrate (Corguard)/Prestone Konzentrat Kuhlerschutz

Veiligheidsaanbeveling	P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P264 Na het werken met dit product verontreinigde huid grondig wassen. P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen. P330 De mond spoelen. P501 Inhoud/ verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.
UFI	UFI: 2TM6-303K-W004-0Q1M
Bevat	1,2-ETHAANDIOL

2.3. Andere gevaren

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

1,2-ETHAANDIOL			90-100%
CAS-nummer: 107-21-1	EG-nummer: 203-473-3	REACH registratienummer: 01-2119456816-28-XXXX	
Indeling Acute Tox. 4 - H302 STOT RE 2 - H373			
2-Ethylhexanoic Acid			1-5%
CAS-nummer: 149-57-5	EG-nummer: 205-743-6	REACH registratienummer: 01-2119488942-23-XXXX	
Indeling Repr. 2 - H361d			
sodium 4(or 5)-methyl-1H-benzotriazole			<1%
CAS-nummer: 64665-57-2	EG-nummer: 265-004-9	REACH registratienummer: 01-2119980062-42-XXXX	
Indeling Acute Tox. 4 - H302 Skin Corr. 1B - H314 Eye Dam. 1 - H318 Repr. 2 - H361d Aquatic Chronic 2 - H411			

Prestone Anti Freeze Concentrate (Corguard)/Prestone Konzentrat Kuhlerschutz

ACRYLZUUR			<1%
CAS-nummer: 79-10-7	EG-nummer: 201-177-9	REACH registratienummer: 01-2119452449-31-XXXX	
M-factor (acuut) = 1			
Indeling			
Flam. Liq. 3 - H226			
Acute Tox. 4 - H302			
Acute Tox. 4 - H312			
Acute Tox. 4 - H332			
Skin Corr. 1A - H314			
Eye Dam. 1 - H318			
STOT SE 3 - H335			
Aquatic Acute 1 - H400			

De volledige tekst van alle gevarenaanduidingen wordt getoond in rubriek 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie	Behandel symptomatisch.
Inademing	Onwaarschijnlijke blootstellingsroute omdat het product geen vluchtige stoffen bevat.
Inslikken	Mond goed spoelen met water. Geef een bewusteloos persoon nooit iets te eten of te drinken. Breng getroffen persoon in de frisse lucht en houdt deze warm en rustig in een positie gemakkelijk voor ademhaling. Raadpleeg een arts als klachten aanhouden.
Huidcontact	Besmette kleding onmiddellijk verwijderen en de huid wassen met water en zeep. Zoek medische hulp als irritatie na wassen aanwezig blijft.
Oogcontact	Verwijder eventuele contactlenzen en trek oogleden ver uit elkaar. Onmiddellijk spoelen met veel water. Doorgaan met spoelen gedurende tenminste 10 minuten. Raadpleeg een arts als klachten aanhouden.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Algemene informatie	De ernst van de beschreven symptomen zal variëren afhankelijk van de concentratie en de blootstellingsduur.
Inademing	Dit is onwaarschijnlijk maar symptomen gelijk aan die van inslikken kunnen ontstaan.
Inslikken	Schadelijk bij inslikken. Kan lever- en/of nierschade veroorzaken.
Huidcontact	Kan licht irriterend zijn voor de huid. Langdurige of herhaalde blootstelling kan ernstige irritatie veroorzaken.
Oogcontact	Kan licht irriterend voor de ogen zijn. Langdurige of herhaalde blootstelling kan ernstige irritatie veroorzaken.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Opmerkingen voor de arts	Behandel symptomatisch.
---------------------------------	-------------------------

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	Het product is niet brandbaar. Gebruik brandblusmiddelen die geschikt zijn voor de omringende brand.
-------------------------------	--

Prestone Anti Freeze Concentrate (Corguard)/Prestone Konzentrat Kuhlerschutz

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren	Producten van thermische ontleding of verbranding kunnen de volgende stoffen bevatten: Vergiftige en bijtende gasen of dampen.
Gevaarlijke verbrandingsproducten	Koolstofoxiden. Stikstofoxiden.

5.3. Advies voor brandweertaken

Beschermende maatregelen bij bluswerkzaamheden	Geen specifieke brandbestrijding voorzorgsmaatregelen bekend.
Speciale beschermde uitrusting voor brandweertaken	Gebruik beschermingsmiddelen geschikt voor de aanwezige stoffen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen	Draag beschermende kleding zoals beschreven in Sectie 8 van dit veiligheidsinformatieblad.
--	--

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Milieuvorzorgsmaatregelen	Voorkom lozing in het milieu. Niet lozen naar het riool of in oppervlaktewater of op de grond.
----------------------------------	--

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden	Verzamel en plaats in geschikte afvalcontainers en sluit stevig af. Label de containers met afval en besmette materialen en verwijder deze zo spoedig mogelijk uit het gebied. Voor afvalverwijdering, zie rubriek 13.
---------------------------	--

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Verwijzing naar andere rubrieken	Voor persoonlijke bescherming, zie Sectie 8. Zie paragraaf 13 voor informatie over verwijdering.
---	--

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik	Vermijd morsen/lekken. Vermijd inademen van dampen en contact met huid en ogen.
--	---

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag voorzorgsmaatregelen	Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Bewaar in een koele en goed geventileerde plaats. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
Opslag klasse	Chemicaliën opslag. Onbrandbare vloeistoffen die niet kunnen worden toegewezen aan een van de bovengenoemde LGK (Opslag klasse)

7.3. Specifiek eindgebruik

Specifiek eindgebruik	De geïdentificeerde toepassingen voor dit product worden beschreven in paragraaf 1.2.
------------------------------	---

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

1,2-ETHAANDIOL

Prestone Anti Freeze Concentrate (Corguard)/Prestone Konzentrat Kuhlerschutz

Langdurige blootstelling (8 uur TGG): 10 mg/m³ druppels

Langdurige blootstelling (8 uur TGG): 52 mg/m³ damp

Kortdurende blootstelling (15 minuten): 104 mg/m³ damp

H

ACRYLZUUR

Langdurige blootstelling (8 uur TGG): MAC 2 ppm 5.9 mg/m³

Kortdurende blootstelling (15 minuten): MAC

MAC = Maximaal Aanvaarde Concentraties.

H = Huidopname.

1,2-ETHAANDIOL (CAS: 107-21-1)

DNEL

Werknemers - Inhalatie; lange termijn locale effecten: 35 mg/m³

Werknemers - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 106 mg/kg/dag

Algemene bevolking - Inhalatie; lange termijn locale effecten: 7 mg/m³

Algemene bevolking - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 53 mg/kg/dag

PNEC

Zoetwater; 10 mg/l

Zoutwater; 1 mg/l

RZI; 199.5 mg/l

Sediment (Zoetwater); 37 mg/kg

Sediment (Zoutwater); 3.7 mg/kg

Bodem; 1.53 mg/kg

2-Ethylhexanoic Acid (CAS: 149-57-5)

DNEL

Werknemers - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 14 mg/m³

Werknemers - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 2 mg/kg bw/day

Algemene bevolking - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 3.5 mg/m³

Algemene bevolking - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 1 mg/kg bw/day

Algemene bevolking - Oraal; lange termijn systemische effecten: 1 mg/kg bw/day

PNEC

Zoetwater; 0.4 mg/l

Onderbroken vrijkoming; 1 mg/l

Zoutwater; 0.04 mg/l

RZI; 71.7 mg/l

Sediment (Zoetwater); 4.74 mg / kg sediment droog gewicht

Sediment (Zoutwater); 0.74 mg / kg sediment droog gewicht

Bodem; 0.712 mg / kg bodem droog gewicht

PROPAAN-1-OL (CAS: 71-23-8)

DNEL

Werknemers - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 268 mg/m³

Werknemers - Inhalatie; Korte termijn systemische effecten: 1723 mg/m³

Werknemers - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 136 mg/kg/dag

Algemene bevolking - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 80 mg/m³

Algemene bevolking - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 81 mg/kg/dag

Algemene bevolking - Oraal; lange termijn systemische effecten: 61 mg/kg/dag

Prestone Anti Freeze Concentrate (Corguard)/Prestone Konzentrat Kuhlerschutz

PNEC	Zoetwater; 6.83 mg/l
	Zoutwater; 0.683 mg/l
	RZI; 96 mg/l
	Sediment (Zoetwater); 27.5 mg/kg
	Sediment (Zoutwater); 2.75 mg/kg
	Bodem; 1.49 mg/kg

sodium 4(or 5)-methyl-1H-benzotriazole (CAS: 64665-57-2)

DNEL	Werknemers - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 21.2 mg/m ³
	Werknemers - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 0.3 mg/kg/dag
	Algemene bevolking - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 350 µg/m ³
	Algemene bevolking - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 0.01 mg/kg/dag
	Algemene bevolking - Oraal; lange termijn systemische effecten: 0.01 mg/kg/dag
PNEC	Zoetwater; 0.008 mg/l
	Zoutwater; 20 µg/l
	RZI; 39.4 mg/l
	Sediment (Zoetwater); 0.117 mg/kg
	Sediment (Zoutwater); 0.292 mg/kg
	Bodem; 18.7 µg/kg

Polypropylene Glycol (CAS: 25322-69-4)

DNEL	Werknemers - Inhalatie; lange termijn locale effecten: 10 mg/m ³
	Werknemers - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 84 mg/kg bw/day
	Algemene bevolking - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 10 mg/m ³
	Algemene bevolking - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 51 mg/kg bw/day
	Algemene bevolking - Oraal; lange termijn systemische effecten: 24 mg/kg bw/day
PNEC	Zoetwater; 0.1 mg/l
	Zoutwater; 0.01 mg/l
	Onderbroken vrijkoming; 1 mg/l
	RZI; 100 mg/l
	Sediment (Zoetwater); 0.765 mg / kg sediment droog gewicht
	Sediment (Zoutwater); 0.0765 mg / kg sediment droog gewicht
	Bodem; 0.109 mg / kg bodem droog gewicht

Denatonium Benzoate (CAS: 3734-33-6)

DNEL	Werknemers - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 4.99 mg/m ³
	Werknemers - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 1.43 mg/kg/dag
	Algemene bevolking - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 0.768 mg/m ³
	Algemene bevolking - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 0.51 mg/kg/dag
	Algemene bevolking - Oraal; lange termijn systemische effecten: 0.51 mg/kg/dag
PNEC	Zoetwater; 0.1 mg/l
	Zoutwater; 10 µg/l
	Sediment (Zoetwater); 25 mg/kg
	Sediment (Zoutwater); 2.5 mg/kg
	Bodem; 4.96 mg/kg

ACRYLZUUR (CAS: 79-10-7)

Prestone Anti Freeze Concentrate (Corguard)/Prestone Konzentrat Kuhlerschutz

DNEL

Werknemers - irritatie (luchtwegen); lange termijn systemische effecten: 30 mg/m³
 Werknemers - irritatie (luchtwegen); Korte termijn Acuut: 30 mg/m³
 Werknemers - irritatie (luchtwegen); lange termijn locale effecten: 30 mg/m³
 Algemene bevolking - irritatie (luchtwegen); lange termijn systemische effecten: 3.6 mg/m³
 Algemene bevolking - irritatie (luchtwegen); Korte termijn Acuut: 3.6 mg/m³
 Algemene bevolking - irritatie (luchtwegen); lange termijn locale effecten: 3.6 mg/m³
 Algemene bevolking - Oraal; lange termijn systemische effecten: 0.4 mg/kg/dag
 Algemene bevolking - Oraal; Korte termijn Acuut: 1.2 mg/kg/dag

PNEC

Zoetwater; 0.003 mg/l
 Zoutwater; 0.3 µg/l
 RZI; 0.9 mg/l
 Sediment (Zoetwater); 0.024 mg/kg
 Sediment (Zoutwater); 0.002 mg/kg
 Bodem; 1.0 mg/kg

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Beschermde uitrusting



Passende technische maatregelen

Geen specifieke ventilatie-eisen.

Bescherming van de ogen/het gezicht

Draag een chemische zuurbрил (chemical splash goggles).

Bescherming van de handen

Chemisch resistente, ondoordringbare handschoenen, die aan een goedgekeurde norm voldoen, moeten gedragen worden als een risicoanalyse aangeeft dat huidcontact mogelijk is. Om handen te beschermen tegen chemicaliën, moeten handschoenen voldoen aan de Europese Standaard EN374.

Andere huid- en lichaamsbescherming

Draag geschikte kleding om iedere mogelijkheid van huidcontact te voorkomen

Hygiënische maatregelen

Na het werken met dit product handen grondig wassen.

Ademhalingsbescherming

Onder normale omstandigheden zijn geen specifieke maatregelen voorzien.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen	Heldere vloeistof.
Kleur	Geel.
Geur	Karakteristiek. Mild.
pH	pH (verdunde oplossing): 8.3
Smeltpunt	50% Dilution: -36.67°C
Relatieve dichtheid	1.117 @ 20°C
Oplosbaarheid(heden)	Oplosbaar in water.

9.2. Overige informatie

Vluchtige organische stof Dit product bevat een maximum VOC gehalte van ca.90 %.

Prestone Anti Freeze Concentrate (Corguard)/Prestone Konzentrat Kuhlerschutz

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit Er zijn geen bekende reactiviteitsgevaaren gerelateerd aan dit product.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiliteit Stabiel onder de voorgeschreven opslagcondities.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Mogelijkheid van gevaarlijke reacties Niet van toepassing. Polymeriseert niet.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden Vermijd hitte. Bevriezing vermijden.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen Geen specifieke stof of groep stoffen zal waarschijnlijk zodanig met het product reageren dat een gevaarlijke situatie ontstaat.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten Ontleedt niet wanneer het wordt gebruikt en opgeslagen zoals aanbevolen. Producten van thermische ontleding of verbranding kunnen de volgende stoffen bevatten: Koolstofoxiden.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Toxicologische effecten De gegeven informatie is gebaseerd op gegevens van de componenten en van soortgelijke producten.

Acute toxiciteit - oraal

Aantekeningen (oraal LD₅₀) Schadelijk bij inslikken.

ATE oraal (mg/kg) 531,2

Acute toxiciteit - dermaal

Aantekeningen (dermaal LD₅₀) Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Acute toxiciteit - inademing

Aantekeningen (inademing LC₅₀) Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Huidcorrosie/-irritatie

Huidcorrosie/-irritatie Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Ernstig oogletsel/oogirritatie Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Sensibilisatie van de luchtwegen

Sensibilisatie van de luchtwegen Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Sensibilisatie van de huid

Sensibilisatie van de huid Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Mutageniteit in geslachtscellen

Gentoxiciteit - in vitro Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gentoxiciteit - in vivo Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Prestone Anti Freeze Concentrate (Corguard)/Prestone Konzentrat Kuherschutz

Kankerverwekkendheid

Kankerverwekkendheid Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Giftigheid voor de voortplanting

Giftigheid voor de voortplanting - vruchtbaarheid Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Giftigheid voor de voortplanting - ontwikkeling Bevat een ingrediënt die is vermeld als: Repr. 2

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij eenmalige blootstelling

STOT - eenmalige blootstelling Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling

STOT - herhaalde blootstelling Langdurige of herhaalde blootstelling kan de volgende bijwerkingen veroorzaken: Lever en/of nier schade.

Doelorganen Nieren

Gevaar bij inademing

gevaar bij inademing Niet relevant.

Inademing Dit is onwaarschijnlijk maar symptomen gelijk aan die van inslikken kunnen ontstaan.

Inslikken Schadelijk bij inslikken. Kan lever- en/of nierschade veroorzaken.

Huidcontact Kan licht irriterend zijn voor de huid. Langdurige of herhaalde blootstelling kan ernstige irritatie veroorzaken.

Oogcontact Kan licht irriterend voor de ogen zijn. Langdurige of herhaalde blootstelling kan ernstige irritatie veroorzaken.

Acute en chronische gezondheidseffecten Geen specifieke lange-termijn effecten bekend.

Blootstellingsroute Dermaal

Toxicologische informatie over de bestanddelen

1,2-ETHAANDIOL

Acute toxiciteit - oraal

Aantekeningen (oraal LD₅₀) Schadelijk bij inslikken.

ATE oraal (mg/kg) 500,0

Acute toxiciteit - dermaal

Aantekeningen (dermaal LD₅₀) LD₅₀ > 3500 mg/kg, Dermaal, Muis

Acute toxiciteit - inademing

Aantekeningen (inademing LC₅₀) LC₅₀ > 2.5 mg/l, Inhalatie, Rat

Huidcorrosie/-irritatie

Huidcorrosie/-irritatie Niet irriterend.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Prestone Anti Freeze Concentrate (Corguard)/Prestone Konzentrat Kuhlerschutz

Ernstig oogletsel/oogirritatie Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Sensibilisatie van de luchtwegen

Sensibilisatie van de luchtwegen Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Sensibilisatie van de huid

Sensibilisatie van de huid Niet sensibiliserend.

Mutageniteit in geslachtscellen

Gentoxiciteit - in vitro Negatief.

Gentoxiciteit - in vivo Negatief.

Kankerverwekkendheid

Kankerverwekkendheid Geen bewijs voor carcinogeniteit in dierproeven. Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Giftigheid voor de voortplanting

Giftigheid voor de voortplanting - vruchtbaarheid Onderzoek over drie generaties - NOAEL > 1000 mg/kg bw/day, Oraal, Rat F2
Vruchtbaarheid - NOEL 1000 mg/kg bw/day, Oraal, Muis F1

Giftigheid voor de voortplanting - ontwikkeling Geen bewijs voor giftigheid voor de voortplanting in dierproeven.

Specifieke doelorgaan toxiciteit (STOT) bij eenmalige blootstelling

STOT - eenmalige blootstelling Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Specifieke doelorgaan toxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling

STOT - herhaalde blootstelling Langdurige of herhaalde blootstelling kan de volgende bijwerkingen veroorzaken:
Lever en/of nier schade.

Gevaar bij inademing

gevaar bij inademing Niet relevant.

Inademing Geen specifieke gevaren voor de gezondheid bekend.

Inslikken Schadelijk bij inslikken.

Huidcontact Kan licht irriterend zijn voor de huid.

Oogcontact Kan licht irriterend voor de ogen zijn.

2-Ethylhexanoic Acid

Acute toxiciteit - oraal

Aantekeningen (oraal LD₅₀) LD₅₀ 2043 mg/kg, Oraal, Rat

Acute toxiciteit - dermaal

Aantekeningen (dermaal LD₅₀) LD₅₀ > 2000 mg/kg, Dermaal, Rat

Acute toxiciteit - inademing

Prestone Anti Freeze Concentrate (Corguard)/Prestone Konzentrat Kuhlerschutz

Aantekeningen (inademing LC0 0.11 mg/m³, Inhalatie, Rat LC₅₀)

Huidcorrosie/-irritatie

Huidcorrosie/-irritatie Niet irriterend.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Ernstig oogletsel/oogirritatie Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Sensibilisatie van de luchtwegen

Sensibilisatie van de luchtwegen Geen informatie beschikbaar.

Sensibilisatie van de huid

Sensibilisatie van de huid Niet sensibiliserend.

Mutageniteit in geslachtscellen

Gentoxiciteit - in vitro Negatief.

Gentoxiciteit - in vivo Negatief.

Kankerverwekkendheid

Kankerverwekkendheid Geen informatie beschikbaar.

Giftigheid voor de voortplanting

Giftigheid voor de voortplanting - vruchtbaarheid Vruchtbaarheid - NOAEL 800 mg/kg bw/day, Oraal, Rat F2 Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij eenmalige blootstelling

STOT - eenmalige blootstelling Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling

STOT - herhaalde blootstelling Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar bij inademing

gevaar bij inademing Niet relevant.

PROPAAN-1-OL

Acute toxiciteit - oraal

Acute toxiciteit bij inslikken (LD₅₀ mg/kg) 5.400,0

Soort Rat

Acute toxiciteit - dermaal

Acute toxiciteit via de huid (LD₅₀ mg/kg) 4.032,0

Soort Konijn

Acute toxiciteit - inademing

Prestone Anti Freeze Concentrate (Corguard)/Prestone Konzentrat Kuhlerschutz

Acute toxiciteit via
inademing (LC₅₀ dampen
mg/l)

33,8

Soort Rat

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Ernstig
oogletsel/oogirritatie

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

sodium 4(or 5)-methyl-1H-benzotriazolid

Acute toxiciteit - oraal

Acute toxiciteit bij inslikken
(LD₅₀ mg/kg)

800,0

Soort Rat

Aantekeningen (oraal LD₅₀) LD₅₀ 735 mg/kg, Oraal, Rat Schadelijk bij inslikken.

ATE oraal (mg/kg)

800,0

Acute toxiciteit - dermaal

Aantekeningen (dermaal
LD₅₀)

LD₅₀ > 2000 mg/kg, Dermaal, Konijn

Acute toxiciteit - inademing

Aantekeningen (inademing
LC₅₀)

Geen informatie beschikbaar.

Huidcorrosie/-irritatie

Huidcorrosie/-irritatie

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Ernstig
oogletsel/oogirritatie

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Sensibilisatie van de luchtwegen

Sensibilisatie van de
luchtwegen

Niet sensibiliserend. REACH dossier informatie.

Sensibilisatie van de huid

Sensibilisatie van de huid

Niet sensibiliserend.

Mutageniteit in geslachtscellen

Gentoxiciteit - in vitro

Negatief.

Gentoxiciteit - in vivo

Negatief.

Kankerverwekkendheid

Kankerverwekkendheid

Geen informatie beschikbaar.

Giftigheid voor de voortplanting

Giftigheid voor de
voortplanting -
vruchtbaarheid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
REACH dossier informatie.

Prestone Anti Freeze Concentrate (Corguard)/Prestone Konzentrat Kuhlerschutz

Giftigheid voor de voortplanting - ontwikkeling Repr. 2

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij eenmalige blootstelling

STOT - eenmalige blootstelling Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling

STOT - herhaalde blootstelling Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar bij inademing

gevaar bij inademing Niet relevant.

Denatonium Benzoate

Acute toxiciteit - oraal

Aantekeningen (oraal LD₅₀) LD₅₀ 749 mg/kg, Oraal, Rat

Acute toxiciteit - dermaal

Aantekeningen (dermaal LD₅₀) LD₅₀ > 2000 mg/kg, Dermaal, Rat

Acute toxiciteit - inademing

Aantekeningen (inademing LC₅₀) LC₅₀ 0.2 mg/l, Inhalatie, Rat

Huidcorrosie/-irritatie

Huidcorrosie/-irritatie Veroorzaakt huidirritatie.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Ernstig oogletsel/oogirritatie Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Sensibilisatie van de luchtwegen

Sensibilisatie van de luchtwegen Geen informatie beschikbaar.

Sensibilisatie van de huid

Sensibilisatie van de huid Niet sensibiliserend.

Mutageniteit in geslachtscellen

Gentoxiciteit - in vitro Negatief.

Gentoxiciteit - in vivo Negatief.

Kankerverwekkendheid

Kankerverwekkendheid NOAEL 16 mg/kg/dag, Oraal, Rat Geen bewijs voor carcinogeniteit in dierproeven.

Giftigheid voor de voortplanting

Giftigheid voor de voortplanting - vruchtbaarheid Onderzoek over twee generaties - NOAEL 60 mg/kg/dag, Oraal, Rat P, F1 Geen bewijs voor giftigheid voor de voortplanting in dierproeven.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij eenmalige blootstelling

Prestone Anti Freeze Concentrate (Corguard)/Prestone Konzentrat Kuhlerschutz

STOT - eenmalige blootstelling Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling

STOT - herhaalde blootstelling Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar bij inademing

gevaar bij inademing Niet relevant.

ACRYLZUUR

Acute toxiciteit - oraal

Aantekeningen (oraal LD₅₀) LD₅₀ 1000 - 2000 mg/kg, Oraal, Rat

Acute toxiciteit - dermaal

Aantekeningen (dermaal LD₅₀) LD₅₀ > 2000 mg/kg, Dermaal, Konijn

Acute toxiciteit - inademing

Aantekeningen (inademing LC₅₀) LC50 5.1 mg/l, Inhalatie, Rat

Huidcorrosie/-irritatie

Huidcorrosie/-irritatie Veroorzaakt ernstige brandwonden.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Ernstig oogletsel/oogirritatie Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Sensibilisatie van de luchtwegen

Sensibilisatie van de luchtwegen Geen informatie beschikbaar.

Sensibilisatie van de huid

Sensibilisatie van de huid Niet sensibiliserend.

Mutageniteit in geslachtscellen

Gentoxiciteit - in vitro Negatief.

Gentoxiciteit - in vivo Negatief.

Kankerverwekkendheid

Kankerverwekkendheid NOAEL >= 78 mg/kg/dag, Oraal, Rat LOAEL 2 ppm, Inhalatie, Muis NOAEC 478 mg/m³, Inhalatie, Rat NOAEL > 52 mg/kg/dag, Dermaal, Muis Geen bewijs voor carcinogeniteit in dierproeven. REACH dossier informatie.

Gifigheid voor de voortplanting

Gifigheid voor de voortplanting - vruchtbaarheid Onderzoek over twee generaties - NOAEL 460 mg/kg/dag, Oraal, Rat F0, F1, F2

Gifigheid voor de voortplanting - ontwikkeling Toxiciteit bij het moederdier: - NOAEC: 0.075 mg/l, Oraal, Rat
Ontwikkelingstoxiciteit: - NOAEC: 0.673 mg/l, Oraal, Rat Geen bewijs dat deze stof giftig voor de voortplanting is.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij eenmalige blootstelling

Prestone Anti Freeze Concentrate (Corguard)/Prestone Konzentrat Kuhlerschutz

STOT - eenmalige blootstelling Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

Doelorganen Luchtwegen

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling

STOT - herhaalde blootstelling Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar bij inademing

gevaar bij inademing Niet relevant.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Ecotoxiciteit Dit product bevat een stof die giftig is voor in water levende organismen.

Ecologische informatie over de bestanddelen

sodium 4(or 5)-methyl-1H-benzotriazolid

Ecotoxiciteit Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

12.1. Toxiciteit

Ecologische informatie over de bestanddelen

1,2-ETHAANDIOL

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu

Acute giftigheid - vis LC₅₀, 96 uren: 72860 mg/l, Pimephales promelas (Modderkruiper)

Acute giftigheid - aquatische ongewervelde dieren EC₅₀, 48 uren: > 100 mg/l, Daphnia magna

Acute giftigheid - waterplanten IC₅₀, 96 uren: 10940 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata

Acute giftigheid - micro-organismen EC₂₀, 30 minuten: 1995 mg/l, Actief slib
"Read-across" gegevens.

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu

Chronische toxiciteit - jonge vissen LC₅₀, 28 dagen: > 1500 mg/l, Menidia peninsulæ („Tidewater silverside")

Chronische toxiciteit - aquatische ongewervelde dieren EC₅₀, 21 dagen: > 100 mg/l, Daphnia magna

2-Ethylhexanoic Acid

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu

Acute giftigheid - vis LC₅₀, 96 uren: > 100 mg/l, Oryzias latipes (Japans rijstvisje)

Acute giftigheid - aquatische ongewervelde dieren EC₅₀, 48 uren: 85.4 mg/l, Daphnia magna

Acute giftigheid - waterplanten EC₅₀, 72 uren: 485.1 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata

Prestone Anti Freeze Concentrate (Corguard)/Prestone Konzentrat Kuhlerschutz

Chronisch gevaar voor het aquatisch mil

Chronische toxiciteit - aquatische ongewervelde dieren EC10, LC10, NOEC, 21 dagen: 19.9 mg/l, Daphnia magna

PROPAAN-1-OL

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu

Acute giftigheid - vis LC₅₀, 96 uren: 4555 mg/l, Pimephales promelas (Modderkruiper)

Acute giftigheid - aquatische ongewervelde dieren EC₅₀, 48 uren: 3644 mg/l, Daphnia magna
NOEC, 21 dagen: > 100 mg/l, Daphnia magna

Acute giftigheid - waterplanten IC₅₀, 72 uren: > 1000 mg/l, Algen

sodium 4(or 5)-methyl-1H-benzotriazole

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu

Acute giftigheid - vis LC₅₀, 96 uren: 180 mg/l, Brachydanio rerio (Zebra vis)
LC₅₀, 96 uren: 55 mg/l, Cyprinodon variegatus (Edelsteen tandkarp)

Acute giftigheid - aquatische ongewervelde dieren EC₅₀, 48 uren: 8.58 mg/l, Daphnia galeata
LC₅₀, 48 uren: 55 mg/l, Acartia tonsa

Acute giftigheid - waterplanten ErC₅₀, 72 uren: 75 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata
EC₁₀, 72 uren: 1.18 - 2.86 mg/l, Desmodesmus subspicatus
EC₅₀, 72 uren: 52 mg/l, Skeletonema costatum
EC₁₀, 72 uren: 36 mg/l, Skeletonema costatum
EC₉₀, 72 uren: 83 mg/l, Skeletonema costatum
NOEC, 72 uren: 30 mg/l, Skeletonema costatum
EC₁₀, 7 dagen: 2.11 mg/l, Lemna minor

Acute giftigheid - micro-organismen EC₅₀, 3 uren: 1060 mg/l, Actief slib
EC₁₀, NOEC, 3 uren: 394 mg/l, Actief slib

Chronisch gevaar voor het aquatisch mil

Chronische toxiciteit - aquatische ongewervelde dieren EC₅₀, 21 dagen: > 37.6 mg/l, Daphnia magna
NOEC, 21 dagen: 18.4 mg/l, Daphnia magna
EC₁₀, 21 dagen: 0.4 - 0.97 mg/l, Daphnia galeata

Denatonium Benzoate

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu

Acute giftigheid - vis LC₅₀, 96 uren: > 100 mg/l, Brachydanio rerio (Zebra vis)

Acute giftigheid - aquatische ongewervelde dieren EC₅₀, 48 uren: > 500 mg/l, Daphnia magna

Acute giftigheid - waterplanten EC₅₀, 72 uren: 281.556 mg/l, Chlorella vulgaris

Acute giftigheid - micro-organismen EC₅₀, 15 minuten: 511.58 mg/l, Vibrio fischeri

Prestone Anti Freeze Concentrate (Corguard)/Prestone Konzentrat Kuhlerschutz

ACRYLZUUR

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu

L(E)C₅₀	0.1 < L(E)C ₅₀ ≤ 1
M-factor (acuut)	1
Acute giftigheid - vis	LC ₅₀ , 96 uren: 27 mg/l, <i>Salmo gairdneri</i> LC ₅₀ , 96 uren: 222 mg/l, <i>Brachydanio rerio</i> (Zebrafish) LC ₅₀ , 96 uren: 236 mg/l, <i>Cyprinodon variegatus</i> (Edelsteen tandkarper)
Acute giftigheid - aquatische ongewervelde dieren	EC ₅₀ , 48 uren: 95 mg/l, <i>Daphnia magna</i> EC ₅₀ , 48 uren: 47 mg/l, <i>Daphnia magna</i> LC ₅₀ , 96 uren: 97 mg/l, <i>Mysidopsis bahia</i>
Acute giftigheid - waterplanten	EC ₅₀ , 72 uren: 0.13 mg/l, <i>Scenedesmus subspicatus</i> EC ₅₀ , 72 uren: 0.205 mg/l, <i>Scenedesmus subspicatus</i> EC ₅₀ , 96 uren: 0.17 mg/l, <i>Selenastrum capricornutum</i> EC ₁₀ , 72 uren: 0.03 mg/l, <i>Scenedesmus subspicatus</i> EC ₁₀ , 72 uren: 0.031 mg/l, <i>Scenedesmus subspicatus</i>
Acute giftigheid - micro-organismen	EC ₂₀ , 30 minuten: 900 mg/l, Actief slib NOEC, 30 minuten: 100 mg/l, Actief slib TTC (2,3,5,-triphenyltetrazolium chloride), : 0.9 mg/l, <i>Chilomonas paramecium</i> , cell multiplication inhibition test
Acute giftigheid - terrestrisch	LC ₅₀ , 14 dagen: 1000 mg/kg, <i>Eisenia Fetida</i> (Regenworm) EC ₀ , : 100 mg/kg, Micro-organismen in de bodem

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu

Chronische toxiciteit - jonge vissen	NOEC, 45 dagen: > 10.1 mg/l, <i>Oryzias latipes</i> (Japans rijstvisje)
Chronische toxiciteit - aquatische ongewervelde dieren	NOEC, 21 dagen: 19 mg/l, <i>Daphnia magna</i>

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Ecologische informatie over de bestanddelen

1,2-ETHAANDIOL

Persistentie en afbreekbaarheid	10 dagen 90-100% Snel afbreekbaar
--	-----------------------------------

PROPAAN-1-OL

Persistentie en afbreekbaarheid	De stof gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 83%; 28 dagen
--	---

sodium 4(or 5)-methyl-1H-benzotriazole

Persistentie en afbreekbaarheid	Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
--	--

Fotochemische omzetting	Lucht - Halfwaardetijd : 3.9 dagen
--------------------------------	------------------------------------

Stabiliteit (hydrolyse)	pH4, pH7, pH9 - Afbraak 0: 5 dagen@ 50 +/- 0.5°C
--------------------------------	--

Prestone Anti Freeze Concentrate (Corguard)/Prestone Konzentrat Kuhlerschutz

Biologische afbreekbaarheid

Bodem - Halfwaardetijd : 180 dagen

Denatonium Benzoate

Persistentie en afbreekbaarheid

Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

Stabiliteit (hydrolyse)

pH4, pH7, pH9 - Afbraak 10%: ~ 5 dagen@ 50°C
pH 5, pH7, pH9 - Afbraak 10%: ~ 5 dagen@ 25°C
pH 5 -10 - Halfwaardetijd : ~ 1 jaar@ 25-50°C

ACRYLZUUR

Persistentie en afbreekbaarheid

Snel afbreekbaar

Stabiliteit (hydrolyse)

pH = 3, 7, 11 - Afbraak 0: 28 dagen@ 25°C

12.3. Bioaccumulatie

Ecologische informatie over de bestanddelen

1,2-ETHAANDIOL

Verdelingscoëfficiënt

log Pow: -1.36 QSAR data.

PROPAAN-1-OL

Verdelingscoëfficiënt

log Pow: 0.25

sodium 4(or 5)-methyl-1H-benzotriazolid

Bioaccumulatiepotentieel

BCF: 2.422 L/kg, QSAR Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk. REACH dossier informatie.

Verdelingscoëfficiënt

log Pow: 1.087

ACRYLZUUR

Bioaccumulatiepotentieel

BCF: 3.16, Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk.

Verdelingscoëfficiënt

log Pow: 0.46

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit

Het product is mengbaar met water en kan zich in watersystemen verspreiden.

Ecologische informatie over de bestanddelen

sodium 4(or 5)-methyl-1H-benzotriazolid

Adsorptie/desorptie coëfficiënt

- Koc: 110 @ 20°C

Denatonium Benzoate

Adsorptie/desorptie coëfficiënt

Bodem - Koc: 2466.04 @ 20°C

Prestone Anti Freeze Concentrate (Corguard)/Prestone Konzentrat Kuhlerschutz

ACRYLZUUR

Adsorptie/desorptie
coëfficiënt Bodem, Water en sediment - Koc: 42.8 (av) @ 26 +/- 1°C

Constance van de wet van
Henry 0.029 Pa m³/mol @ 25°C

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Ecologische informatie over de bestanddelen

1,2-ETHAANDIOL

Resultaten van een PBT-
en zPzB-beoordeling Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

2-Ethylhexanoic Acid

Resultaten van een PBT-
en zPzB-beoordeling Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

sodium 4(or 5)-methyl-1H-benzotriazole

Resultaten van een PBT-
en zPzB-beoordeling Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

Denatonium Benzoate

Resultaten van een PBT-
en zPzB-beoordeling Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

ACRYLZUUR

Resultaten van een PBT-
en zPzB-beoordeling Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

12.6. Andere schadelijke effecten

Andere nadelige effecten Geen bekend.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Verwijderingsmethoden Voer afvalstoffen af naar een vergunninghoudende stortplaats in overeenstemming met de eisen van de plaatselijke afvalverwerkingsautoriteiten.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Algemeen Het product wordt niet genoemd door internationale regelgeving inzake het vervoer van gevaarlijke goederen(IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. VN-nummer

Niet van toepassing.

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet van toepassing.

14.3. Transportgevarenklasse(n)

Prestone Anti Freeze Concentrate (Corguard)/Prestone Konzentrat Kuhlerschutz

Geen transport gevaren symbool vereist.

14.4. Verpakkingsgroep

Niet van toepassing.

14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijke stof/mariene verontreinigende stof

Nee.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet van toepassing.

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Vervoer in bulk
overeenkomstig bijlage II bij
MARPOL 73/78 en de IBC-
code

Niet van toepassing.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU wetgeving	Verordening (EG) nr. 1907/ 2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (zoals gewijzigd). Verordening(EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling , etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (zoals gewijzigd). Verordening(EU) Nr. 453/2010 van de Commissie van 20 mei 2010 Verordening(EU) Nr. 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015.
Gezondheid en milieu vermeldingen	Geen van de ingrediënten is geregistreerd.
Authorisaties (Bijlage XIV Verordening 1907/2006)	Voor dit product zijn geen specifieke autorisaties bekend.
Beperkingen (Bijlage XVII Verordening 1907/2006)	Voor dit product zijn geen specifieke beperkingen bekend.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

Inventarissen

EU (EINECS/ELINCS)

Alle ingrediënten zijn vermeld of vrijgesteld.

Canada (DSL/NDL)

Alle ingrediënten zijn vermeld of vrijgesteld.

Verenigde Staten (TSCA)

Alle ingrediënten zijn vermeld of vrijgesteld.

Verenigde Staten (TSCA) 12(b)

Niet van toepassing.

Prestone Anti Freeze Concentrate (Corguard)/Prestone Konzentrat Kuhlerschutz

Australië (AIIC)

Alle ingrediënten zijn vermeld of vrijgesteld.

Japan (ENCS)

Alle ingrediënten zijn vermeld of vrijgesteld.

Korea (KECI)

Alle ingrediënten zijn vermeld of vrijgesteld.

China (IECSC)

Alle ingrediënten zijn vermeld of vrijgesteld.

Filipijnen (PICCS)

Alle ingrediënten zijn vermeld of vrijgesteld.

Nieuw-Zeeland (NZIOC)

Alle ingrediënten zijn vermeld of vrijgesteld.

Taiwan (NECI)

Alle ingrediënten zijn vermeld of vrijgesteld.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad worden gebruikt

ADN: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.
 ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.
 ATE: Acute toxiciteitsschattingen.
 BZV: Biochemische zuurstofvraag.
 CAS: Chemical Abstracts Service.
 DNEL: Afgeleide dosis zonder effect.
 EC₅₀: De effectieve concentratie van een stof waarbij 50 % van de maximale respons optreedt.
 GHS: Wereldwijd geharmoniseerd systeem.
 IARC: Internationaal Instituut voor kankeronderzoek.
 IATA: Internationale Luchtvervoersvereniging.
 ICAO: Technische instructies voor de veiligheid van het luchtvervoer van gevaarlijke goederen.
 IMDG: Internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over zee.
 LC50: Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt.
 LD50: Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediane letale dosis).
 LOAEC: Laagste concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld.
 LOAEL: Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld.
 NOAEC: Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld.
 NOAEL: Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld.
 NOEC: Concentratie zonder waargenomen effecten.
 PBT: Persistente, Bioaccumulerende en Toxische stof.
 PNEC: Voorspelde concentratie zonder effect.
 REACH: Registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (EG) Nr 1907/2006.
 RID: Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor.
 SVHC: Zeer zorgwekkende stoffen.
 UVCB - Stoffen van onbekende of wisselende samenstelling, complexe reactieproducten en biologische stoffen.
 zPzB: Zeer Persistent en Zeer Bioaccumulerend.

Prestone Anti Freeze Concentrate (Corguard)/Prestone Konzentrat Kuhlerschutz

Indelingsprocedures overeenkomstig verordening (EC) 1272/2008	Acute Tox. 4 - H302: Berekeningsmethode. STOT RE 2 - H373: Berekeningsmethode.
Afgegeven door	Regulatory Specialist
Datum herziening	13-1-2022
Herziening	5
Datum van vervanging	3-3-2021
VIB nummer	21689
Volledige gevarenaanduiding	H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H302 Schadelijk bij inslikken. H312 Schadelijk bij contact met de huid. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H332 Schadelijk bij inademing. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. H373 Kan schade aan organen (Nieren) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inslikken. H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Deze informatie heeft alleen betrekking op het bedoelde specifieke materiaal en hoeft niet geldig te zijn voor gebruik van dit materiaal in combinatie met andere stoffen of in enig proces. Deze informatie is, volgens de beste kennis en vertrouwen van de producent, juist en betrouwbaar voor de opgenomen gegevens. Echter, er wordt geen garantie gegeven voor de correctheid, betrouwbaarheid of compleetheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich te overtuigen van de geschiktheid van de gegevens voor zijn/haar specifieke toepassing.