

Karta bezpečnostných údajov



ODDIEL 1 IDENTIFIKÁCIA CHEMICKÉJ LÁTKY/preparátu OZNAČENIE PRODUKTU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikácia produktu

ATF HD 389

Císl(a)o produktu: 803096

1.2 Relevantné identifikované spôsoby použitia látky alebo zmesi a neodporúčané spôsoby použitia

Identifikované Použitia: Komerčná AFT (náplň do automatických prevodoviek)

1.3 Podrobnosti poskytovateľa Karty bezpečnostných údajov

Chevron Belgium BV
Zuiderpoort Office Park
Gaston Crommenlaan 4
9050 Gent
Belgium
e-mail : eumsds@chevron.com

1.4 Telefónne číslo pre prípad núdze

Odozva na núdzový stav pri preprave

CHEMTREC: +1 703 527 3887

Zdravotná pohotovosť

NTIC: +421 2 5465 2307

Tiesňové a informačné centrum spoločnosti Chevron: Medzinárodné hovory na účet volaného sú možné, 24 hodín: +1 510 231 0623

Informácie o výrobku

Informácie o výrobku: 0032/(0)9 293 71 11

ODDIEL 2 IDENTIFIKÁCIA RIZÍK

2.1 Klasifikácia látky či zmesi

KLASIFIKÁCIA CLP:

- Látka chronicky toxická pre vodné prostredie: Kategória 3, H412; Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

2.2 Prvky označenia

Podľa kritérií Smernice (ES) č. 1272/2008 (CLP – klasifikácia, označenie, balenie):

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA:

Environmentálne riziká:

- Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami (H412).

Výstražné vety:**Prevenčia:**

- Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia (P273).

Likvidácia:

- Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vhodným miestnym/regiónálnym/národným/medzinárodným nariadením (P501).

2.3 Ďalšie riziká

Tento výrobok nie je látkou, ktorá je perzistentná, bioakumulatívna a toxická ani veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna, ani takú látku neobsahuje. Tento výrobok nie je látkou alebo neobsahuje látku, ktorá by mohla mať vlastnosti narušajúce endokrinný systém.

ODDIEL 3 INFORMÁCIE O ZLOŽENÍ LÁTKY ALEBO PRÍPRAVKU**3.2 Zmesi**

Tento materiál je zmes.

ZLOŽKY	CAS ČÍSLO	EC ČÍSLO	REGISTRAČNÉ ČÍSLO	KLASIFIKÁCIA CLP	MNOŽSTVO
Destiláty, hydrogenované, ťažké parafinické	64742-54-7	265-157-1	01-2119484627-25	Žiadne	80 - 90 Hmotnostné %
Destiláty, solventom odvoskované, ťažké parafinické	64742-65-0	265-169-7	01-2119471299-27	Žiadne	1 - 10 Hmotnostné %
Tiofén, tetrahydro-, 1,1-dioxid, 3-(C9-11-izoalkyloxy) deriváty, obohatené C10	398141-87-2	**	01-2119969520-35	Aquatic Chronic 2/H411	0.1 - < 1 Hmotnostné %
Alkyl-fosfity	nie je k dispozícii	424-820-7	01-0000017126-75	Acute Tox. 4/H312; Aquatic Acute 1/H400 [M=10]; Aquatic Chronic 1/H410 [M=10]; Eye Dam. 1/H318; Skin Corr. 1B/H314	< 0.25 Hmotnostné %

Úplné znenie (text) všetkých CLP H-fráz je uvedené v Oddiele 16.

V súlade so Smernicou (ES) Č. 1272/2008, Nota L, odkaz IP 346/92: "Metóda extrakcie DMSO", zistili sme, že základné oleje v tomto prípravku nie sú karcinogénne.

ODDIEL 4 OPATRENIA PRVEJ POMOCI**4.1 Popis potrebných opatrení prvej pomoci**

Oko: Nie sú potrebné žiadne opatrenia prvej pomoci. Ako preventívne opatrenie zložte, ak ich nosíte, kontaktné žožovky a oči vypláchnite vodou.

Pokožka: Nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia prvej pomoci. Ako preventívne opatrenie zoblečte v prípade kontaminácie odev a obuv. Na odstránenie materiálu z pokožky použite vodu a mydlo. Kontaminovaný odev a obuv zlikvidujte, alebo pred opätovným použitím dôkladne vyčistite.

Požitie: Nie sú potrebné žiadne opatrenia prvej pomoci. Nevyvolávajte zvracanie. Preventívne sa informujte u lekára.

Pri nadýchaní: Nie sú potrebné žiadne opatrenia prvej pomoci. Po expozícii veľkým množstvám tohto materiálu vo vzduchu postihnutú osobu preneste na čerstvý vzduch. Ak sa vyskytne kašeľ a dýchacie

žŕzkosti, privolajte lekŕara.

4.2 Najdŕleŕitejšie prŕznaky a ŕinky, akŕtne aj oneskorenŕ OKAMŕITŕ SYMPTŕMY A ŕINKY NA ZDRAVIE

Oko: Pravdepodobne nespŕsobuje dlhŕie alebo vŕznamnŕe podrŕŕdenie oŕŕ .

Pokoŕka: Informŕcia o vysokotlapej aparŕtŕre: Nŕhodnŕe vstreknutie materiŕlu tohto typu pod koŕu vysokou rŕchlosŕou mŕŕe viesŕ k vŕŕnemu zraneniu. Ak k takejto nehode dŕjde, ihneď vyhľadajte lekŕrsku pomoc. Hoci rana na mieste vpichu na prvŕ pohľad nevyzerŕ vŕŕne, Kontakt s pokožkou pravdepodobne nie je ŕzkodlivŕ.

Pŕŕitie: Po pŕŕitŕ pravdepodobne nie je ŕzkodlivŕ.

Pri nadŕchanŕ: Po vdŕchnutŕ pravdepodobne nie je ŕzkodlivŕ. Obsahuje ropnŕe minerŕlne oleje. Po dlhŕej alebo opakovanej inhalŕcii olejovej hmly pri koncentrŕciŕch presahujŕcich odporŕčanŕ hraniŕnŕ koncentrŕciu minerŕlneho oleja v hmle mŕŕe spŕsobŕŕ respiraŕnŕe podrŕŕdenie alebo inŕe spŕsobŕŕ pulmonŕrne komplikŕcie. Prŕznaky drŕŕdenia pri dŕchanŕ mŕŕu zahŕŕaŕ kaŕŕanie a dŕchacie ŕŕzkosti.

ONESKORENŕ, ALEBO INŕ symptŕmy a ŕINKY NA ZDRAVIE: Nie je klasifikovanŕ(ŕ).

4.3 Indikŕcia potreby okamŕitej lekŕrskej starostlivosti a v prŕpade potreby ŕpeciŕlnej lieŕby Nevzŕahuje sa.

ODDIEL 5 PROTIPOŕIARNE OPATRENIA

5.1 Vhodnŕe hasiace prostriedky

Na hasenie plameŕov pouŕŕite vodnŕ hmlu, penu, suchŕ prach, alebo oxid uhliŕitŕ (CO₂).

5.2 Zvlŕŕtne rizikŕ vychŕdzajŕce z lŕtky alebo zmesi

Produkty horenia: Sŕ veľmi zŕvislŕe od podmienok horenia. Keď tento materiŕl zaŕne horieŕ, vznikne komplexnŕa zmes tuhŕch lŕtok, kvapalŕn a plynov nachŕdzajŕcich sa vo vzduchu, vrŕtane oxidu uhoľnatŕho, oxidu uhliŕitŕho a neidentifikovanŕch organickŕch zlŕŕenŕn.

5.3 Rady pre poŕiarnikov

Tento materiŕl bude horieŕ, hoci nie je ľahko zŕpalnŕ. Pozri ŕasŕ 7, ktorŕ popisuje sprŕvnu manipulŕciu a uchovŕvanie. Pri poŕiaroch, pri ktorŕch horŕ tento materiŕl, nevstupujte do ŕiadneho priestoru, ktorŕ je uzavretŕ, alebo obmedzenŕ poŕiarom bez riadnych ochrannŕch prostriedkov vrŕtane dŕchacieho aparŕtu s uzavretŕch okruhom.

ODDIEL 6 OPATRENIA PRI NŕHODNOM ŕNIKU

6.1 Osobnŕe bezpeŕnostnŕe opatrenia, ochrannŕe vybavenie a nŕdzovŕe postupy

Eliminujte vŕetky zdroje zapŕlenia v blŕzkosti rozliateho materiŕlu. Viac informŕciŕ nŕjdete v ŕastiach 5 a 8 tohto dokumentu.

6.2 Ochrana ŕivotnŕho prostredia

Zastavte ŕnik materiŕlu, ak to mŕŕete urobiť bez rizika. Zachyťte unikajŕci materiŕl, aby sa zabrŕnilo dŕľŕej kontaminŕcii pŕdy, povrchovŕch vŕd, alebo podzemnŕch vŕd.

6.3 Metŕdy a materiŕly pre zachytenie a uniknutej lŕtky a sanŕciu miesta ŕniku

Zlikvidujte ŕnik tak rychlo, ako je to mŕŕnŕe a dodrŕiavajte prŕtom bezpeŕnostnŕe a preventŕvne opatrenia uvedenŕe v ŕasti Kontroly expozŕcie/osobnŕa ochrana. Pouŕŕite vhodnŕe techniky, ako naprŕklad aplikŕciu nehorľavŕch absorpŕnŕch materiŕlov, alebo ŕerpanie. Tam, kde je to uskutoŕniteľnŕe a vhodnŕe, odstrŕňte kontaminovanŕ pŕdu a zneŕkodnite ju v sŕlade s platnŕmi predpismi. Umiestnite inŕe kontaminované materiŕly do jednorazovŕch kontajnerov a zlikvidujte ich spŕsobom, ktorŕ je v sŕlade s platnŕmi smernicami. ŕnik materiŕlu nahlŕŕte miestnym ŕradom.

6.4 Odkazy na inŕe ŕasti dokumentu

Pozri oddiel 8 a 13.

ODDIEL 7 ZAOBCHÁDZANIE A UCHOVÁVANIE

7.1 Odporúčania pre bezpečnú manipuláciu

Všeobecné informácie týkajúce sa manipulácie: Zabráňte kontaminácii pôdy a uvoľneniu tohto materiálu do odpadu a kanalizačného systému, či do objemu vody.

Preventívne opatrenia: Zabráňte vniknutiu do očí, na pokožku, alebo na odev. Nechutnajte ani nepožívajte. Po manipulácii sa dôkladne umyte.

Nebezpečenstvo z elektrostatického náboja: Pri manipulácii s týmto materiálom sa môže nahromadiť elektrostatický náboj a vytvoriť nebezpečnú situáciu. Aby sa toto nebezpečenstvo minimalizovalo, môže byť nutné prepojenie a uzemnenie, ale toto samotné nemusí stačiť. Prezrite si všetky prevádzky, kto

Varovania týkajúce sa nádob: Skladovacia nádoba nie je navrhnutá pre prevádzku pod tlakom. Na vyprázdňovanie nádoby nepoužívajte tlak, pretože môže prasknúť s výbušnou silou. V prázdnych kontajneroch sú zvyšky výrobku (tuhé, tekuté a / resp. dymy) a môžu byť nebezpečné. Netlakujte, nerežte, nezvárajte, nepájajte mosadznou a zinkovou pájkou, nevŕtajte, nebrúste, ani nevystavujte tieto kontajnery teplu, plameňu, iskrám, statick

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Nevzťahuje sa

7.3 Špecifické použiti(e)a: Komerčná AFT (náplň do automatických prevodoviek)

ODDIEL 8 KONTROLY EXPOZÍCIE A OSOBNÁ OCHRANA

VŠEOBECNÉ ÚVAHY:

Zvážte potenciálne riziká tohto materiálu (pozrite si Časť 2), platné limity expozície, činnosti v rámci zamestnania a iné dôležité veci na pracovisku pri navrhovaní inžinierskych kontrol a výbere osobných ochranných pomôcok (OOP). Ak technické opatrenia alebo pracovné postupy nie sú dostatočné na zabránenie vystaveniu škodlivým úrovňam tohto materiálu, pozrite si informácie o osobných ochranných pomôckach uvedené nižšie.

Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú OOP, patria okrem iného: vlastnosti chemikálie, iné chemikálie, ktoré môžu prísť do kontaktu s tými istými OOP, fyzické požiadavky (strih a veľkosť, odolnosť proti prerezaniu/prepichnutiu, obratnosť, tepelná ochrana atď.) a možné alergické reakcie na materiál OOP. Používateľ je zodpovedný za prečítanie a pochopenie všetkých pokynov a obmedzení dodaných so zariadením, pretože ochrana sa zvyčajne poskytuje na obmedzený čas alebo za určitých okolností.

8.1 Kontrolné parametre

Pracovné expozičné limity: %

Komponent	Krajina/ Agentúra	Forma	TWA	STEL	Strop	Zápis
Destiláty, hydrogenované, ťažké parafinické	Slovensko	Dym a hmla	1 mg/m ³	3 mg/m ³	--	--
Destiláty, solventom odvoskované, ťažké parafinické	Slovensko	Dym a hmla	1 mg/m ³	3 mg/m ³	--	--

Konzultujte miestne orgány kvôli patričným hodnotám.

8.2 Kontroly expozície

KONTROLY pomocou konžtrukčných zásahov:

Používajte v dobre vetranom priestore.

OSOBNÉ OCHRANNÉ POMÔCKY

Ochrana očí / tváre: Používajte ochranné pomôcky, aby ste zabránili kontaktu so zrakom. Výber osobnej ochrannej pomôcky môže zahŕňať ochranné bezpečnostné okuliare, chemické ochranné okuliare, ochranné žltý, alebo ich kombináciu v závislosti od vykonávaných pracovných operácií

Ochrana pokožky: Používajte osobné ochranné prostriedky proti chemikáliám (OOP), aby ste zabránili kontaktu s pokožkou. Výber ochranného odevu proti chemikáliám by mal vykonať pracovný hygienik alebo odborník na bezpečnosť a mal by vychádzať z platných noriem (ASTM F739 alebo EN 374). Používanie chemických OOPP závisí od vykonávaných činností a môže zahŕňať rukavice odolné proti chemikáliám, čižmy, chemickú zásteru, chemický oblek a kompletnú ochranu tváre. O informácie o čase prieniku požiadajte výrobcov OOP, aby ste určili, ako dlho sa OOP môžu používať, kým ich bude potrebné vymeniť. Pokiaľ nie je v konkrétnych údajoch výrobcu rukavíc uvedené inak, nižšie uvedená tabuľka vychádza z dostupných priemyselných údajov, ktoré majú pomôcť pri výbere rukavíc, a má slúžiť len ako referencia.

Materiál chemických rukavíc	Hrúbka (mm)	Typický čas prieniku (minút)
Butyl	0.7	120
Nitrile	0.8	240
Viton Butyl	0.3	240

Ochrana dýchacích ciest: Normálne nie je potrebná ochrana dýchacích ciest. Ak činnosťou používateľa vznikajú olejové hmlы skontrolujte, či je koncentrácia oleja vo vzduchu nižšia ako povolená hraničná pracovná koncentrácia. V opačnom prípade použite schválený respirátor, ktorý poskytne pri daných koncentráciách tohto materiálu pr

KONTROLY ÚNIKU DO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

V prípade potreby použite komunálne predpisy pre ochranu životného prostredia alebo informácie uvedené v Prílohe.

ODDIEL 9 FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Upozornenie: doleuvedené údaje predstavujú typické hodnoty a nevytvárajú špecifikáciu.

9.1 Informácia o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Vzhľad

Farba: Červený

Skupenstvo: Tekutina

Zápach (vôňa): Zápach po rope

Prah cuchového vnemu: Nie sú k dispozícii žiadne údaje

pH: Nevzťahuje sa

Teplota topenia: Nie sú k dispozícii žiadne údaje

Teplota tuhnutia: Nevzťahuje sa

Pôvodná teplota varu: Nie sú k dispozícii žiadne údaje

Teplota vzplanutia: (Metóda Cleveland otvorenej nádoby) 170 °C (338 °F) (Minimum)

Rýchlosť odparovania: Nie sú k dispozícii žiadne údaje

Horlavosť (tuhá látka, plyn): Nevzťahuje sa

Limity horlavosti (výbuchu) (objemové % vo vzduchu):

Nížšie: Nevzťahuje sa Vyžšie: Nevzťahuje sa

Tlak pár: Nie sú k dispozícii žiadne údaje

Hustota pár (Vzduch = 1): Nie sú k dispozícii žiadne údaje

Hustota: 0.8591 kg/l @ 15°C (59°F) (Typický)

Rozpustnosť: Rozpustný v uhlovodíkovom rozpúšťadle; nerozpustný vo vode

Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda: Nie sú k dispozícii žiadne údaje

Teplota samovznietenia: Nie sú k dispozícii žiadne údaje

Teplota rozkladu: Nie sú k dispozícii žiadne údaje

Viskozita: 6.80 mm²/s - 7.60 mm²/s @ 100°C (212°F)

Výbušné vlastnosti: Nie sú k dispozícii žiadne údaje

Oxidačné vlastnosti: Nie sú k dispozícii žiadne údaje

9.2 Ďalšie informácie: Nie sú k dispozícii žiadne údaje

ODDIEL 10 STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita: Môže reagovať so silnými kyselinami, alebo silnými oxidačnými látkami, ako sú chloráty, nitráty, peroxidy, atď.

10.2 Chemická stabilita: Tento materiál sa považuje za stabilný pri normálnych okolitých podmienkach, čo sa týka teploty a tlaku, pri očakávanom uchovávaní a pri normálnej manipulácii.

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií: K nebezpečnej polymerizácii nedochádza.

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: Netýka sa

10.5 Nekompatibilné materiály: Netýka sa

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: žiadne nie sú známe (žiadne sa neocakávajú)

ODDIEL 11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Informácie o výrobku:

Vážne poškodenie/podráždenie oka: Tento materiál sa nepovažuje za materiál dráždiaci oči. Výrobok nebol testovaný. Toto vyhlásenie vychádza z vyhodnotenia údajov o podobných materiáloch alebo zložkách výrobku.

Poleptanie/podráždenie pokožky: Tento materiál sa nepovažuje za materiál dráždiaci kožu. Výrobok nebol testovaný. Toto vyhlásenie vychádza z vyhodnotenia údajov o podobných materiáloch alebo zložkách výrobku.

Senzibilizácia pokožky: Tento materiál sa nepovažuje za kožný senzibilizátor. Výrobok nebol testovaný. Toto vyhlásenie vychádza z vyhodnotenia údajov o podobných materiáloch alebo zložkách výrobku.

Akútna dermálna toxicita: Tento materiál sa nepovažuje za materiál s dermálnou toxicitou. Výrobok nebol testovaný. Toto vyhlásenie vychádza z vyhodnotenia údajov o podobných materiáloch alebo zložkách výrobku.

Odhad akútnej toxicity (dermálnej): Nevzťahuje sa

Akútna orálna toxicita: Tento materiál sa nepovažuje za materiál s orálnou toxicitou. Výrobok nebol testovaný. Toto vyhlásenie vychádza z vyhodnotenia údajov o podobných materiáloch alebo zložkách výrobku.

Odhad akútnej toxicity (orálnej): Nevzťahuje sa

Akútna inhalacná toxicita: Tento materiál sa nepovažuje za materiál s inhalačnou toxicitou. Výrobok nebol testovaný. Toto vyhlásenie vychádza z vyhodnotenia údajov o podobných materiáloch alebo zložkách výrobku.

Odhad akútnej toxicity (vdychovanie): Nevzťahuje sa

Mutagenita zárodočných buniek: Tento materiál sa nepovažuje za materiál s mutagén. Výrobok nebol testovaný. Toto vyhlásenie vychádza z vyhodnotenia údajov o podobných materiáloch alebo zložkách výrobku.

Kancerogenita: Tento materiál sa nepovažuje za karcinogén. Výrobok nebol testovaný. Toto vyhlásenie vychádza z vyhodnotenia údajov o podobných materiáloch alebo zložkách výrobku.

Reprodukčná toxicita: Tento materiál sa nepovažuje za materiál s reprodukčnou toxicitou. Výrobok nebol testovaný. Toto vyhlásenie vychádza z vyhodnotenia údajov o podobných materiáloch alebo zložkách výrobku.

Špecifická orgánová toxicita – jednorazová expozícia: Tento materiál sa nepovažuje za materiál toxický pre cieľový orgán (jednorazová expozícia). Výrobok nebol testovaný. Toto vyhlásenie vychádza z vyhodnotenia údajov o podobných materiáloch alebo zložkách výrobku.

Špecifická orgánová toxicita – opakovaná expozícia: Tento materiál sa nepovažuje za materiál toxický pre cieľový orgán (opakovaná expozícia). Výrobok nebol testovaný. Toto vyhlásenie vychádza z vyhodnotenia údajov o podobných materiáloch alebo zložkách výrobku.

Aspiračná nebezpečnosť: Tento materiál sa nepovažuje za nebezpečný pri aspirácii.

Informácie o zložkách:

Vážne poškodenie/podráždenie oka:	
Destiláty, hydrogenované, ťažké parafrinické	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Destiláty, solventom odvoskované, ťažké parafrinické	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Tiofén, tetrahydro-, 1,1-dioxid, 3-(C9-11-izoalkyloxy) deriváty, obohatené C10	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Alkyl-fosfity	Výsledok testu: Spôsobuje vážne poškodenie očí * prečítajte si údaje z podobných materiálov

Poleptanie/podráždenie pokožky:	
Destiláty, hydrogenované, ťažké parafrinické	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Destiláty, solventom odvoskované, ťažké parafrinické	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Tiofén, tetrahydro-, 1,1-dioxid, 3-(C9-11-izoalkyloxy) deriváty, obohatené C10	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Alkyl-fosfity	Výsledok testu: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí * prečítajte si údaje z podobných materiálov

Senzibilizácia pokožky:	
Destiláty, hydrogenované, ťažké parafrinické	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Destiláty, solventom odvoskované, ťažké parafrinické	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Tiofén, tetrahydro-, 1,1-dioxid, 3-(C9-11-izoalkyloxy) deriváty, obohatené C10	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Alkyl-fosfity	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Akútna dermálna toxicita:	
Destiláty, hydrogenované, ťažké parafrinické	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Destiláty, solventom odvoskované, ťažké parafrinické	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Tiofén, tetrahydro-, 1,1-dioxid, 3-(C9-11-izoalkyloxy) deriváty, obohatené C10	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Alkyl-fosfity	Kvalifikátor testu: LD50 Výsledok testu: 1100 mg/kg Druhy: --

Akútna orálna toxicita:	
Destiláty, hydrogenované, ťažké parafrinické	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Destiláty, solventom odvoskované, ťažké parafrinické	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Tiofén, tetrahydro-, 1,1-dioxid, 3-(C9-11-izoalkyloxy) deriváty, obohatené C10	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Alkyl-fosfity	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Akútna inhalacná toxicita:	
-----------------------------------	--

Destiláty, hydrogenované, ťažké parafrinické	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Destiláty, solventom odvoskované, ťažké parafrinické	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Tiofén, tetrahydro-, 1,1-dioxid, 3-(C9-11-izoalkyloxy) deriváty, obohatené C10	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Alkyl-fosfity	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Mutagenita zárodočných buniek:

Destiláty, hydrogenované, ťažké parafrinické	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Destiláty, solventom odvoskované, ťažké parafrinické	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Tiofén, tetrahydro-, 1,1-dioxid, 3-(C9-11-izoalkyloxy) deriváty, obohatené C10	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Alkyl-fosfity	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Kancerogenita:

Destiláty, hydrogenované, ťažké parafrinické	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Destiláty, solventom odvoskované, ťažké parafrinické	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Tiofén, tetrahydro-, 1,1-dioxid, 3-(C9-11-izoalkyloxy) deriváty, obohatené C10	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Alkyl-fosfity	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Reprodukčná toxicita:

Destiláty, hydrogenované, ťažké parafrinické	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Destiláty, solventom odvoskované, ťažké parafrinické	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Tiofén, tetrahydro-, 1,1-dioxid, 3-(C9-11-izoalkyloxy) deriváty, obohatené C10	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Alkyl-fosfity	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Špecifická orgánová toxicita – jednorazová expozícia:

Destiláty, hydrogenované, ťažké parafrinické	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Destiláty, solventom odvoskované, ťažké parafrinické	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Tiofén, tetrahydro-, 1,1-dioxid, 3-(C9-11-izoalkyloxy) deriváty, obohatené C10	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Alkyl-fosfity	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Špecifická orgánová toxicita – opakovaná expozícia:

Destiláty, hydrogenované, ťažké parafrinické	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Destiláty, solventom odvoskované, ťažké parafrinické	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Tiofén, tetrahydro-, 1,1-dioxid, 3-(C9-11-izoalkyloxy) deriváty, obohatené C10	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Alkyl-fosfity	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

11.2 Informácie o inej nebezpečnosti

Nezistili sa žiadne iné nebezpečenstvá.

ODDIEL 12 EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

Informácie o výrobku:

12.1 Toxicita

Tento materiál je pravdepodobne škodlivý pre vodné organizmy, môže mať dlhodobé negatívne účinky na vodné prostredie. Výrobok nebol testovaný. Vyhlásenie bolo založené na vlastnostiach jednotlivých

zložiek.

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť

Tento materiál pravdepodobne nie je ľahko biodegradovateľný. Výrobok nebol testovaný. Vyhlásenie bolo založené na vlastnostiach jednotlivých zložiek.

12.3 Bioakumulačný potenciál

Biokoncentračný faktor: Nie sú k dispozícii žiadne údaje

Rozdelovací koeficient oktanol / voda: Nie sú k dispozícii žiadne údaje

12.4 Mobilita v pôde

Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Tento výrobok nie je látkou, ktorá je perzistentná, bioakumulatívna a toxická ani veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna, ani takú látku neobsahuje.

12.6 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú hodnotené ako látky narúšajúce endokrinný systém.

12.7 Iné nepriaznivé účinky

Neboli identifikované žiadne ďalšie negatívne účinky.

Informácie o zložkách:

Akútna toxicita:	
Destiláty, hydrogenované, ťažké parafinické	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Destiláty, solventom odvoskované, ťažké parafinické	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Tiofén, tetrahydro-, 1,1-dioxid, 3-(C9-11-izoalkyloxy) deriváty, obohatené C10	Dôverné údaje o teste
Tiofén, tetrahydro-, 1,1-dioxid, 3-(C9-11-izoalkyloxy) deriváty, obohatené C10	Dôverné údaje o teste
Tiofén, tetrahydro-, 1,1-dioxid, 3-(C9-11-izoalkyloxy) deriváty, obohatené C10	Dôverné údaje o teste
Alkyl-fosfity	Dôverné údaje o teste
Alkyl-fosfity	Dôverné údaje o teste

Dlhodobá Toxicita:	
Destiláty, hydrogenované, ťažké parafinické	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Destiláty, solventom odvoskované, ťažké parafinické	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Tiofén, tetrahydro-, 1,1-dioxid, 3-(C9-11-izoalkyloxy) deriváty, obohatené C10	Nie sú k dispozícii žiadne údaje z testov
Alkyl-fosfity	Nie sú k dispozícii žiadne údaje z testov

Biodegradácia:	
Destiláty, hydrogenované, ťažké parafinické	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Destiláty, solventom odvoskované, ťažké parafinické	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Tiofén, tetrahydro-, 1,1-dioxid, 3-(C9-11-izoalkyloxy) deriváty, obohatené C10	Protokol: OECD 301B - upravená Sturmova skúška Výsledok testu: Nie je ľahko biologicky odbúrateľný Biodegradácia: 9.6%
Alkyl-fosfity	Výsledok testu: Nie je ľahko biologicky odbúrateľný

	Biodegradácia: <60%
--	---------------------

Bioakumulačný Potenciál:	
Destiláty, hydrogenované, ťažké parafinické	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Destiláty, solventom odvoskované, ťažké parafinické	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Tiofén, tetrahydro-, 1,1-dioxid, 3-(C9-11-izoalkyloxy) deriváty, obohatené C10	Nie sú k dispozícii žiadne údaje z testov
Alkyl-fosfity	Nie sú k dispozícii žiadne údaje z testov

ODDIEL 13 INFORMÁCIE O ZNEŽKODNOVANÍ

13.1 Metódy likvidácie odpadu

Používajte materiál na to, na čo je určený, alebo ho recyklujte, ak je to možné. Pre recyklovanie alebo likvidáciu použitých olejov sú k dispozícii zberné služby. Umiestnite kontaminované materiály do kontajnerov a zlikvidujte ich spôsobom, ktorý je v súlade s platnými smernicami. Obchodný zástupca alebo miestny úrad životného prostredia v súlade s Európskym Katalógom Odpadov (E.W.C.) je kodifikácia nasledovná: 13 02 05

ODDIEL 14 INFORMÁCIE O DOPRAVE

Uvedený opis sa nemusí použiť na všetky situácie týkajúce sa prepravy. Pozrite si príslušné smernice o nebezpečných tovaroch, kde nájdete ďalší popis požiadaviek (napr. technický názov) a požiadavky na prepravu týkajúce sa režimu, alebo množstva.

ADR/RID

NIE JE REGULOVANÝ AKO TOVAR NEBEZPEČNÝ PRE PREPRAVU

- 14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo: Netýka sa
- 14.2 Správne expedičné označenie OSN: Netýka sa
- 14.3 Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu: Netýka sa
- 14.4 Obalová skupina: Netýka sa
- 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie: Netýka sa
- 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: Netýka sa

ICAO / IATA

NIE JE REGULOVANÝ AKO TOVAR NEBEZPEČNÝ PRE PREPRAVU

- 14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo: Netýka sa
- 14.2 Správne expedičné označenie OSN: Netýka sa
- 14.3 Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu: Netýka sa
- 14.4 Obalová skupina: Netýka sa
- 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie: Netýka sa
- 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: Netýka sa

IMO / IMDG

NIE JE REGULOVANÝ AKO TOVAR NEBEZPEČNÝ PRE PREPRAVU

- 14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo: Netýka sa
- 14.2 Správne expedičné označenie OSN: Netýka sa
- 14.3 Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu: Netýka sa
- 14.4 Obalová skupina: Netýka sa
- 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie: Netýka sa
- 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: Netýka sa
- 14.7 Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO: Netýka sa

ODDIEL 15 REGULACNÉ INFORMÁCIE

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

PREHLADANÉ REGULACNÉ ZOZNAMY:

01=EU Smernica 76/769/EHS: Obmedzenia týkajúce sa obchodovania a používania určitých nebezpečných látok.
02=EU Smernica 90/394/EHS: Karcinogény v práci.
03=EU Smernica 92/85/EHS: Tehotné alebo dojciace pracovníčky.
04=EU Smernica 96/82/ES (Seveso II): Clánok 9.
05=EU Smernica 96/82/ES (Seveso II): Clánky 6 a 7.
06=EU Smernica 98/24/ES : Chemické látky v práci.
07=EU Smernica 2004/37/ES: o ochrane pracovníkov.
08=EU Smernica ES č. 689/2008: dodatok I, Oddiel 1.
09=EU Smernica ES č. 689/2008: dodatok I, Oddiel 2.
10=EU Smernica ES č. 689/2008: dodatok I, Oddiel 3.
11=EU Smernica ES č. 850/2004: zákaz a obmedzenie perzistentných organických polutantov (POPs).
12=EU REACH, Dodatok XVII: obmedzenia pre výrobu, uvedenie na trh a použitie niektorých nebezpečných látok, zmesí a výrobkov.
13=EU REACH, príloha XIV: Zoznam autorizácií alebo zoznam kandidátskych látok pre látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC).

Nasledovné zložky tohto materiálu sa našli v uvedených regulačných zoznamoch.

Destiláty, hydrogenované, ťažké parafinické	03, 06, 12
Destiláty, solventom odvoskované, ťažké parafinické	03, 06, 12

KATALÓGY CHEMIKÁLIÍ:

Všetky zložky vyhovujú požiadavkám nasledovných katalógov chemikálií: AIIC (Austrália), DSL (Kanada), ENCS (Japonsko), IECSC (Čína), KECI (Korea), NZIOC (Nový Zéland), PICCS (Filipíny), TCSI (Taiwan), TSCA (Spojené štáty).

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Bez posúdenia chemickej bezpečnosti.

ODDIEL 16 ĎALŠIE INFORMÁCIE

VYHLÁSENIE O PREPRACOVANÍ: ODDIEL 03 - Zloženie informácia bola zmenená.

Dátum prepracovania: November 28, 2022

Úplný text CLP H prehlásenia:

Acute Tox. 4/H312; Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

Aquatic Acute 1/H400; Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Aquatic Chronic 1/H410; Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Aquatic Chronic 2/H411; Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Eye Dam. 1/H318; Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Skin Corr. 1B/H314; Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

SKRATKY, KTORÉ MOHLI BYT POUŽITÉ V TOMTO DOKUMENTE:

TLV	-	Prahová limitná hodnota	TWA	-	Casovo vážený priemer
STEL	-	Krátkodobý expozičný limit	PEL	-	Povolený expozičný limit
CVX	-	Chevron	CAS	-	CAS číslo
NQ	- nie je kvantifikovateľné				

Pripravené podľa nariadenia EÚ 1907/2006 (v znení zmien) Technickým centrom spoločnosti Chevron,

6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, USA.

Hore uvedené informácie sú založené na údajoch, ktorých sme si vedomí a veríme, že sú korektné k dátumu uvedenému v tomto dokumente. Pretože tieto informácie sa môžu aplikovať za podmienok mimo našej kontroly a ktoré nám nie sú známe a pretože údaje dané k dispozícii následne po dátume, ktorý je uvedený v tomto dokumente môžu navrhovať úpravu týchto informácií. nepreberáme žiadnu zodpovednosť za následky ich použitia. Tieto informácie sa poskytujú na základe podmienky, že osoba, ktorá ich získa urobí svoje vlastné rozhodnutie ohľadne vhodnosti materiálu na patricný účel.

Žiadny Dodatok