



# HYBRID SOLUTIONS FABRIC SURFACE CLEANER

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878  
Data di pubblicazione: 30/05/2022 Versione: 1.0

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto : Miscela  
Nome del prodotto : HYBRID SOLUTIONS FABRIC SURFACE CLEANER  
UFI : PM8N-R3Y4-C00J-VYEE  
Codice prodotto : SDS-152-J-1.0  
Tipo di prodotto : Detergente

#### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

##### 1.2.1. Usi identificati pertinenti

Destinato al grande pubblico  
Categoria d'uso principale : Uso al consumo  
Uso della sostanza/ della miscela : Prodotti per automobili.

##### 1.2.2. Usi sconsigliati

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Turtle Wax EU Limited  
Fieldfisher, Suite 401, The Capel Building,  
Mary's Abbey,  
Dublin 7, D07 N4C6 Dublin  
Ireland  
T EU & GB +44 (0) 845 600 3663  
[MSDS@turtlewax.com](mailto:MSDS@turtlewax.com)

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza : EU & GB +44 (0) 845 600 3663  
Solo Orario di ricevimento 08:30 - 17:00

| Paese  | Organismo/società                                           | Indirizzo                             | Numero di emergenza              | Commenti |
|--------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------|
| Italia | Istituto Superiore di Sanità, National Center for Chemicals | Viale Regina Elena, 299<br>00161 Roma | +39 0649906140<br>+39 0649902064 |          |

### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

##### Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2 H319

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

##### Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Provoca grave irritazione oculare.

# HYBRID SOLUTIONS FABRIC SURFACE CLEANER

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 2.2. Elementi dell'etichetta

#### Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericoli (CLP)



GHS07

Avvertenza (CLP)

: Attenzione

Indicazioni di pericolo (CLP)

: H319 - Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza (CLP)

: P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P264 - Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

P280 - Proteggere gli occhi.

P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Frasei EUH

: EUH208 - Contiene BENZISOTHAZOLINONE. Può provocare una reazione allergica.

Chiusura di sicurezza per i bambini

: Non applicabile

Indicazione di pericolo avvertibile al tatto

: Non applicabile

### 2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non risultano nella classificazione : In caso di spandimento accidentale può rendere il suolo scivoloso.

Non contiene sostanze PBT/vPvB  $\geq 0,1\%$  valutate in conformità con l'Allegato XIII del REACH.

La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del REACH per il possesso di proprietà di interferente endocrino, o non è identificata come avente proprietà di interferente endocrino secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o dal Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 %

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.1. Sostanze

Non applicabile

### 3.2. Miscele

| Nome                                                                                         | Identificatore del prodotto                                                                                  | %       | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C9-11 ALCOOL ETOSSILATO                                                                      | Numero CAS: 68439-46-3                                                                                       | 1 – 10  | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                |
| Ammine, C12-14 (numero pari) -alkyldimethyl, N-ossidi                                        | Numero CAS: 308062-28-4<br>Numero CE: 931-292-6                                                              | 1 – 10  | Acute Tox. 4 (per via orale), H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride                              | Numero CAS: 1554325-20-0                                                                                     | 1 – 10  | Acute Tox. 4 (per via orale), H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318                                                     |
| acido acetico ... %<br>sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro | Numero CAS: 64-19-7<br>Numero CE: 200-580-7<br>Numero indice EU: 607-002-00-6<br>no. REACH: 01-2119475328-30 | 0,1 – 1 | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Corr. 1A, H314                                                                                         |

# HYBRID SOLUTIONS FABRIC SURFACE CLEANER

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| Nome               | Identificatore del prodotto                                                     | %     | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzisotiazolinone | Numero CAS: 2634-33-5<br>Numero CE: 220-120-9<br>Numero indice EU: 613-088-00-6 | < 0,1 | Acute Tox. 4 (per via orale), H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 |

| Limiti di concentrazione specifici: |                                                                                                              |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome                                | Identificatore del prodotto                                                                                  | Limiti di concentrazione specifici                                                                                                               |
| acido acetico ... %                 | Numero CAS: 64-19-7<br>Numero CE: 200-580-7<br>Numero indice EU: 607-002-00-6<br>no. REACH: 01-2119475328-30 | ( 10 ≤C < 25) Eye Irrit. 2, H319<br>( 10 ≤C < 25) Skin Irrit. 2, H315<br>( 25 ≤C < 90) Skin Corr. 1B, H314<br>( 90 ≤C < 100) Skin Corr. 1A, H314 |
| Benzisotiazolinone                  | Numero CAS: 2634-33-5<br>Numero CE: 220-120-9<br>Numero indice EU: 613-088-00-6                              | ( 0,05 ≤C < 100) Skin Sens. 1, H317                                                                                                              |

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

#### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

|                                                            |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misure di primo soccorso generale                          | : In caso di malessere consultare un medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).                                                                                                              |
| Misure di primo soccorso in caso di inalazione             | : Non si prevede che presenti un rischio significativo nelle condizioni di uso normale previste.                                                                                                 |
| Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo       | : Lavare la pelle con acqua abbondante. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.                                                                                     |
| Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi | : Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. |
| Misure di primo soccorso in caso di ingestione             | : Sciacquare la bocca. Non provocare il vomito. In caso di malessere, consultare un medico.                                                                                                      |

#### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

|                                                   |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sintomi/effetti in caso di inalazione             | : Non si prevede che presenti un rischio significativo di inalazione nelle condizioni di uso normale previste. |
| Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle  | : Può provocare una reazione allergica cutanea.                                                                |
| Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi | : Provoca grave irritazione oculare.                                                                           |
| Sintomi/effetti in caso di ingestione             | : L'ingestione può causare nausea, vomito e diarrea. Può provocare un'irritazione dell'apparato digerente.     |

#### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

### SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

#### 5.1. Mezzi di estinzione

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di estinzione idonei | : Per circoscrivere l'incendio, usare mezzi adeguati allo scopo. |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|

#### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Pericolo d'incendio    | : Il prodotto non è infiammabile. |
| Pericolo di esplosione | : Prodotto non esplosivo.         |

# HYBRID SOLUTIONS FABRIC SURFACE CLEANER

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Reattività in caso di incendio : Non conosciuta.  
Prodotti di combustione pericolosi in caso di incendio : Sviluppo possibile di fumi tossici.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure precauzionali in caso di incendio : Non applicabile.  
Istruzioni per l'estinzione : Per circoscrivere l'incendio, usare mezzi adeguati allo scopo.  
Protezione durante la lotta antincendio : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Respiratore autonomo isolante. Protezione completa del corpo.

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Misure di carattere generale : Rimuovere gli sversamenti immediatamente. Assicurare una adeguata ventilazione.

#### 6.1.1. Per chi non interviene direttamente

Mezzi di protezione : Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale".  
Procedure di emergenza : Bloccare la fuoriuscita. Evitare il contatto con gli occhi. Evitare il contatto cutaneo prolungato o ripetuto.

#### 6.1.2. Per chi interviene direttamente

Mezzi di protezione : Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale".  
Procedure di emergenza : Bloccare la fuoriuscita. Evitare il contatto con gli occhi. Evitare il contatto cutaneo prolungato o ripetuto.

### 6.2. Precauzioni ambientali

Non disperdere nell'ambiente.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi per il contenimento : Raccogliere il materiale fuoriuscito.  
Metodi di pulizia : Asciugare con un materiale assorbente (per esempio tessuto). Riporre i residui contaminati in contenitori adeguati e avviarlo a smaltimento rifiuti (vedi sezione 13). Lavare abbondantemente i residui con acqua. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti in modo sicuro, in conformità alla legislazione locale.  
Altre informazioni : Smaltire in maniera sicura secondo le norme locali/nazionali vigenti.

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale". Per l'eliminazione dei materiali o residui solidi, fare riferimento alla sezione 13 : "Informazioni sull'eliminazione".

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura : Tenere fuori dalla portata dei bambini. Rispettare le prescrizioni riportate sull'etichetta. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. Evitare il contatto con gli occhi. Evitare il contatto cutaneo prolungato o ripetuto.  
Misure di igiene : Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni per lo stoccaggio : Conservare in luogo fresco e ben ventilato. Conservare fuori della portata dei bambini. Proteggere dal gelo. Mantenere il contenitore chiuso quando non in uso.  
Luogo di stoccaggio : Conservare in luogo ben ventilato. Conservare al riparo dal gelo.  
Materiali di imballaggio : Conservare soltanto nel contenitore originale.

### 7.3. Usi finali particolari

Prodotti per automobili.

# HYBRID SOLUTIONS FABRIC SURFACE CLEANER

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

#### 8.1. Parametri di controllo

##### 8.1.1 Valori limite nazionali di esposizione professionale e biologici

| acido acetico ... % (64-19-7)                       |                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Italia - Valori limite di esposizione professionale |                                                           |
| Nome locale                                         | Acido acetico                                             |
| OEL TWA                                             | 25 mg/m <sup>3</sup>                                      |
| OEL TWA [ppm]                                       | 10 ppm                                                    |
| OEL STEL                                            | 50 mg/m <sup>3</sup>                                      |
| OEL STEL [ppm]                                      | 20 ppm                                                    |
| Riferimento normativo                               | Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. |

##### 8.1.2. Procedure di monitoraggio raccomandate

Nessuna ulteriore informazione disponibile

##### 8.1.3. Formazione di contaminanti atmosferici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

##### 8.1.4. DNEL e PNEC

Nessuna ulteriore informazione disponibile

##### 8.1.5. Fascia di controllo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 8.2. Controlli dell'esposizione

##### 8.2.1. Controlli tecnici idonei

###### Controlli tecnici idonei:

Assicurare una adeguata ventilazione.

##### 8.2.2. Dispositivi di protezione individuale

###### Dispositivi di protezione individuale:

In caso di pericolo di spruzzi: occhiali di protezione.

###### Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale:



##### 8.2.2.1. Protezione degli occhi e del volto

###### Protezione degli occhi:

La protezione oculare è necessaria solamente nel caso che il liquido possa essere schizzato o spruzzato

##### 8.2.2.2. Protezione della pelle

###### Protezione della pelle e del corpo:

Usare indumenti protettivi adatti

###### Protezione delle mani:

Guanti di protezione

###### Altre protezioni per la pelle

###### Indumenti protettivi - scelta del materiale:

Indossare indumenti di lavoro idonei

# HYBRID SOLUTIONS FABRIC SURFACE CLEANER

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 8.2.2.3. Protezione respiratoria

#### Protezione respiratoria:

Non richiesto nelle condizioni di uso normali

### 8.2.2.4. Pericoli termici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

#### Controlli dell'esposizione ambientale:

Non disperdere nell'ambiente.

#### Limitazione e controllo dell'esposizione dei consumatori:

Leggere l'etichetta prima dell'uso. Rispettare le prescrizioni riportate sull'etichetta.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Stato fisico                                            | : Liquido                 |
| Colore                                                  | : Verde.                  |
| Odore                                                   | : profumato.              |
| Soglia olfattiva                                        | : Non disponibile         |
| Punto di fusione                                        | : 0 °C Non applicabile    |
| Punto di congelamento                                   | : Non disponibile         |
| Punto di ebollizione                                    | : 100                     |
| Infiammabilità                                          | : Non applicabile         |
| Proprietà esplosive                                     | : Prodotto non esplosivo. |
| Proprietà ossidanti                                     | : Non comburente.         |
| Limiti di infiammabilità o esplosività                  | : Non disponibile         |
| Limite inferiore di esplosività                         | : Non disponibile         |
| Limite superiore di esplosività                         | : Non disponibile         |
| Punto di infiammabilità                                 | : Non disponibile         |
| Temperatura di autoaccensione                           | : > 200                   |
| Temperatura di decomposizione                           | : Non disponibile         |
| pH                                                      | : 8,3                     |
| Viscosità cinematica                                    | : Non disponibile         |
| Viscosità dinamica                                      | : 2,5 – 5,5 cP            |
| Solubilità                                              | : Solubile in acqua.      |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Kow) | : Non disponibile         |
| Tensione di vapore                                      | : 2300 Pa                 |
| Pressione di vapore a 50 °C                             | : Non disponibile         |
| Densità                                                 | : Non disponibile         |
| Densità relativa                                        | : 1,025                   |
| Densità relativa di vapore a 20 °C                      | : Non disponibile         |
| Caratteristiche della particella                        | : Non applicabile         |

### 9.2. Altre informazioni

#### 9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Velocità d'evaporazione relativa (acetato butilico=1) | : < 1          |
| Contenuto di VOC                                      | : 0 %          |
| Indice di rifrazione                                  | : 1,348 – 1,35 |

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Il prodotto non è reattivo nelle normali condizioni di impiego, stoccaggio e trasporto.

# HYBRID SOLUTIONS FABRIC SURFACE CLEANER

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.

### 10.4. Condizioni da evitare

Nessuna nelle condizioni di stoccaggio e manipolazione raccomandate (vedere la sezione 7).

### 10.5. Materiali incompatibili

Acidi. Agente ossidante.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta (orale) : Non classificato  
Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato  
Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato

#### C9-11 ALCOOL ETOSSILATO (68439-46-3)

|                         |                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 cutaneo ratto      | > 2000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
| CL50 Inalazione - Ratto | > 1,6 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)            |

#### Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride (1554325-20-0)

|                  |            |
|------------------|------------|
| DL50 orale ratto | 300 – 2000 |
|------------------|------------|

#### Benzisotiazolinone (2634-33-5)

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| LD50 orale                               | 1020 mg/kg di peso corporeo |
| LD50 cutanea                             | 4115 mg/kg di peso corporeo |
| CL50 Inalazione - Ratto (Polvere/nebbia) | 100 mg/l                    |

#### Ammine, C12-14 (numero pari) -alkyldimethyl, N-ossidi (308062-28-4)

|                  |            |
|------------------|------------|
| DL50 orale ratto | 1064 mg/kg |
|------------------|------------|

#### acido acetico ... % (64-19-7)

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| DL50 orale ratto | 3310 mg/kg di peso corporeo Animal: rat |
| LD50 orale       | 3310 mg/kg di peso corporeo             |

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Non classificato  
pH: 8,3  
Gravi danni oculari/irritazione oculare : Provoca grave irritazione oculare.  
pH: 8,3  
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato  
Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato  
Cancerogenicità : Non classificato  
Tossicità per la riproduzione : Non classificato  
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola : Non classificato  
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta : Non classificato

# HYBRID SOLUTIONS FABRIC SURFACE CLEANER

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### C9-11 ALCOOL ETOSSILATO (68439-46-3)

|                                 |                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (orale, ratto, 90 giorni) | ≥ 500 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents) |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### acido acetico ... % (64-19-7)

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| NOAEL (orale, ratto, 90 giorni) | 290 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: male |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato

### 11.2. Informazioni su altri pericoli

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### 12.1. Tossicità

|                                                                |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecologia - generale                                            | : Il prodotto non è considerato pericoloso per gli organismi acquatici e non causa effetti indesiderati a lungo termine sull'ambiente. |
| Ecologia - acqua                                               | : Il prodotto non è considerato pericoloso per gli organismi acquatici e non causa effetti indesiderati a lungo termine sull'ambiente. |
| Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuto)   | : Non classificato                                                                                                                     |
| Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico) | : Non classificato                                                                                                                     |

### C9-11 ALCOOL ETOSSILATO (68439-46-3)

|                      |                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Pesci [1]     | 5 – 7 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                                                |
| CE50 - Crostacei [1] | 2,5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                         |
| CE50 96h - Alghe [1] | 1,4 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |

### Benzisotiazolinone (2634-33-5)

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| CL50 - Pesci [1]                     | 2,18 mg/l           |
| CE50 - Crostacei [1]                 | 0,99 mg/l           |
| CE50 - Altri organismi acquatici [1] | 2,94 mg/l waterflea |
| CE50 - Altri organismi acquatici [2] | 0,11 mg/l           |

### acido acetico ... % (64-19-7)

|                                      |                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Pesci [1]                     | > 1000 mg/l                                                                                  |
| CL50 - Pesci [2]                     | > 300,82 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) |
| CE50 - Crostacei [1]                 | 65 mg/l                                                                                      |
| CE50 - Crostacei [2]                 | > 300,82 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                        |
| CE50 - Altri organismi acquatici [1] | > 1000 mg/l waterflea                                                                        |
| CE50 72h - Alghe [1]                 | > 1000 mg/l Test organisms (species): Skeletonema costatum                                   |
| CE50 72h - Alghe [2]                 | > 300,82 mg/l Test organisms (species): Skeletonema costatum                                 |

### 12.2. Persistenza e degradabilità

#### HYBRID SOLUTIONS FABRIC SURFACE CLEANER

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Persistenza e degradabilità | Non stabilito. |
|-----------------------------|----------------|



# HYBRID SOLUTIONS FABRIC SURFACE CLEANER

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

#### HYBRID SOLUTIONS FABRIC SURFACE CLEANER

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Potenziale di bioaccumulo | Non stabilito. |
|---------------------------|----------------|

#### Benzisotiazolinone (2634-33-5)

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) | 0,7 |
|---------------------------------------------------------|-----|

#### acido acetico ... % (64-19-7)

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) | -0,2 |
|---------------------------------------------------------|------|

### 12.4. Mobilità nel suolo

#### HYBRID SOLUTIONS FABRIC SURFACE CLEANER

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Ecologia - suolo | Non stabilito. |
|------------------|----------------|

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 12.7. Altri effetti avversi

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Altri effetti avversi | : Nessuno noto                  |
| Ulteriori indicazioni | : Non disperdere nell'ambiente. |

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

|                                                      |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Legislazione locale (rifiuto)                        | : Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti.                                               |
| Metodi di trattamento dei rifiuti                    | : Smaltire il contenuto / contenitore in conformità alle istruzioni di smistamento autorizzato da collezione. |
| Consigli per lo smaltimento del Prodotto/Imballaggio | : Smaltire in maniera sicura secondo le norme locali/nazionali vigenti.                                       |

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

In conformità con: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                   | IMDG            | IATA            | ADN             | RID             |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>14.1. Numero ONU o numero ID</b>                   |                 |                 |                 |                 |
| Non applicabile                                       | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| <b>14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto</b>  |                 |                 |                 |                 |
| Non applicabile                                       | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto</b> |                 |                 |                 |                 |
| Non applicabile                                       | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| <b>14.4. Gruppo di imballaggio</b>                    |                 |                 |                 |                 |
| Non applicabile                                       | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| <b>14.5. Pericoli per l'ambiente</b>                  |                 |                 |                 |                 |
| Non applicabile                                       | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |

# HYBRID SOLUTIONS FABRIC SURFACE CLEANER

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| ADR                                        | IMDG | IATA | ADN | RID |
|--------------------------------------------|------|------|-----|-----|
| Nessuna ulteriore informazione disponibile |      |      |     |     |

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

#### Trasporto via terra

Non applicabile

#### Trasporto via mare

Non applicabile

#### Trasporto aereo

Non applicabile

#### Trasporto fluviale

Non applicabile

#### Trasporto per ferrovia

Non applicabile

### 14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### 15.1.1. Normative UE

Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'ALLEGATO XVII del REACH

Non contiene sostanze candidate REACH

Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) N. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 Luglio 2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) No 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti

Non contiene alcuna sostanza soggetta al REGOLAMENTO (CE) N. 1005/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi.

Contenuto di VOC : 0 %

| Regolamento relativo ai detersivi (648/2004/CE): Indicazione del contenuto: |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Componente                                                                  | %   |
| tensioattivi non ionici, tensioattivi anfoteri                              | <5% |
| BENZISOTHIAZOLINONE                                                         |     |

Non contiene sostanze soggette al Regolamento (CE) 273/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 relativo alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

#### 15.1.2. Norme nazionali

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

# HYBRID SOLUTIONS FABRIC SURFACE CLEANER

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### SEZIONE 16: Altre informazioni

#### Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (per via orale) | Tossicità acuta (per via orale), categoria 4                        |
| Aquatic Acute 1              | Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo acuto, categoria 1   |
| Aquatic Chronic 2            | Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 2 |
| EUH208                       | Contiene BENZISOTHAZOLINONE. Può provocare una reazione allergica.  |
| Eye Dam. 1                   | Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1              |
| Eye Irrit. 2                 | Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2              |
| Flam. Liq. 3                 | Liquidi infiammabili, categoria 3                                   |
| H226                         | Liquido e vapori infiammabili.                                      |
| H302                         | Nocivo se ingerito.                                                 |
| H314                         | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.              |
| H315                         | Provoca irritazione cutanea.                                        |
| H317                         | Può provocare una reazione allergica cutanea.                       |
| H318                         | Provoca gravi lesioni oculari.                                      |
| H319                         | Provoca grave irritazione oculare.                                  |
| H400                         | Molto tossico per gli organismi acquatici.                          |
| H411                         | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.    |
| Skin Corr. 1A                | Corrosione/irritazione cutanea, categoria 1, sottocategoria 1A      |
| Skin Corr. 1B                | Corrosione/irritazione cutanea, categoria 1, sottocategoria 1B      |
| Skin Irrit. 2                | Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2                         |
| Skin Sens. 1                 | Sensibilizzazione cutanea, categoria 1                              |

Scheda Dati di Sicurezza (SDS), UE

Disclaimer legale: Turtle Wax Europe Limited. Tutti i diritti riservati.

Queste informazioni si riferiscono solo al materiale specifico designato e potrebbero non essere valide per tale materiale utilizzato in combinazione con altri materiali o in particolari condizioni o processi. Tali informazioni sono, al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni, accurate e affidabili a partire dalla data di emissione. Nessuna garanzia, garanzia o dichiarazione è fatta per la sua accuratezza, affidabilità o completezza. È responsabilità dell'utente o del processore soddisfare se stessi in merito all'adeguatezza di tali informazioni per le loro particolari circostanze, condizioni o utilizzo. Ciò include il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento che sono al di fuori del nostro controllo.