

## Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II (последно изменен с Регламент (ЕС) 2020/878)

### РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

#### 1.1 Идентификатор на продукта

#### Special Tec F 5W-30

#### 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

##### Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение:

Масло за двигатели

##### Употреби, които не се препоръчват:

В момента няма информация за това.

#### 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

LIQUI MOLY GmbH

Jerg-Wieland-Str. 4

89081 Ulm-Lehr

Tel.: (+49) 0731-1420-0

Fax: (+49) 0731-1420-88

Електронен адрес на компетентното лице: [info@chemical-check.de](mailto:info@chemical-check.de), [k.schnurbusch@chemical-check.de](mailto:k.schnurbusch@chemical-check.de). Моля, не използвайте за поискване на информационни листове за безопасност.

#### 1.4 Телефонен номер при спешни случаи

##### Информационни служби при спешни случаи / официален консултативен орган:

BG

Национален токсикологичен информационен център, Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"

Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 233, E-mail: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg), <http://www.pirogov.eu>

##### Телефон за връзка с фирмата/предприятието в случай на спешност:

+49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)

+1 872 5888271 (LMR)

### РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

#### 2.1 Класифициране на веществото или сместа

##### Класификация съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP)

Сместа не е класифицирана като опасен по смисъла на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP).

#### 2.2 Елементи на етикета

##### Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP)

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II (последно изменен с Регламент (ЕО) 2020/878)

Преработено издание / Версия: 24.04.2026 / 0016

Заменя текста от / Версия: 29.10.2025 / 0015

Дата на влизане в сила: 24.04.2026

Дата на отпечатване на PDF файла: 24.04.2026

Special Tec F 5W-30

EUN208-Съдържа Фенол, 2 или 4-С14-18 (четни номера) сес-алкилови производни. Може да предизвика алергична реакция.  
EUN210-Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

## 2.3 Други опасности

Сместа на съдържа vPvB вещество (vPvB = много устойчиво, силно биокумулиращо) съответно не спада към Приложение XIII на Регламента (ЕО) 1907/2006 (< 0,1 %).

Сместа на съдържа PBT вещество (PBT = устойчиво, биокумулиращо и токсично) съответно не спада към Приложение XIII на Регламента (ЕО) 1907/2006 (< 0,1 %).

Сместа не съдържа вещество, чиито свойства нарушават функциите на ендокринната система (< 0,1 %).

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.1 Вещества

неприл.

### 3.2 Смеси

|  |   |
|--|---|
| <b>Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, парафинови</b>                    |   |
| Регистрационен номер (REACH)   | 01-2119484627-25-XXXX                               |
| Index  | 649-467-00-8  |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.   | 265-157-1   |
| CAS  | 64742-54-7  |
| % съдържание   | 75-<100   |
| Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), М-коэффициенти                 | Asp. Tox. 1, H304                                   |
| <b>Смазочни масла (нефтени), С20-50, обработени с водород, на база неутрално масло</b> |   |
| Регистрационен номер (REACH)   | 01-2119474889-13-XXXX                               |
| Index  | 649-483-00-5  |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.   | 276-738-4   |
| CAS  | 72623-87-1  |
| % съдържание   | 1-<10   |
| Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), М-коэффициенти                 | Asp. Tox. 1, H304                                   |
| <b>Смазочни масла (нефтени), С15-30, обработени с водород, на база неутрално масло</b> |   |
| Регистрационен номер (REACH)   | 01-2119474878-16-XXXX                               |
| Index  | 649-482-00-X  |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.   | 276-737-9   |
| CAS  | 72623-86-0  |
| % съдържание   | 1-<10   |
| Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), М-коэффициенти                 | Asp. Tox. 1, H304                                   |
| <b>Фенол, 2 или 4-С14-18 (четни номера) сес-алкилови производни</b>                    |   |
| Регистрационен номер (REACH)   | ---   |
| Index  | ---   |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.   | 701-556-3   |
| CAS  | ---   |
| % съдържание   | 0,1-<10   |
| Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), М-коэффициенти                 | Skin Sens. 1B, H317<br>STOT RE 2, H373 (черен дроб) |
| <b>Дестилати (нефтени), обработени с водород, леки, парафинови</b>                     |   |
| Регистрационен номер (REACH)   | 01-2119487077-29-XXXX                               |
| Index  | 649-468-00-3  |

Страница 3 от 23  
 Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II (последно изменен с Регламент (ЕО) 2020/878)  
 Преработено издание / Версия: 24.04.2026 / 0016  
 Заменя текста от / Версия: 29.10.2025 / 0015  
 Дата на влизане в сила: 24.04.2026  
 Дата на отпечатване на PDF файла: 24.04.2026  
 Special Tec F 5W-30

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                                 | 265-158-7         |
| <b>CAS</b>  | 64742-55-8        |
| <b>% съдържание</b>   | <10               |
| <b>Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), М-коэффициенти</b> | Asp. Tox. 1, H304 |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Дестилати (нефтени), депарафинирани с разтворител, леки парафинови</b>     |                       |
| <b>Регистрационен номер (REACH)</b>   | 01-2119480132-48-XXXX |
| <b>Index</b>  | 649-469-00-9          |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                                 | 265-159-2             |
| <b>CAS</b>  | 64742-56-9            |
| <b>% съдържание</b>   | <10                   |
| <b>Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), М-коэффициенти</b> | Asp. Tox. 1, H304     |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Реакционна маса от бензенамин, N-фенил- с нонен (разклонен)</b>            |                       |
| <b>Регистрационен номер (REACH)</b>   | 01-2119488911-28-XXXX |
| <b>Index</b>  | ---                   |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                                 | 701-385-4             |
| <b>CAS</b>  | ---                   |
| <b>% съдържание</b>   | 0,1-<3                |
| <b>Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), М-коэффициенти</b> | Repr. 2, H361f        |

Текст на H-фразите и съкращенията при класифициране (GHS/CLP): виж раздел 16.  
 Веществата в този раздел са посочени с действителната и приложимата им класификация!  
 Това означава, че за настоящата класификация на веществата, които са изброени в Приложение VI, таблица 3.1 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (относно класифицирането, етикетирането и опаковането), са взети предвид всички посочени там бележки.  
 Добавянето на изброените тук най-високи концентрации може да доведе до класифициране. То е приложимо само ако е посочено в раздел 2. Във всички останали случаи общата концентрация е под класификацията.

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

### 4.1 Описание на мерките за първа помощ

Оказващите първа помощ трябва да внимават за своята лична защита!  
 На човек в безсъзнание никога да не се дават течности през устата!

#### При вдишване

Засегнатото лице да се изведе на чист въздух и в зависимост от симптомите да се проведе консултация лекар.

#### При контакт с кожата

Отстранете замърсени, напоени дрехи незабавно, измийте основно с много вода и сапун, при раздразнения на кожата (зачервяване и др.) потърсете лекарски съвет.

#### При контакт с очите

Отстранете контактните лещи.  
 Изплакнете обилно с вода в продължение на няколко минути, при нужда потърсете лекар.

#### При поглъщане

Устата да се изплакне основно с вода.  
 Не предизвиквайте повръщане, веднага потърсете лекар.

### 4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

При необходимост, забавените симптоми и въздействия могат да се намерят в раздел 11 съответно при пътищата на приемане в раздел 4.1.

В определени случаи е възможно симптомите на отравяне да се появят едва след известно време/след няколко часа.

Дразнене на очите  
 Изсушаване на кожата.  
 Дразнене на кожата.  
 Дерматит (възпаление на кожата).  
 Възможна е алергична реакция.

### 4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Симптоматично лечение.

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

### 5.1 Средства за гасене на пожар

#### Подходящи пожарогасителни средства

CO<sub>2</sub>

Пяна

Сухо средство за гасене

#### Неподходящи пожарогасителни средства

Широка водна струя

### 5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

В случай на пожар могат да се образуват:

Въглеродни оксиди

Отровни газове

### 5.3 Съвети за пожарникарите

Лични предпазни средства: виж раздел 8.

Да не се вдишват газовете от експлозията и пожара.

Противогазов апарат, независим от циркулацията.

Според големината на пожара

Цялостна защита в случай на необходимост.

Контаминираната вода от гасенето да се отстрани съобразно административните разпоредби.

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

### 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

#### 6.1.1 За персонал, който не отговаря за спешни случаи

В случай на разливи или случайно изпускане носете личните предпазни средства от раздел 8, за да се предотврати замърсяване.

Осигурете адекватна вентилация, отстранете източниците на запалване.

При твърди и прахообразни продукти избягвайте образуването на прах.

Ако е възможно, напуснете опасната зона, при необходимост използвайте съществуващите планове за аварийно реагиране при извънредни ситуации.

Да се избягва контакт с очите и кожата.

Да се вземе под внимание евент. опасност от подхлъзване.

#### 6.1.2 За лицата, отговорни за спешни случаи

Вижте раздел 8 за подходящи предпазни средства и спецификации на материалите.

### 6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се ограничи/уплътни при изтичане на по-големи количества.

Да се отстранят неплътностите, по възможност това се извършва безопасно.

Да не се изпускат в канализацията.

Да се избягва проникването в повърхностни и подпочвени води, както и в почвата.

При аварийно изтичане в канализацията да се информира компетентния орган.

### 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се събере с материал, свързващ течности (напр. универсално свързващо средство, пясък, кизелгур, дървени стърготини), и отпадъците да се депонират съгласно точка 13.

Средство за свързване на масло

### 6.4 Позоваване на други раздели

Лични предпазни средства: виж раздел 8 както и Указания за изхвърляне: виж раздел 13.

## РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

Освен предоставената в този раздел информация в раздел 8 и 6.1 също е налице информация, която е от значение.

### 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

#### 7.1.1 Общи препоръки

Да се подсигури добра вентилация на помещението.

Да се избягва образуването на маслена мъгла.

Да се държи далеч от източници на пламък - Да не се пуши.

BG

Страница 5 от 23

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II (последно изменен с Регламент (ЕС) 2020/878)

Преработено издание / Версия: 24.04.2026 / 0016

Заменя текста от / Версия: 29.10.2025 / 0015

Дата на влизане в сила: 24.04.2026

Дата на отпечатване на PDF файла: 24.04.2026

Special Tec F 5W-30

Да не се загрява до температури, близки до точката на възпламеняване.

В случай на необходимост да се вземат мерки срещу електростатично зареждане.

Да се избягва контакт с очите.

Да се избягва дълготраен или интензивен контакт с кожата.

Да не се носят напоени с продукта кърпи за почистване в джобовете на панталони.

Забранено е яденето, пиенето и пушенето, както и съхраняването на хранителни продукти в работното помещение.

Да се вземат под внимание указанията на етикета, както и упътванията за употреба.

### 7.1.2 Указания за общи хигиенни мерки на работното място

Да се прилагат общите мерки за хигиена при работа с химични вещества.

Да се измият ръцете преди почивка и при приключване на работа.

Далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.

Отстранят замърсените облекло и предпазни средства преди влизане в места за хранене.

### 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Продуктът да не се съхранява в коридори и стълбища.

Продуктът да се съхранява само в оригиналната опаковка и затворен.

Да се пази от слънчеви лъчи и въздействие на топлина.

Предотвратете гарантирано попадането в почвата.

Да се съхранява на сухо.

### 7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

В момента няма информация за това.

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

### 8.1 Параметри на контрол

| Химично наименование                      | Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, парафинови |  |     |
|---|--|--|-----|
| ГС-8часа: 300 mg/m <sup>3</sup> (Керосин) | ГС-15min: ---  |  | --- |
| Процедури за наблюдение:                  | - Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)                  |  |     |
|   | - Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)                     |  |     |
|   | - Compur - KITA-187 S (551 174)                              |  |     |
| БГС: ---                                  | Други данни: ---   |  |     |

| Химично наименование                                      | Диспергиран нефтопродукт             |  |     |
|---|--------------------------------------|--|-----|
| ГС-8часа: 5 mg/m <sup>3</sup> (Масла - минерални нефтени) | ГС-15min: ---                        |  | --- |
| Процедури за наблюдение:                                  | - Draeger - Oil Mist 1/a (67 33 031) |  |     |
| БГС: ---  | Други данни: ---                     |  |     |

| Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, парафинови |   |                                |            |          |                   |           |
|--|---|--------------------------------|------------|----------|-------------------|-----------|
| Поле на приложение   | Път на експозиция / Компонент на околната среда | Ефекти върху здравето          | Дескриптор | Стойност | Единица           | Забележка |
|  | Околна среда - орално (храна за животни)        |                                | PNEC       | 9,33     | mg/kg             |           |
| Масова употреба  | Човек - чрез вдишване                           | Продължително, локални ефекти  | DNEL       | 1,19     | mg/m <sup>3</sup> |           |
| Масова употреба  | Човек - орално                                  | Продължително, системни ефекти | DNEL       | 0,74     | mg/kg             |           |
| Работник / Служител  | Човек - чрез вдишване                           | Продължително, локални ефекти  | DNEL       | 5,58     | mg/m <sup>3</sup> |           |
| Работник / Служител  | Човек - чрез кожата                             | Продължително, системни ефекти | DNEL       | 0,97     | mg/kg             |           |
| Работник / Служител  | Човек - чрез вдишване                           | Продължително, системни ефекти | DNEL       | 2,73     | mg/m <sup>3</sup> |           |

| Смазочни масла (нефтени), S20-50, обработени с водород, на база неутрално масло |   |                       |            |          |         |           |
|---|---|-----------------------|------------|----------|---------|-----------|
| Поле на приложение  | Път на експозиция / Компонент на околната среда | Ефекти върху здравето | Дескриптор | Стойност | Единица | Забележка |
|   |   |                       |            |          |         |           |

|                     |   |                                   |      |      |            |  |
|---------------------|---|-----------------------------------|------|------|------------|--|
|                     | Околна среда - орално<br>(храна за животни) |                                   | PNEC | 9,33 | mg/kg feed |  |
| Масова употреба     | Човек - орално                              | Продължително,<br>системни ефекти | DNEL | 0,74 | mg/kg bw/d |  |
| Масова употреба     | Човек - чрез вдишване                       | Продължително,<br>системни ефекти | DNEL | 1,19 | mg/m3      |  |
| Работник / Служител | Човек - чрез вдишване                       | Продължително,<br>системни ефекти | DNEL | 2,73 | mg/m3      |  |
| Работник / Служител | Човек - чрез кожата                         | Продължително,<br>системни ефекти | DNEL | 0,97 | mg/kg bw/d |  |
| Работник / Служител | Човек - чрез вдишване                       | Продължително,<br>локални ефекти  | DNEL | 5,58 | mg/m3      |  |

**Смазочни масла (нефтени), C15-30, обработени с водород, на база неутрално масло**

| Поле на приложение  | Път на експозиция /<br>Компонент на околната<br>среда | Ефекти върху<br>здравето          | Дескриптор | Стойност | Единица         | Забележка |
|---------------------|---|-----------------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|
|                     | Околна среда - орално<br>(храна за животни)           |                                   | PNEC       | 9,33     | mg/kg feed      |           |
| Масова употреба     | Човек - чрез кожата                                   | Продължително,<br>системни ефекти | DNEL       | 0,74     | mg/kg<br>bw/day |           |
| Масова употреба     | Човек - чрез вдишване                                 | Продължително,<br>локални ефекти  | DNEL       | 1,19     | mg/m3           | 24h       |
| Масова употреба     | Човек - орално  | Продължително,<br>системни ефекти | DNEL       | 0,74     | mg/kg<br>bw/day |           |
| Работник / Служител | Човек - чрез вдишване                                 | Продължително,<br>локални ефекти  | DNEL       | 5,58     | mg/m3           | 8h        |
| Работник / Служител | Човек - чрез кожата                                   | Продължително,<br>системни ефекти | DNEL       | 0,97     | mg/kg<br>bw/day |           |
| Работник / Служител | Човек - чрез вдишване                                 | Продължително,<br>системни ефекти | DNEL       | 2,73     | mg/m3           |           |

**Дестилати (нефтени), обработени с водород, леки, парафинови**

| Поле на приложение  | Път на експозиция /<br>Компонент на околната<br>среда | Ефекти върху<br>здравето          | Дескриптор | Стойност | Единица         | Забележка |
|---------------------|---|-----------------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|
|                     | Околна среда - орално<br>(храна за животни)           |                                   | PNEC       | 9,33     | mg/kg feed      |           |
| Масова употреба     | Човек - чрез вдишване                                 | Продължително,<br>локални ефекти  | DNEL       | 1,19     | mg/m3           |           |
| Масова употреба     | Човек - орално  | Продължително,<br>системни ефекти | DNEL       | 0,74     | mg/kg<br>bw/day |           |
| Работник / Служител | Човек - чрез вдишване                                 | Продължително,<br>локални ефекти  | DNEL       | 5,58     | mg/m3           |           |
| Работник / Служител | Човек - чрез кожата                                   | Продължително,<br>системни ефекти | DNEL       | 0,97     | mg/kg<br>bw/day |           |
| Работник / Служител | Човек - чрез вдишване                                 | Продължително,<br>системни ефекти | DNEL       | 2,73     | mg/m3           |           |

**Дестилати (нефтени), депарафинирани с разтворител, леки парафинови**

| Поле на приложение | Път на експозиция /<br>Компонент на околната<br>среда | Ефекти върху<br>здравето          | Дескриптор | Стойност | Единица         | Забележка |
|--------------------|---|-----------------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|
|                    | Околна среда - орално<br>(храна за животни)           |                                   | PNEC       | 9,33     | mg/kg feed      |           |
| Масова употреба    | Човек - чрез вдишване                                 | Продължително,<br>локални ефекти  | DNEL       | 1,19     | mg/m3           |           |
| Масова употреба    | Човек - орално  | Продължително,<br>системни ефекти | DNEL       | 0,74     | mg/kg<br>bw/day |           |

BG

Страница 7 от 23

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II (последно изменен с Регламент (ЕС) 2020/878)

Преработено издание / Версия: 24.04.2026 / 0016

Заменя текста от / Версия: 29.10.2025 / 0015

Дата на влизане в сила: 24.04.2026

Дата на отпечатване на PDF файла: 24.04.2026

Special Tec F 5W-30

|                     |                       |                                |      |      |                   |  |
|---------------------|-----------------------|--------------------------------|------|------|-------------------|--|
| Работник / Служител | Човек - чрез вдишване | Продължително, системни ефекти | DNEL | 2,73 | mg/m <sup>3</sup> |  |
| Работник / Служител | Човек - чрез вдишване | Продължително, локални ефекти  | DNEL | 5,58 | mg/m <sup>3</sup> |  |
| Работник / Служител | Човек - чрез кожата   | Продължително, системни ефекти | DNEL | 0,97 | mg/kg bw/day      |  |

**Реакционна маса от бензенамин, N-фенил- с нонен (разклонен)**

| Поле на приложение  | Път на експозиция / Компонент на околната среда                     | Ефекти върху здравето          | Дескриптор | Стойност | Единица           | Забележка |
|---------------------|---|--------------------------------|------------|----------|-------------------|-----------|
|                     | Околна среда - сладки води  |                                | PNEC       | 0,1      | mg/l              |           |
|                     | Околна среда - морска вода  |                                | PNEC       | 0,01     | mg/l              |           |
|                     | Околна среда - спорадично (през определени интервали) освобождаване |                                | PNEC       | 1        | mg/l              |           |
|                     | Околна среда - съоръжение за пречистване на отпадъчни води          |                                | PNEC       | 1        | mg/l              |           |
|                     | Околна среда - седимент, сладки води                                |                                | PNEC       | 132000   | mg/kg             |           |
|                     | Околна среда - седимент, морска вода                                |                                | PNEC       | 13200    | mg/kg             |           |
|                     | Околна среда - почва  |                                | PNEC       | 263000   | mg/kg             |           |
| Масова употреба     | Човек - чрез кожата   | Продължително, системни ефекти | DNEL       | 0,31     | mg/kg             |           |
| Масова употреба     | Човек - орално  | Продължително, системни ефекти | DNEL       | 0,31     | mg/kg             |           |
| Масова употреба     | Човек - чрез вдишване   | Продължително, системни ефекти | DNEL       | 1,09     | mg/m <sup>3</sup> |           |
| Работник / Служител | Човек - чрез кожата   | Продължително, системни ефекти | DNEL       | 0,62     | mg/kg             |           |
| Работник / Служител | Човек - чрез вдишване   | Продължително, системни ефекти | DNEL       | 4,37     | mg/m <sup>3</sup> |           |

BG - България | ГС-8часа = Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда - 8 часа (Приложение № 1, НАРЕДБА № 13 ОТ 30.12.2003г., Обн., ДВ., бр. 8/04г., изм. ДВ. бр. 71/06г., 67/07г., 2/12г., 46/15г., 73/18г., 5/20г., 47/21г. и 28/24 ИЛИ Приложение № 1, НАРЕДБА № 10 ОТ 26.09.2003 г., Обн. ДВ. бр. 94/03г., изм. ДВ. бр. 8/04г., изм. и доп. ДВ. бр. 46/15г., ДВ. бр. 5/20г., изм. ДВ. бр. 47/21г., изм. ДВ. бр. 28/24г.): Р = Респирабилна фракция. И = Инхалабилна фракция.

(ЕС) = Директива 91/322/ЕИО, 98/24/ЕО, 2000/39/ЕО, 2004/37/ЕО, 2006/15/ЕО, 2009/161/ЕС, 2017/164/ЕС или 2019/1831/ЕС:

(8) = Инхалабилна фракция (2004/37/ЕО, 2017/164/ЕС). (9) = Респирабилна фракция (2004/37/ЕО, 2017/164/ЕС). (11) = Инхалабилна фракция (2004/37/ЕО). (12) = Инхалабилна фракция. Респирабилна фракция в онези държави членки, които прилагат към датата на влизане в сила на настоящата директива система за биомониторинг с биологична гранична стойност, която не надвишава 0,002 mg Cd/g креатинин в урината (2004/37/ЕО) |

| ГС-15min = Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда - 15 min (Приложение № 1, НАРЕДБА № 13 ОТ 30.12.2003г., Обн., ДВ., бр. 8/04г., изм. ДВ. бр. 71/06г., 67/07г., 2/12г., 46/15г., 73/18г., 5/20г., 47/21г. и 28/24 ИЛИ Приложение № 1, НАРЕДБА № 10 ОТ 26.09.2003 г., Обн. ДВ. бр. 94/03г., изм. ДВ. бр. 8/04г., изм. и доп. ДВ. бр. 46/15г., ДВ. бр. 5/20г., изм. ДВ. бр. 47/21г., изм. ДВ. бр. 28/24г.):

Р = Респирабилна фракция. И = Инхалабилна фракция.

(ЕС) = Директива 91/322/ЕИО, 98/24/ЕО, 2000/39/ЕО, 2004/37/ЕО, 2006/15/ЕО, 2009/161/ЕС, 2017/164/ЕС или 2019/1831/ЕС:

(8) = Инхалабилна фракция (2004/37/ЕО, 2017/164/ЕС). (9) = Респирабилна фракция (2004/37/ЕО, 2017/164/ЕС). (10) = Краткосрочна гранична стойност на експозиция по отношение на референтен период от 1 минута (2017/164/ЕС). |

| БГС = Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект (Приложение № 2а, НАРЕДБА № 13 ОТ 30.12.2003г., Обн., ДВ., бр. 8/04г., изм. ДВ. бр. 71/06г., 67/07г., 2/12г., 46/15г., 73/18г., 5/20г., 47/21г. и 28/24 ИЛИ Приложение № 2а, НАРЕДБА № 10 ОТ 26.09.2003 г., Обн. ДВ. бр. 94/03г., изм. ДВ. бр. 8/04г., изм. и доп. ДВ. бр. 46/15г., ДВ. бр. 5/20г., изм. ДВ. бр. 47/21г., изм. ДВ. бр. 28/24г.):

Биологична среда: Е = еритроцити, У = урина, К = кръв.

Време на пробовземане: а = В края на експозицията или в края на смяната, б = За продължителна експозиция - след няколко работни смени, в = След няколко работни смени, г = Не се фиксира.

(ЕО) = Директива 98/24/ЕО или 2004/37/ЕО или SCOEL (Биологична гранична стойност - BLV, Препоръка от Научния комитет за границите на професионална експозиция (SCOEL)). |

| Други данни (Приложение № 1, НАРЕДБА № 13 ОТ 30.12.2003г., Обн., ДВ., бр. 8/04г., изм. ДВ. бр. 71/06г., 67/07г., 2/12г., 46/15г., 73/18г., 5/20г., 47/21г. и 28/24 ИЛИ Приложение № 1, НАРЕДБА № 10 ОТ 26.09.2003 г., Обн. ДВ. бр. 94/03г., изм. ДВ. бр. 8/04г., изм. и доп. ДВ. бр. 46/15г., ДВ. бр. 5/20г., изм. ДВ. бр. 47/21г., изм. ДВ. бр. 28/24г.):

Z\* = съдържание на свободен кристален силициев диоксид във финия прах (%). Кожа = къвзможна е значителна резорбция чрез кожата.

(ЕО) = Директива 91/322/ЕО, 98/24/ЕО, 2000/39/ЕО, 2004/37/ЕО, 2006/15/ЕО, 2009/161/ЕО, 2017/164/ЕО, 2019/1831/ЕО или 2024/869/ЕО:

(13) = Веществото може да предизвика сенсбилизация на кожата и на дихателните пътища (98/24/ЕО, 2004/37/ЕО), (14) = Веществото може да предизвика сенсбилизация на кожата (2004/37/ЕО), (15) = Възможно е да допринесе в значителна степен за общото натрупване в тялото чрез кожна експозиция. |

## 8.2 Контрол на експозицията

### 8.2.1 Подходящ инженерен контрол

Погрижете се за добро проветряване. То може да се постигне с локална вентилационна уредба или общата система за отвеждане на отработен въздух.

Ако това се окаже недостатъчно за поддържане на концентрацията под граничната стойност на експозиция на работното място (ГСРМ), носете подходяща защита за дихателната система.

Важи само когато тук са посочени гранични стойности на експозиция.

Подходящите методи за оценка, с които се проверява ефективността на съответните защитни мерки, включват метрологични и неметрологични методи за определяне.

Те са описани, напр. в EN 14042.

EN 14042 "Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти".

### 8.2.2 Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства

Да се прилагат общите мерки за хигиена при работа с химични вещества.

Да се измият ръцете преди почивка и при приключване на работа.

Далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.

Отстранят замърсените облекло и предпазни средства преди влизане в места за хранене.

Защита на очите/лицето:

Плътнo заквиващи страните защитни очила (EN ISO 16321-1).

Защита на кожата - Защита на ръцете:

Защитни ръкавици, устойчиви на масла (EN ISO 374)

В случай на необходимост

Защитни ръкавици от нитрил (EN ISO 374).

Защитни ръкавици от полвинилалкохол (EN ISO 374)

Защитни ръкавици от Viton® / от флуорен еластомер (EN ISO 374)

Минимална дебелина на слоя в мм:

0,5

Време на пермеация (време на скъсване) в минути:

480

Изследваните времена на скъсване съгласно EN 16523-1 не са установени по време на реални работни условия.

Препоръчва се максимално време на носене, съответстващо на 50 % от времето на скъсване.

Препоръчителен е защитен крем за ръце.

Защита на кожата - Други:

Защитно работно облекло (напр. обезопасяващи обувки EN ISO 20345, работно облекло с дълги ръкави).

Защита на дихателните пътища:

Не е необходим при нормални условия на работа.

При образуване на маслена мъгла:

Филтър А2 Р2 (EN 14387), отличителен цвят кафяв, бял

Да се съобрази времето за носене на противогазовите апарати.

Термични опасности:

Не е приложимо

Допълнителна информация за защитата на ръцете - не са проведени тестове.

Страница 9 от 23

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II (последно изменен с Регламент (ЕС) 2020/878)

Преработено издание / Версия: 24.04.2026 / 0016

Заменя текста от / Версия: 29.10.2025 / 0015

Дата на влизане в сила: 24.04.2026

Дата на отпечатване на PDF файла: 24.04.2026

Special Tec F 5W-30

Изборът при препаратите е направен според досегашните познания и информация за съдържащите се вещества.

Изборът бе направен за вещества по данни на производителите на ръкавици.

Окончателният избор на материала на ръкавиците трябва да се направи съгласно времето на скъсване, стойността на пермеация (проникване) и деградация.

Изборът на подходящи ръкавици не зависи само от материала, а и от други критерии за качеството, които се различават при всеки производител.

При работа с препарати стабилността на материала на ръкавиците е непредвидима и затова трябва да се провери преди употреба.

Стойностите за времето на скъсване на материала на ръкавиците се получават от производителя на защитни ръкавици и трябва да се спазват.

### 8.2.3 Контрол на експозицията на околната среда

В момента няма информация за това.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

|   |  |
|---|--|
| Агрегатно състояние:  | Течен                                      |
| Цвят:   | Кафяв                                      |
| Мирис:  | Характерен                                 |
| Точка на топене/точка на замръзване:                                | Няма налична информация за този параметър. |
| Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене:   | Няма налична информация за този параметър. |
| Запалимост:   | Няма налична информация за този параметър. |
| Долна граница на експлозивност:                                     | Няма налична информация за този параметър. |
| Горна граница на експлозивност:                                     | Няма налична информация за този параметър. |
| Пламна температура:   | 220 °C                                     |
| Температура на самозапалване:                                       | Няма налична информация за този параметър. |
| Температура на разлагане:   | Няма налична информация за този параметър. |
| pH:   | л. д.                                      |
| Кинематичен вискозитет:   | 53,0 mm <sup>2</sup> /s (40°C)             |
| Кинематичен вискозитет:   | 9,7 mm <sup>2</sup> /s (100°C)             |
| Разтворимост:   | Неразтворим                                |
| Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност): | Не се прилага за смеси.                    |
| Налягане на парите:   | Няма налична информация за този параметър. |
| Плътност и/или относителна плътност:                                | 0,855 g/cm <sup>3</sup>                    |
| Относителна плътност на парите:                                     | Няма налична информация за този параметър. |
| Характеристики на частиците:  | Не се прилага за течности.                 |

### 9.2 Друга информация

В момента няма информация за това.

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1 Реакционна способност

Продуктът не е изпитан.

### 10.2 Химична стабилност

Устойчив при правилно съхранение и работа.

### 10.3 Възможност за опасни реакции

Не са познати опасни реакции.

### 10.4 Условия, които трябва да се избягват

Виж също раздел 7.

Открит пламък, източници на пламък

### 10.5 Несъвместими материали

Виж също раздел 7.

Да се избягва контакт със силно окисляващи средства.

### 10.6 Опасни продукти на разпадане

Виж също раздел 5.2.

При употреба според изискванията не се разлага.

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II (последно изменен с Регламент (ЕС) 2020/878)

Преработено издание / Версия: 24.04.2026 / 0016

Заменя текста от / Версия: 29.10.2025 / 0015

Дата на влизане в сила: 24.04.2026

Дата на отпечатване на PDF файла: 24.04.2026

Special Tec F 5W-30

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

### 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

За допълнителна информация относно въздействията върху здравето виж раздел 2.1 (Класификация).

#### Special Tec F 5W-30

| Токсичност / Въздействие   | Крайна цел | Стойност | Единица | Организъм | Метод за изпитване | Забележка |
|--|------------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------|
| Остра токсичност, по орален път на постъпване:   |            |          |         |           |                    | л. д.     |
| Остра токсичност, по дермален път на постъпване:                                       |            |          |         |           |                    | л. д.     |
| Остра токсичност, чрез вдишване:   |            |          |         |           |                    | л. д.     |
| Корозивност/дразнене на кожата:  |            |          |         |           |                    | л. д.     |
| Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите:   |            |          |         |           |                    | л. д.     |
| Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата:                                       |            |          |         |           |                    | л. д.     |
| Мутагенност на зародишните клетки:   |            |          |         |           |                    | л. д.     |
| Канцерогенност:  |            |          |         |           |                    | л. д.     |
| Токсичност за репродукцията:   |            |          |         |           |                    | л. д.     |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция (STOT-SE):   |            |          |         |           |                    | л. д.     |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция (STOT-RE): |            |          |         |           |                    | л. д.     |
| Опасност при вдишване:   |            |          |         |           |                    | л. д.     |
| Симптоми:  |            |          |         |           |                    | л. д.     |

#### Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, парафинови

| Токсичност / Въздействие                         | Крайна цел | Стойност | Единица | Организъм              | Метод за изпитване                                   | Забележка                                     |
|--|------------|----------|---------|------------------------|--|---|
| Остра токсичност, по орален път на постъпване:   | LD50       | >5000    | mg/kg   | Плъх                   | OECD 420 (Acute Oral toxicity - Fixe Dose Procedure) | Заклучение по аналогия                        |
| Остра токсичност, по дермален път на постъпване: | LD50       | >5000    | mg/kg   | Заек                   | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                     | Заклучение по аналогия                        |
| Остра токсичност, чрез вдишване:                 | LC50       | >5,53    | mg/l/4h | Плъх                   | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                 | Аерозол, Заклучение по аналогия               |
| Остра токсичност, чрез вдишване:                 | LC50       | >5,53    | mg/l/4h | Плъх                   | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                 | Заклучение по аналогия                        |
| Корозивност/дразнене на кожата:                  |            |          |         | Заек                   | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)         | Недразнеш, Заклучение по аналогия             |
| Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите:   |            |          |         | Заек                   | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)            | Недразнеш, Заклучение по аналогия             |
| Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата: |            |          |         | Морско свинче          | OECD 406 (Skin Sensitisation)                        | Не (контакт с кожата), Заклучение по аналогия |
| Мутагенност на зародишните клетки:               |            |          |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)           | Отрицателен, Заклучение по аналогия           |

Страница 11 от 23  
 Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II (последно изменен с Регламент (ЕС) 2020/878)  
 Преработено издание / Версия: 24.04.2026 / 0016  
 Заменя текста от / Версия: 29.10.2025 / 0015  
 Дата на влизане в сила: 24.04.2026  
 Дата на отпечатване на PDF файла: 24.04.2026  
 Special Tec F 5W-30

|  |       |        |       |       |  |  |
|--|-------|--------|-------|-------|--|--|
| Мутагенност на зародишните клетки:   |       |        |       |       | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)       | Отрицателен, Заключение по аналогия Chinese hamster  |
| Мутагенност на зародишните клетки:   |       |        |       | Мишка | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)          | Отрицателен, Заключение по аналогия                  |
| Мутагенност на зародишните клетки:   |       |        |       | Мишка | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)             | Отрицателен, Заключение по аналогия                  |
| Канцерогенност:  |       |        |       | Мишка | OECD 451 (Carcinogenicity Studies)                             | Отрицателен, Заключение по аналогия 78 weeks, dermal |
| Токсичност за репродукцията (Токсичност за развитието):                                | NOAEL | 2000   | mg/kg | Плъх  | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               | Заключение по аналогия                               |
| Токсичност за репродукцията (Ефекти върху оплодителната способност):                   | NOAEL | >=1000 | mg/kg | Плъх  | OECD 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test)  | Заключение по аналогия                               |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция (STOT-RE): | LOAEL | 125    | mg/kg | Плъх  | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Заключение по аналогия                               |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция (STOT-RE): | NOAEL | 1000   | mg/kg | Заек  | OECD 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity - 90-Day)              | Заключение по аналогия                               |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция (STOT-RE): | NOAEL | 0,22   | mg/l  | Плъх  |  | Прах, мъгла, Заключение по аналогия 4 weeks          |
| Опасност при вдишване:   |       |        |       |       |  | Asp. Tox. 1  |
| Симптоми:  |       |        |       |       |  | Стомашно-чревни оплаквания, диария                   |

**Смазочни масла (нефтени), С20-50, обработени с водород, на база неутрално масло**

| Токсичност / Въздействие                         | Крайна цел | Стойност | Единица | Организъм              | Метод за изпитване                           | Забележка                           |
|--|------------|----------|---------|------------------------|--|-------------------------------------|
| Остра токсичност, по орален път на постъпване:   | LD50       | >5000    | mg/kg   | Плъх                   | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)               |                                     |
| Остра токсичност, по дермален път на постъпване: | LD50       | >5000    | mg/kg   | Заек                   | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)             |                                     |
| Остра токсичност, чрез вдишване:                 | LC50       | >5,53    | mg/l/4h | Плъх                   | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)         | Аерозол, Заключение по аналогия     |
| Корозивност/дразнене на кожата:                  |            |          |         | Заек                   | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Недразнещ, Заключение по аналогия   |
| Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите:   |            |          |         | Заек                   | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)    | Недразнещ                           |
| Сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата: |            |          |         | Морско свинче          | OECD 406 (Skin Sensitisation)                | Не (контакт с кожата)               |
| Мутагенност на зародишните клетки:               |            |          |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)   | Отрицателен, Заключение по аналогия |

Страница 12 от 23  
 Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II (последно изменен с Регламент (ЕС) 2020/878)  
 Преработено издание / Версия: 24.04.2026 / 0016  
 Заменя текста от / Версия: 29.10.2025 / 0015  
 Дата на влизане в сила: 24.04.2026  
 Дата на отпечатване на PDF файла: 24.04.2026  
 Special Tec F 5W-30

|  |       |      |            |       |  |   |
|--|-------|------|------------|-------|--|---|
| Мутагенност на зародишните клетки:   |       |      |            |       | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)       | Отрицателен, Заключение по аналогия Chinese hamster |
| Мутагенност на зародишните клетки:   |       |      |            | Мишка | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)          | Отрицателен, Заключение по аналогия                 |
| Мутагенност на зародишните клетки:   |       |      |            | Мишка | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)             | Отрицателен, Заключение по аналогия                 |
| Канцерогенност:  |       |      |            |       | OECD 453 (Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies)   | Отрицателен   |
| Канцерогенност:  |       |      |            | Мишка | OECD 451 (Carcinogenicity Studies)                             | Отрицателен, Заключение по аналогия                 |
| Токсичност за репродукцията:   |       |      |            |       | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               | Отрицателен   |
| Токсичност за репродукцията:   |       |      |            | Плъх  | OECD 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test)  | Отрицателен, Заключение по аналогия                 |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция (STOT-RE): |       |      |            |       | OECD 453 (Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies)   | Отрицателен   |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция (STOT-RE): |       |      |            |       | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Отрицателен   |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция (STOT-RE): |       |      |            |       | OECD 411 (Subchronic Dermal Toxicity - 90-day Study)           | Отрицателен   |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция (STOT-RE): |       |      |            |       | OECD 412 (Subacute Inhalation Toxicity - 28-Day Study)         | Отрицателен   |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция (STOT-RE): | NOAEL | 1000 | mg/kg bw/d | Заяк  | OECD 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity - 90-Day)              | Заключение по аналогия                              |
| Опасност при вдишване:   |       |      |            |       |  | Asp. Тох. 1   |

**Смазочни масла (нефтени), S15-30, обработени с водород, на база неутрално масло**

| Токсичност / Въздействие                         | Крайна цел | Стойност | Единица               | Организъм | Метод за изпитване                           | Забележка                         |
|--|------------|----------|-----------------------|-----------|--|-----------------------------------|
| Остра токсичност, по орален път на постъпване:   | LD50       | >5000    | mg/kg                 | Плъх      | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)               |                                   |
| Остра токсичност, по дермален път на постъпване: | LD50       | >2000    | mg/kg                 | Заяк      | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)             |                                   |
| Остра токсичност, чрез вдишване:                 | LC50       | >5,53    | mg/m <sup>3</sup> /4h | Плъх      | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)         | Аерозол                           |
| Корозивност/дразнене на кожата:                  |            |          |                       | Заяк      | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Недразнеш, Заключение по аналогия |
| Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите:   |            |          |                       | Заяк      | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)    | Недразнеш, Заключение по аналогия |

Страница 13 от 23  
 Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II (последно изменен с Регламент (ЕС) 2020/878)  
 Преработено издание / Версия: 24.04.2026 / 0016  
 Заменя текста от / Версия: 29.10.2025 / 0015  
 Дата на влизане в сила: 24.04.2026  
 Дата на отпечатване на PDF файла: 24.04.2026  
 Special Tec F 5W-30

|  |       |        |            |                        |  |  |
|--|-------|--------|------------|------------------------|--|--|
| Сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата:                                       |       |        |            | Морско свинче          | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                  | Не (контакт с кожата),<br>Заклучение по аналогия           |
| Мутагенност на зародишните клетки:   |       |        |            | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                     | Отрицателен,<br>Заклучение по аналогия                     |
| Мутагенност на зародишните клетки:   |       |        |            | Бозайници              | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)       | Отрицателен,<br>Заклучение по аналогия,<br>Chinese hamster |
| Канцерогенност:  |       |        |            | Мишка                  | OECD 451 (Carcinogenicity Studies)                             | Отрицателен,<br>Заклучение по аналогия                     |
| Токсичност за репродукцията:   | NOAEL | >=1000 | mg/kg/d    | Плъх                   | OECD 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test)  | Отрицателен  |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция (STOT-RE): | NOAEL | 125    | mg/kg      | Плъх                   | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Заклучение по аналогия                                     |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция (STOT-RE): | NOAEL | 30     | mg/kg      | Плъх                   | OECD 411 (Subchronic Dermal Toxicity - 90-day Study)           | Заклучение по аналогия                                     |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция (STOT-RE): | NOAEL | ~1000  | mg/kg bw/d | Заек                   | OECD 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity - 90-Day)              | Заклучение по аналогия                                     |
| Опасност при вдишване:   |       |        |            |                        |  | Да   |
| Симптоми:  |       |        |            |                        |  | гадене и повръщане   |

**Фенол, 2 или 4-С14-18 (четни номера) sec-алкилови производни**

| Токсичност / Въздействие                         | Крайна цел | Стойност | Единица | Организъм | Метод за изпитване   | Забележка     |
|--|------------|----------|---------|-----------|--|---------------|
| Остра токсичност, по орален път на постъпване:   | LD50       | >2000    | mg/kg   | Плъх      | U.S. EPA Guideline OPPTS 870.1100                          |               |
| Остра токсичност, по дермален път на постъпване: | LD50       | >2000    | mg/kg   | Плъх      | U.S. EPA Guideline OPPTS 870.1200                          |               |
| Корозивност/дразнене на кожата:                  |            |          |         | Хора      | OECD 431 (In Vitro Skin Corrosion - Human Skin Model Test) | Недразнещ     |
| Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите:   |            |          |         | Заек      | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                  | Недразнещ     |
| Сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата: |            |          |         | Мишка     | OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay)     | Skin Sens. 1B |

**Дестилати (нефтени), обработени с водород, леки, парафинови**

| Токсичност / Въздействие                         | Крайна цел | Стойност | Единица | Организъм | Метод за изпитване                           | Забележка                            |
|--|------------|----------|---------|-----------|--|--------------------------------------|
| Остра токсичност, по орален път на постъпване:   | LD50       | >5000    | mg/kg   | Плъх      | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)               | Заклучение по аналогия               |
| Остра токсичност, по дермален път на постъпване: | LD50       | >5000    | mg/kg   | Заек      | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)             |                                      |
| Остра токсичност, чрез вдишване:                 | LC50       | >5,53    | mg/l/4h | Плъх      | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)         | Аерозол,<br>Заклучение по аналогия   |
| Корозивност/дразнене на кожата:                  |            |          |         | Заек      | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Недразнещ,<br>Заклучение по аналогия |

|  |       |      |            |                        |  |  |
|--|-------|------|------------|------------------------|--|--|
| Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите:   |       |      |            | Заек                   | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                      | Недразнещ, Заключение по аналогия                      |
| Сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата:                                       |       |      |            | Морско свинче          | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                  | Не (контакт с кожата), Заключение по аналогия          |
| Мутагенност на зародишните клетки:   |       |      |            | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                     | Отрицателен, Заключение по аналогия                    |
| Мутагенност на зародишните клетки:   |       |      |            | Бозайници              | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)       | Отрицателен, Заключение по аналогия<br>Chinese hamster |
| Канцерогенност:  |       |      |            | Мишка                  | OECD 451 (Carcinogenicity Studies)                             | Отрицателен, Заключение по аналогия<br>dermal          |
| Токсичност за репродукцията:   | NOAEL | 1000 | mg/kg bw/d | Плъх                   | OECD 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test)  | Заключение по аналогия<br>dermal                       |
| Токсичност за репродукцията (Токсичност за развитието):                                |       |      |            | Плъх                   | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               | Отрицателен, Заключение по аналогия                    |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция (STOT-RE): | NOAEL | 125  | mg/kg bw/d | Плъх                   | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Заключение по аналогия                                 |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция (STOT-RE): | NOAEL | <30  | mg/kg bw/d | Плъх                   | OECD 411 (Subchronic Dermal Toxicity - 90-day Study)           | Заключение по аналогия                                 |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция (STOT-RE): | NOAEL | 1000 | mg/kg      | Заек                   | OECD 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity - 90-Day)              | Заключение по аналогия                                 |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция (STOT-RE): | NOAEL | 0,05 | mg/l       | Плъх                   | OECD 412 (Subacute Inhalation Toxicity - 28-Day Study)         | Аерозол, Заключение по аналогия                        |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция (STOT-RE): | NOAEL | 0,15 | mg/l       | Плъх                   |  | Аерозол, Заключение по аналогия<br>13 weeks            |
| Опасност при вдишване:   |       |      |            |                        |  | Да   |

**Дестилати (нефтени), депарафинирани с разтворител, леки парафинови**

| Токсичност / Въздействие                         | Крайна цел | Стойност | Единица | Организъм     | Метод за изпитване                           | Забележка             |
|--|------------|----------|---------|---------------|--|-----------------------|
| Остра токсичност, по орален път на постъпване:   | LD50       | >5000    | mg/kg   | Плъх          | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)               |                       |
| Остра токсичност, по дермален път на постъпване: | LD50       | >5000    | mg/kg   | Заек          | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)             |                       |
| Остра токсичност, чрез вдишване:                 | LC50       | >5,53    | mg/l/4h | Плъх          | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)         | Аерозол               |
| Корозивност/дразнене на кожата:                  |            |          |         | Заек          | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Недразнещ             |
| Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите:   |            |          |         | Заек          | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)    | Недразнещ             |
| Сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата: |            |          |         | Морско свинче | OECD 406 (Skin Sensitisation)                | Не (контакт с кожата) |



Страница 16 от 23  
 Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II (последно изменен с Регламент (ЕС) 2020/878)  
 Преработено издание / Версия: 24.04.2026 / 0016  
 Заменя текста от / Версия: 29.10.2025 / 0015  
 Дата на влизане в сила: 24.04.2026  
 Дата на отпечатване на PDF файла: 24.04.2026  
 Special Tec F 5W-30

|   |     |  |  |   |  |  |   |
|---|-----|--|--|---|--|--|---|
| 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB:                    |     |  |  |   |  |  | л. д.   |
| 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система: |     |  |  |   |  |  | Не се прилага за смеси.   |
| 12.7. Други неблагоприятни ефекти:                            |     |  |  |   |  |  | Няма информация за други неблагоприятни въздействия върху околната среда.       |
| Друга информация:   |     |  |  |   |  |  | Степен на елиминиране DOC (органични комплексобразуватели) $\geq 80\%/28d$ : Не |
| Друга информация:   | AOX |  |  | % |  |  | Съгласно рецептата не се съдържат АОХС.   |

| Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, парафинови |            |       |            |         |                                 |  |   |
|--|------------|-------|------------|---------|---------------------------------|--|---|
| Токсичност / Въздействие                                     | Крайна цел | Време | Стойност   | Единица | Организъм                       | Метод за изпитване   | Забележка   |
| 12.1. Токсичност за риби:                                    | LL50       | 96h   | >100       | mg/l    | Oncorhynchus mykiss             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               | Заклучение по аналогия                              |
| 12.1. Токсичност за риби:                                    | NOEC/NOEL  | 28d   | >1000      | mg/l    | Oncorhynchus mykiss             | QSAR   |   |
| 12.1. Токсичност за водни бълхи (дафнии):                    | EC50       | 48h   | >1000      | mg/l    | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   | Заклучение по аналогия                              |
| 12.1. Токсичност за водни бълхи (дафнии):                    | NOEC/NOEL  | 21d   | 10         | mg/l    | Daphnia magna                   | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)                         |   |
| 12.1. Токсичност за водорасли:                               | EC50       | 48h   | >100       | mg/l    | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |   |
| 12.1. Токсичност за водорасли:                               | NOEC/NOEL  | 72h   | $\geq 100$ | mg/l    | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            | Заклучение по аналогия                              |
| 12.2. Устойчивост и разградимост:                            |            | 28d   | 31,13      | %       |                                 | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Биологично трудно разградим, Заклучение по аналогия |
| 12.2. Устойчивост и разградимост:                            |            | 28d   | 6          | %       |                                 | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test)           | Биологично трудно разградим                         |
| 12.3. Биоакмулираща способност:                              | Log Pow    |       | 3,9-6      |         |                                 |  | Висок   |
| 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB:                   |            |       |            |         |                                 |  | Не е PBT вещество, Не е vPvB-вещество               |
| Друга информация:  | AOX        |       | 0          | %       |                                 |  |   |

**Смазочни масла (нефтени), S20-50, обработени с водород, на база неутрално масло**

| Токсичност / Въздействие                   | Крайна цел | Време | Стойност | Единица | Организъм                       | Метод за изпитване   | Забележка   |
|--|------------|-------|----------|---------|---------------------------------|--|---|
| 12.1. Токсичност за риби:                  | NOEC/NOEL  | 96h   | >=100    | mg/l    | Pimephales promelas             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |   |
| 12.1. Токсичност за риби:                  | LL50       | 96h   | > 100    | mg/l    | Pimephales promelas             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |   |
| 12.1. Токсичност за водни бълхи (дафнии):  | EL50       | 48h   | >10000   | mg/l    | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   |   |
| 12.1. Токсичност за водни бълхи (дафнии):  | NOEC/NOEL  | 21d   | 10       | mg/l    | Daphnia magna                   | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)                         |   |
| 12.1. Токсичност за водорасли:             | NOEC/NOEL  | 72h   | >=100    | mg/l    | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |   |
| 12.1. Токсичност за водорасли:             | EL50       | 48h   | >100     | mg/l    | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |   |
| 12.2. Устойчивост и разградимост:          |            |       |          |         |                                 | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test)           | Биологично трудно разградим                                   |
| 12.2. Устойчивост и разградимост:          |            | 28d   | 31       | %       | activated sludge                | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Заклучение по аналогия  |
| 12.3. Биоакмулираща способност:            | Log Kow    |       | >6       |         |                                 |  | Очаква се значителен потенциал за бионатрупване (LogPow > 3). |
| 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB: |            |       |          |         |                                 |  | Не е PBT вещество, Не е vPvB-вещество                         |
| Токсичност за бактерии:                    | NOEC/NOEL  | 10min | > 1,93   | mg/l    | activated sludge                |  | DIN 38412   |

**Смазочни масла (нефтени), S15-30, обработени с водород, на база неутрално масло**

| Токсичност / Въздействие                  | Крайна цел | Време | Стойност | Единица | Организъм                       | Метод за изпитване                               | Забележка              |
|---|------------|-------|----------|---------|---------------------------------|--|------------------------|
| 12.1. Токсичност за риби:                 | NOEC/NOEL  | 14d   | >=1000   | mg/l    | Oncorhynchus mykiss             | QSAR   |                        |
| 12.1. Токсичност за риби:                 | LL50       | 96h   | >100     | mg/l    | Pimephales promelas             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             |                        |
| 12.1. Токсичност за водни бълхи (дафнии): | NOEC/NOEL  | 21d   | >=100    | mg/l    | Daphnia magna                   | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)       | Заклучение по аналогия |
| 12.1. Токсичност за водни бълхи (дафнии): | EL50       | 48h   | >10000   | mg/l    | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |                        |
| 12.1. Токсичност за водорасли:            | NOEC/NOEL  | 72h   | >=100    | mg/l    | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)          | Заклучение по аналогия |



Страница 19 от 23  
 Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II (последно изменен с Регламент (ЕС) 2020/878)  
 Преработено издание / Версия: 24.04.2026 / 0016  
 Заменя текста от / Версия: 29.10.2025 / 0015  
 Дата на влизане в сила: 24.04.2026  
 Дата на отпечатване на PDF файла: 24.04.2026  
 Special Tec F 5W-30

|  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB: |  |  |  |  |  |  | Не е PBT вещество, Не е vPvB-вещество   |
| Друга информация:                          |  |  |  |  |  |  | Продуктът може да се елиминира в голяма степен от водата чрез абиотични процеси (напр. адсорбция върху активна тиня). |

| Дестилати (нефтени), депарафинирани с разтворител, леки парафинови |            |       |          |         |                                 |  |                                       |
|--|------------|-------|----------|---------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| Токсичност / Въздействие   | Крайна цел | Време | Стойност | Единица | Организъм                       | Метод за изпитване   | Забележка                             |
| 12.1. Токсичност за риби:  | LL50       | 96h   | >100     | mg/l    | Pimephales promelas             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |                                       |
| 12.1. Токсичност за водни бълхи (дафнии):                          | EL50       | 48h   | >10000   | mg/l    | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   |                                       |
| 12.1. Токсичност за водни бълхи (дафнии):                          | LL50       | 48h   | >1000    | mg/l    | Gammarus sp.                    | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   |                                       |
| 12.1. Токсичност за водни бълхи (дафнии):                          | NOEC/NOEL  | 21d   | 10       | mg/l    | Daphnia magna                   | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)                         |                                       |
| 12.1. Токсичност за водорасли:                                     | NOEC/NOEL  | 72h   | >100     | mg/l    | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                                       |
| 12.2. Устойчивост и разградимост:                                  |            | 28d   | 31       | %       | activated sludge                | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Притежава свойството                  |
| 12.3. Биоакмулираща способност:                                    | Log Pow    |       | >3       |         |                                 |  | Нисък                                 |
| 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB:                         |            |       |          |         |                                 |  | Не е PBT вещество, Не е vPvB-вещество |
| 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система:      |            |       |          |         |                                 |  | Отрицателен                           |

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1 Методи за третиране на отпадъци За веществото / препарата / остатъчните количества

Напоени замърсени кърпи за почистване, хартия и други органични материали са пожароопасни и трябва да се събират и депонират контролирано.

Код на отпадъка № ЕО:

Посочените кодове на отпадъците са препоръчителни, породени от предполагаемата употреба на този продукт.

Поради специалната употреба и обстоятелствата по отстраняване на отпадъците от страна на потребителя, при други условия могат да се съпоставят

Страница 20 от 23  
 Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II (последно изменен с Регламент (ЕО) 2020/878)  
 Преработено издание / Версия: 24.04.2026 / 0016  
 Заменя текста от / Версия: 29.10.2025 / 0015  
 Дата на влизане в сила: 24.04.2026  
 Дата на отпечатване на PDF файла: 24.04.2026  
 Special Tec F 5W-30

и други кодове на отпадъците. (2014/955/ЕС)  
 13 02 05 нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа  
 Препоръка :

Не се насърчава обезвреждането посредством изхвърляне в канализационната система.

Спазвайте местните административни разпоредби.

Да се депонира например на подходящо за отпадъци място/сметище.

Например подходящо съоръжение за изгаряне.

### За непочистен опаковъчен материал

Да се спазват местните административни разпоредби.

Съдовете да се изпразват напълно.

Неконтзаминирани опаковки могат да бъдат използвани отново.

Не подлежащи на почистване опаковки се отстраняват по същия начин, както и веществото.

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

### Общи данни

#### Шосеен / железопътен превоз (ADR/RID)

14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер: Не е приложимо

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:

Не е приложимо

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:

Не е приложимо

14.4. Опаковъчна група:

Не е приложимо

14.5. Опасности за околната среда:

Не е приложимо

Tunnel restriction code:

Не е приложимо

Класификационен код:

Не е приложимо

LQ:

Не е приложимо

Категория транспорт:

Не е приложимо

#### Превоз с морски кораби (IMDG-код)

14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер: Не е приложимо

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:

Не е приложимо

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:

Не е приложимо

14.4. Опаковъчна група:

Не е приложимо

14.5. Опасности за околната среда:

Не е приложимо

Морски замърсител (Marine Pollutant):

Не е приложимо

EmS:

Не е приложимо

#### Въздушен транспорт (IATA)

14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер: Не е приложимо

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:

Не е приложимо

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:

Не е приложимо

14.4. Опаковъчна група:

Не е приложимо

14.5. Опасности за околната среда:

Не е приложимо

#### 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Ако не е установено друго, се спазват общите мерки за безопасно транспортиране.

#### 14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на

#### Международната морска организация

Не се разглежда като опасен товар според горепосочените наредби.

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

### 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Да се съобразят ограниченията:

Да се прилагат общите мерки за хигиена при работа с химични вещества.

ДИРЕКТИВА 2010/75/ЕС (ЛОС):

0 %

Страница 21 от 23

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II (последно изменен с Регламент (ЕС) 2020/878)

Преработено издание / Версия: 24.04.2026 / 0016

Заменя текста от / Версия: 29.10.2025 / 0015

Дата на влизане в сила: 24.04.2026

Дата на отпечатване на PDF файла: 24.04.2026

Special Tec F 5W-30

Трябва да се прилагат националните изисквания/регламенти за здравословни и безопасни условия на труд при използването на работно оборудване.

## 15.2 Оценка на безопасност на химичното вещество или смес

За смесите не е предвидена оценка на безопасността на веществата.

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Преработени точки:

2, 3, 8, 11, 12, 16

### Класификация и използвани методи за извеждането на класификацията на сместа съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP):

Отпада

Посочените по-долу фрази представляват изписаните фрази за опасност, кодове за класове и категории на опасност (GHS/CLP) на съставките.

H361f Предполага се, че уврежда оплодителната способност.

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.

Asp. Tox. — Опасност при вдишване

Skin Sens. — Дермална сенсибилизация

STOT RE — Специфична токсичност за определени органи (STOT) - повтаряща се експозиция

Repr. — Токсичност за репродукцията

### Основни позовавания и източници на данни

#### в литературата:

Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) във валидните им версии.

Ръководство за съставяне на информационни листове за безопасност във валидната му версия (ЕСНА).

Ръководство за етикетиране и опаковане в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) във валидната му версия (ЕСНА).

Информационни листове за безопасност на съставките.

Страница на ЕСНА - Информация за химикали.

База данни за веществата на GESTIS (Германия).

Информационна страница за замърсителите на водата (Германия) на Федералната агенция за околната среда "Rigoletto".

Гранични стойности на ЕС за професионална експозиция Директиви 91/322/ЕИО, 2000/39/ЕО, 2006/15/ЕО, 2009/161/ЕС, (ЕС) 2017/164, (ЕС) 2019/1831 във валидните им версии.

Национални списъци с гранични стойности на професионална експозиция на съответните държави във валидните им версии.

Правила за превоз на опасни товари по шосе, железопътен, морски и въздушен транспорт (ADR, RID, IMDG, IATA) във валидните им версии.

### Използваните в този документ съкращения и акроними, ако има такива:

евент. евентуално

ADR Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

вкл. включително

ЕИО Европейската икономическа общност

ЕО Европейската общност

ЕС Европейския съюз

АОХ Adsorbable organic halogen compounds (= адсорбируеми органични халогенни съединения - АОХС)

ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)

ATE Acute Toxicity Estimate (= Оценка на острата токсичност)

BAM Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (Федералната служба за изследване и изпитание на материалите (ФСИИМ), Германия)

BAuA Bundesanstalt fuer Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Германия)

BSEF The International Bromine Council

bw body weight

заб. забележка

CAS Chemical Abstracts Service

Страница 22 от 23

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II (последно изменен с Регламент (ЕО) 2020/878)

Преработено издание / Версия: 24.04.2026 / 0016

Заменя текста от / Версия: 29.10.2025 / 0015

Дата на влизане в сила: 24.04.2026

Дата на отпечатване на PDF файла: 24.04.2026

Special Tec F 5W-30

CLP Classification, Labelling and Packaging (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (карциногенно, мутагенно, токсично за възпроизводството)

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level (= получена недействаща доза/концентрация)

dw dry weight

респ. респективно

и т.н., и др. и така нататък

л. д. липсват данни

ECHA European Chemicals Agency (= Европейска агенция по химикали)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EN Европейските стандарти

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

EVAL Етилен-винил алкохолен кополимер

Факс Факс

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Глобалната хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали)

GWP Global warming potential (= Потенциал за образуване на парникови газове)

ненал. неналичен

напр. например

неприл. неприложим

непров. непроверен

IARC International Agency for Research on Cancer

IATA International Air Transport Association (= Международна асоциация за въздушен транспорт)

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

орг. органичен

прибл. приблизително

IMDG-код International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Международен съюз за чиста и приложна химия)

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация)

LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза))

LQ Limited Quantities

съгл. съгласно

съотв. съответно

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

PBT Persistent, bioaccumulative and toxic (= Устойчиви, биоакмулиращи и токсични)

PE полиетилен

PMT Persistent, mobile and toxic (= Устойчиви, преносими и токсични)

PNEC Predicted No Effect Concentration (= предполагаемата недействаща концентрация)

PVC поливинилхлорид

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали)

REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.

RID Reglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SVHC Substances of Very High Concern (= вещество, предизвикващо сериозно безпокойство)

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (Препоръки на ООН относно превоза на опасни товари)

VOC Volatile organic compounds (= летливи органични съединения (ЛОС))

vPvB Very persistent and very bioaccumulative (= Много устойчиви и силно биоакмулиращи)

vPvM Very persistent and very mobile (= Много устойчиви и силно преносими)

wwt wet weight

Данните, съдържащи се в настоящия информационен лист за безопасност, описват продукта от гледна точка на изискванията за безопасност

и се основават на нашите досегашни познания. Те не служат като гаранция за конкретно качество или свойство на продукта.

Не носи отговорност.

Издадено от :

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Тел.: +49 5233 94 17 0**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. За промени или размножаване на този документ

Страница 23 от 23

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II (последно изменен с Регламент (ЕС) 2020/878)

Преработено издание / Версия: 24.04.2026 / 0016

Заменя текста от / Версия: 29.10.2025 / 0015

Дата на влизане в сила: 24.04.2026

Дата на отпечатване на PDF файла: 24.04.2026

Special Tec F 5W-30

---

е необходимо изричното съгласие на Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.