

**SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa****1.1 Identificador del producto**

**febi 32921 aceite de motor 20W - 50**  
**Número del artículo: 32921, 32922, 32923, 32924, 38408**

**1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados****1.2.1 Usos pertinentes**

Aceite de motores

**1.2.2 Usos no aconsejados**

Para todos los usuarios que no se especifica en la SECCIÓN 1.2.1

**1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**

**De la compañía** Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG  
 Wilhelmstr. 47  
 58256 Ennepetal / ALEMANIA  
 Teléfono +49 2333 911-0  
 Fax +49 2333 911-444  
 Homepage [www.febi.com](http://www.febi.com)  
 E-mail [info@febi.com](mailto:info@febi.com)

**Área de información**

**Informaciones técnicas** [info@febi.com](mailto:info@febi.com)

**Ficha de Datos de Seguridad** [info@febi.com](mailto:info@febi.com)

**1.4 Teléfono de emergencia**

**Organismo consultivo** +49 (0)89-19240 (24h) (solamente en inglés)

**SECCIÓN 2: Identificación de los peligros****2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla [REGLAMENTO (CE) No 1272/2008]**

Eye Irrit. 2: H319 Provoca irritación ocular grave.

**2.2 Elementos de la etiqueta**

El producto requiere etiquetaje según disposición (CE) 1272/2008 (CLP).

**Pictogramas de peligro****Palabra de advertencia**

ATENCIÓN

**Indicaciones de peligro**

H319 Provoca irritación ocular grave.

**Consejos de prudencia**

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P280 Llevar gafas / máscara de protección.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

**Etiquetado específico**

Contiene: Sulfonato alcarílico de calcio de cadena larga. EUH208 Puede provocar una reacción alérgica.

**2.3 Otros peligros****Peligros para la salud**

Un contacto frecuente y prolongado con la piel puede causar a irritaciones de la piel. En caso de ingestión o bien de vómito, peligro de aspiración pulmonar.

**Peligros para el medio ambiente**

No contiene sustancias PBT y mPmB.

**Otros peligros**

no

**SECCIÓN 3: Composición / Información sobre los componentes****Tipo de producto:**

3.2 El producto es una mezcla.

| conc. [%] | Sustancia                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 - < 5   | Polioléfina succinimida poliamina, poliol                                 |
|           | CAS: 147880-09-9, EINECS/ELINCS: Polymer                                  |
|           | GHS/CLP: Aquatic Chronic 4: H413                                          |
| 1 - < 2   | Sulfonato alcarílico de calcio de cadena larga                            |
|           | GHS/CLP: Aquatic Chronic 4: H413                                          |
| 1 - < 2   | Ácido fosforoditicoico, O,O-di-C1-14-alkil ésteres, sales de cinc         |
|           | CAS: 68649-42-3, EINECS/ELINCS: 272-028-3, Reg-No.: 01-2119493635-27-XXXX |
|           | GHS/CLP: Aquatic Chronic 2: H411 - Eye Dam. 1: H318                       |
| 0,3 - < 1 | Sulfonato alcarílico de calcio de cadena larga                            |
|           | GHS/CLP: Skin Sens. 1: H317 - Aquatic Chronic 4: H413                     |

**Comentario sobre los componentes**

Lista SVHC (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): No contiene ninguno o por debajo de un 0,1% de los materiales listados. Véase el texto completo de las frases H en la SECCIÓN 16.

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****4.1 Descripción de los primeros auxilios**

|                               |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indicaciones generales</b> | Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.                                                                                                                        |
| <b>Inhalación</b>             | Procurar respirara aire fresco.<br>Acudir al médico en caso de molestias.                                                                                                                      |
| <b>Contacto con la piel</b>   | En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.<br>Si persiste la irritación dérmica, acudir al médico.                                                                |
| <b>Contacto con los ojos</b>  | Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.<br>Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. |
| <b>Ingestión</b>              | Requerir inmediatamente ayuda médica.<br>No provocar el vómito.<br>Enjuagar la boca y a continuación, beber agua en cantidad.                                                                  |

**4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

No hay información disponible.

**4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

Tratamiento sintomático.  
Presentarle al médico la ficha de datos de seguridad.

**SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios****5.1 Medios de extinción**

|                                                    |                                                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción adecuados</b>               | espuma, polvo extintor, agua pulverizada, dióxido de carbono |
| <b>Medios de extinción que no deben utilizarse</b> | chorro de agua                                               |

**5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

Hidrocarburos no quemados.  
Peligro de formación de productos de pirólisis tóxicos.  
monóxido de carbono (CO)  
Oxidos de azufre (SOx).  
Oxidos de nitrógeno (NOx).

### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

No respirar los gases de la explosión y/o combustión.

Utilizar aparato respiratorio autónomo.

Los restos del incendio así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de liberación accidental

### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

En caso de derrame de producto, peligro extremo de resbalones.

Forma con agua capas resbaladizas.

### 6.2 Medidas de protección del medio ambiente

Evitar que se extienda superficialmente (p.ej. por medio de diques o barreras para aceite).

Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Recoger con material absorbente (p.ej. ligante universal).

Eliminar el material recogido de forma reglamentaria.

### 6.4 Referencia a otras secciones

Vea la SECCIÓN 8+13

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

### 7.1 Precauciones para una manipulación segura

Evitar la formación de aerosol.

No fumar.

Clase fuego (DIN EN 2): B

No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Protección preventiva de la piel con pomada protectora.

Lavar las manos antes de descansos y al final de la jornada.

No llevar trapos de limpieza empapados de producto en los bolsillos del pantalón.

Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Guardar siempre en el recipiente original.

Asegurar que no pueda penetrar en el suelo.

No almacenar junto con oxidantes.

Mantener herméticamente cerrados los recipientes.

Guardar los recipientes en un lugar bien ventilado.

### 7.3 Usos específicos finales

Vea el SECCIÓN 1.2

## SECCIÓN 8: Control de exposición/protección individual

### 8.1 Parámetros de control

Componentes con valores límite a controlar en el lugar de trabajo (ES)

no aplicable

## Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Fecha de edición 29.10.2019, Revisión 29.10.2019

Versión 08. Reemplaza la versión: 07

Página 4 / 9

## 8.2 Controles de la exposición

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indicaciones adicionales relativas al plan de instalaciones técnicas</b> | Asegure la ventilación adecuada en el lugar de trabajo. Los procedimientos de medición para la realización de mediciones en el puesto de trabajo deben cumplir con las exigencias de rendimiento de la norma DIN EN 482. Las recomendaciones se mencionan por ejemplo en el listado de sustancias peligrosas del IFA. Observar el valor límite general para la neblina de aceite. |
| <b>Protección de los ojos</b>                                               | En caso de salpicaduras:<br>gafas protectoras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Protección de las manos</b>                                              | Las indicaciones son meramente recomendaciones. Por favor, para más informaciones contacte con el proveedor de los guantes.<br>> 0,11 mm; Caucho nitrilo, >480 min (EN 374-1/-2/-3).                                                                                                                                                                                              |
| <b>Protección corporal</b>                                                  | ropa ligera de protección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Otros</b>                                                                | Los tipos de auxiliares para protección del cuerpo deben elegirse específicamente según el puesto de trabajo en función de la concentración y cantidad de la sustancia peligrosa. Debería aclararse con el suministrador la estabilidad de los medios protectores frente a los productos químicos.<br>Evitar el contacto con los ojos y la piel.                                  |
| <b>Protección respiratoria</b>                                              | Protección respiratoria en caso de formación de aerosol o neblina.<br>Durante corto tiempo puede utilizarse equipo respiratorio con filtro A-P1. (DIN EN 14387)                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Peligros térmicos</b>                                                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Delimitación y supervisión de la exposición ambiental</b>                | Cumplir con las reglamentaciones medioambientales limitando la eliminación al aire, agua y suelo.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

## 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                                         |                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Estado físico</b>                                    | líquido                                   |
| <b>Color</b>                                            | marrón                                    |
| <b>Olor</b>                                             | característico                            |
| <b>Umbral olfativo</b>                                  | no aplicable                              |
| <b>Valor pH</b>                                         | no aplicable                              |
| <b>Valor pH [1%]</b>                                    | no aplicable                              |
| <b>Punto de ebullición [°C]</b>                         | No hay información disponible.            |
| <b>Punto de inflamación [°C]</b>                        | > 200 (ISO 2592)                          |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas) [°C]</b>                | No hay información disponible.            |
| <b>Límite de explosión inferior</b>                     | No hay información disponible.            |
| <b>Límite de explosión superior</b>                     | No hay información disponible.            |
| <b>Propiedades comburentes</b>                          | no                                        |
| <b>Presión de vapor/presión de gas [kPa]</b>            | < 0,01 (20°C)                             |
| <b>Densidad [g/ml]</b>                                  | 0,885 (DIN 51757) (15 °C / 59,0 °F)       |
| <b>Densidad a granel [kg/m³]</b>                        | no aplicable                              |
| <b>Solubilidad en agua</b>                              | no miscible                               |
| <b>Coefficiente de reparto n-octanol-agua [log Pow]</b> | No hay información disponible.            |
| <b>Viscosidad</b>                                       | > 20 mm²/s (40°C)<br>~ 19,5 mm²/s (100°C) |
| <b>Densidad relativa del vapor en relación al aire</b>  | No hay información disponible.            |
| <b>Velocidad de la evaporación</b>                      | No hay información disponible.            |
| <b>Punto de fusión [°C]</b>                             | ca. -21 (ISO 3016)                        |
| <b>Autoignición [°C]</b>                                | No hay información disponible.            |
| <b>Punto de descomposición [°C]</b>                     | No hay información disponible.            |

## 9.2 Información adicional

Punto de gota: -27°C

**SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad****10.1 Reactividad**

No se conocen para el caso de usarla conforme a lo previsto.

**10.2 Estabilidad química**

Es estable bajo condiciones ambientales normales (temperatura ambiente).

**10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas**

Reacciones con oxidantes fuertes.

**10.4 Condiciones que deben evitarse**

Calentamiento fuerte.

**10.5 Materiales incompatibles**

Oxidante

**10.6 Productos de descomposición peligrosos**

La sustancia se descompone al calentarla intensamente:

> 65°C

Sulfuro de hidrógeno (H<sub>2</sub>S).

**SECCIÓN 11: Información toxicológica****11.1 Información sobre los efectos toxicológicos****Toxicidad aguda**

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto                                                                                                  |
| oral, En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido.:        |
| inhalatorio, En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido.: |
| dermal, En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido.:      |

**Lesiones o irritación ocular graves**

No se disponen de datos toxicológicos del producto completo.

Irritante

Método de cálculo

**Corrosión o irritación cutáneas**

En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido.

**Sensibilización respiratoria o cutánea**

No se disponen de datos toxicológicos del producto completo.

Puede provocar reacciones alérgicas.

Método de cálculo

**Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)**

En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido.

**Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas)**

En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido.

**Mutagenicidad**

En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido.

**Toxicidad para la reproducción**

En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido.

**Carcinogenicidad**

En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido.

**Peligro por aspiración**

En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido.

**Observaciones generales**

No se disponen de datos toxicológicos del producto completo.

Los datos de toxicidad especificados de los componentes van dirigidos a profesionales de la medicina, expertos en el área de seguridad y protección de la salud en el trabajo, así como a toxicólogos.

## SECCIÓN 12: Información ecológica

## 12.1 Toxicidad

Producto

En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido.:

## 12.2 Persistencia y degradabilidad

Comportamiento en los ecosistemas no determinado

Comportamiento en depuradoras no determinado

Biodegradabilidad no determinado

## 12.3 Potencial de bioacumulación

No hay información disponible.

## 12.4 Movilidad en el suelo

No hay información disponible.

## 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

En base a todas las informaciones disponibles no clasificable como sustancia PBT o mPmB.

## 12.6 Otros efectos adversos

No se disponen de datos ecológicos del producto completo.

Los datos de toxicidad especificados de los componentes han sido puestos a disposición por los fabricantes de las materias primas.

## SECCIÓN 13: Consideraciones sobre eliminación

## 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Los materiales de desecho deben eliminarse teniendo en cuenta la directiva de residuos 2008/98/CE y los reglamentos nacionales y regionales Vaciar los envases por completo (no debe gotear ni caer producto; limpiar las paredes con una espátula). Preferentemente los envases deben reutilizarse o aprovecharse observando la normativa local/nacional aplicable en cada caso.

## Producto

Se cumple la Directiva 2011/65/CE (RoHS) sobre las Restricciones a la utilización de ciertas sustancias peligrosas en Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

Disposición coordinada con la empresa encargada de tratarlo/las autoridades en caso de necesidad.

Observando las normas locales, incinerar en una planta incineradora adecuada.

## Catálogo europeo de residuos (recomendado)

130205\*

## Envases-embalajes sin limpiar

Embalajes no contaminados pueden ser destinados a un reciclaje.

Embalajes que no puedan ser limpiados deberán ser eliminados de igual manera que la sustancia contenida.

## Catálogo europeo de residuos (recomendado)

150110\*

**SECCIÓN 14: Información sobre el transporte****14.1 Número ONU**

Transporte terrestre según ADR/RID no aplicable

Navegación fluvial (ADN) no aplicable

Transporte marítimo según IMDG no aplicable

Transporte aéreo según IATA no aplicable

**14.2 Número ONU**

Transporte terrestre según ADR/RID NO CLASIFICADO COMO PRODUCTO PELIGROSO

Navegación fluvial (ADN) NO CLASIFICADO COMO PRODUCTO PELIGROSO

Transporte marítimo según IMDG NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Transporte aéreo según IATA NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

**14.3 Clase(s) de peligro para el transporte**

Transporte terrestre según ADR/RID no aplicable

Navegación fluvial (ADN) no aplicable

Transporte marítimo según IMDG no aplicable

Transporte aéreo según IATA no aplicable

**14.4 Grupo de embalaje**

Transporte terrestre según ADR/RID no aplicable

Navegación fluvial (ADN) no aplicable

Transporte marítimo según IMDG no aplicable

Transporte aéreo según IATA no aplicable

**14.5 Peligros para el medio ambiente**

Transporte terrestre según ADR/RID no

Navegación fluvial (ADN) no

Transporte marítimo según IMDG no

Transporte aéreo según IATA no

**14.6 Precauciones particulares para los usuarios**

Datos correspondientes en los SECCIÓN 6 hasta 8.

#### 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol y del Código IBC

no aplicable

### SECCIÓN 15: Información reglamentaria

#### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

|                                                            |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CEE-REGLAMENTOS                                            | 1991/689 (2001/118); 2010/75; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (REACH); 1272/2008; 75/324/CEE (2016/2037/CE); (UE) 2015/830; (EU) 2016/131, (EU) 517/2014                                      |
| REGULACIONES DEL TRANSPORTE                                | ADR (2019); IMDG-Code (2019, 39. Amdt.); IATA-DGR (2019)                                                                                                                                   |
| REGLAMENTACIONES NACIONALES (ES):                          | LÍMITES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL PARA AGENTES QUÍMICOS EN ESPAÑA 2012                                                                                                                     |
| - Tener en cuenta las limitaciones vigentes para el empleo | Tener en cuenta las limitaciones vigentes para el empleo de mujeres en estado de gestación o en periodo de lactancia. Tener en cuenta las limitaciones vigentes para el empleo de jóvenes. |
| - VOC (2010/75/CE)                                         | 0 %                                                                                                                                                                                        |

#### 15.2 Evaluación de la seguridad química

no aplicable

### SECCIÓN 16: Otra información

#### 16.1 Indicaciones de peligro (SECCIÓN 03)

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
H318 Provoca lesiones oculares graves.  
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
H413 Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

**Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG**

Fecha de edición 29.10.2019, Revisión 29.10.2019

Versión 08. Reemplaza la versión: 07

Página 9 / 9

**16.2 Abreviaturas y acrónimos:**

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
 RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
 ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure  
 ATE = acute toxicity estimate  
 CAS = Chemical Abstracts Service  
 CLP = Classification, Labelling and Packaging  
 DMEL = Derived Minimum Effect Level  
 DNEL = Derived No Effect Level  
 EC50 = Median effective concentration  
 ECB = European Chemicals Bureau  
 EEC = European Economic Community  
 EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS = European List of Notified Chemical Substances  
 GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
 IATA = International Air Transport Association  
 IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk  
 IC50 = Inhibition concentration, 50%  
 IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IUCLID = International Uniform Chemical Information Database  
 LC50 = Lethal concentration, 50%  
 LD50 = Median lethal dose  
 LC0 = lethal concentration, 0%  
 LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level  
 MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
 NOAEL = No Observed Adverse Effect Level  
 NOEC = No Observed Effect Concentration  
 PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance  
 PNEC = Predicted No-Effect Concentration  
 REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals  
 STP = Sewage Treatment Plant  
 TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average  
 TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit  
 VOC = Volatile Organic Compounds  
 vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

**16.3 Otra información**

|                                       |                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Procedimiento de clasificación</b> | Eye Irrit. 2: H319 Provoca irritación ocular grave. (Método de cálculo) |
| <b>Modificadas posiciones</b>         | no                                                                      |