



Date d'exécution: 16 mai 2022 Version: 3 Date d'édition: 18 mai 2022

## Fiche de données de sécurité conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Nom commercial du produit/désignation:

RAVENOL ATF+4 Fluid

N° de l'article:

1211100

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Usage de la substance/du mélange:

huile de graissage

#### \* 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur (fabricant/importateur/représentant exclusif/utilisateur en aval/revendeur):

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Produktsicherheit

Jöllenbecker Str. 2

33824 Werther

Germany

Téléphone: +49 5203 9719 0

Télécopie: +49 5203 9719 40

E-mail: kontakt@ravenol.de

Site web: www.ravenol.de

E-mail (personne compétente): sdb@ravenol.de

#### \* 1.4. Numéro d'appel d'urgence

24h numéro d'appel d'urgence, 24h: +49 700 24 112 112 (Contract ID: RAV) / +1 872 5888271 (Contract ID: RAV)

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Classes de risques et catégories des risques	Mentions de danger	Procédure de classification
Danger pour l'environnement aquatique ( <i>Aquatic Chronic 3</i> )	H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	Méthode de calcul.



Date d'exécution: 16 mai 2022 Version: 3 Date d'édition: 18 mai 2022

\* **2.2. Éléments d'étiquetage****Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]****Composant(s) déterminant la classification de danger pour l'étiquetage:**

1- (tert-dodécylthio) propan-2-ol; 2,2' - (C16-18 (numéro pair, C18 insaturé) alkyl imino) diéthanol

**Consignes en cas de risques pour l'environnement**

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Informations supplémentaires sur les dangers**

EUH208 Contient 1- (tert-dodécylthio) propan-2-ol, 1,2-propanediol, 3-amino, dérivés N, N-dicardialkyle., C14-18 alpha oléfine époxyde, produits de réaction avec l'acide borique, Benzène, dérivés polypropène. Sulfonée, sels de calcium. Peut produire une réaction allergique.

**Conseils de prudence Prévention**

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

**Conseils de prudence Evacuation**

P501 Éliminer le contenu/réceptif dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée.

\* **2.3. Autres dangers****Autres effets nocifs:**

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.

**RUBRIQUE 3: Composition / informations sur les composants**\* **3.2. Mélanges****Composants dangereux / Impuretés dangereuses / Stabilisateurs:**

Identificateurs produit	Nom de la substance Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]	Concentration
n°CAS: 157707-86-3 N°CE: 500-393-3	<b>Dec-1-ène, trimères, hydrogénés</b> Asp. Tox. 1 (H304) <b>Danger</b>	15 - < 335 pds %
n°CAS: 72623-86-0 N°CE: 276-737-9 Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119474878-16	<b>Huiles lubrifiantes (pétrole), huile neutre hydrotraitee C15-30</b> Asp. Tox. 1 (H304) <b>Danger</b>	15 - < 30 pds %
n°CAS: 68037-01-4 N°CE: 500-183-1 Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119486452-34	<b>1-décène, homopolymère, hydrogéné</b> La substance est classée non dangereuse selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP].	10 - < 20 pds %
n°CAS: 398141-87-2 N°CE: 800-172-4 Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119969520-35	<b>Le thiophène, le tétrahydro- 1,1-dioxyde, 3- (C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10 riche</b> Aquatic Chronic 2 (H411) <b>Danger</b>	0 - < 1,5 pds %
n°CAS: 36878-20-3 N°CE: 253-249-4 Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119488911-28	<b>bis (amine de nonylphényle)</b> Aquatic Chronic 4 (H413)	0 - < 1,5 pds %
N°CE: 471-920-1 Numéro d'enregistrement REACH: 01-0000019770-68	<b>Les produits de réaction d'aminés, un groupe alkyle en dicoco et de l'acide glycolique</b> Skin Sens. 1B (H317) <b>Attention</b> <b>Valeur limite de concentration spécifique (SCL)</b> Skin Sens. 1B; H317: 9,4% ≤ C < 100%	0 - < 0,6 pds %



Date d'exécution: 16 mai 2022 Version: 3 Date d'édition: 18 mai 2022

Identificateurs produit	Nom de la substance Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]	Concentration
n°CAS: 67124-09-8 N°CE: 266-582-5 Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119953277-30	<b>1- (tert-dodécylthio) propan-2-ol</b> Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410), Skin Sens. 1 (H317) <b>Attention</b>	0 - < 0,6 pds %
N°CE: 482-000-4 Numéro d'enregistrement REACH: 01-0000020142-86	<b>1,2-propanediol, 3-amino, dérivés N, N-dicardialkyle.</b> Aquatic Chronic 3 (H412), Skin Sens. 1B (H317) <b>Attention</b>	0 - < 0,6 pds %
N°CE: 939-580-3 Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119976364-28	<b>C14-18 alpha oléfine époxyde, produits de réaction avec l'acide borique</b> La substance est classée non dangereuse selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP].	0 - < 0,2 pds %
n°CAS: 75975-85-8 N°CE: 616-278-7	<b>Benzène, dérivés polypropène. Sulfonée, sels de calcium</b> Skin Sens. 1B (H317) <b>Attention</b>	0 - < 0,2 pds %
n°CAS: 1218787-32-6 N°CE: 620-540-6 Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119510877-33	<b>2,2' - (C16-18 (numéro pair, C18 insaturé) alkyl imino) diéthanol</b> Acute Tox. 4 (H302), Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410), Eye Dam. 1 (H318), Skin Corr. 1C (H314) <b>Danger</b> Facteur M (aigu): 10 Facteur M (chronique): 1	0 - < 0,2 pds %
n°CAS: 64742-94-5 N°CE: 918-811-1 Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119463583-34	<b>Hydrocarbures, C10, aromatiques, &lt;1% naphthalène</b> Aquatic Chronic 2 (H411), Asp. Tox. 1 (H304), STOT SE 3 (H336) <b>Danger</b>	0 - < 0,02 pds %
n°CAS: 95-38-5 N°CE: 202-414-9 Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119777867-13	<b>2- (2-heptadéc-8-ényl-2-imidazoline-1-yl) éthanol</b> Acute Tox. 4 (H302), Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410), Eye Dam. 1 (H318), STOT RE 2 (H373), Skin Corr. 1C (H314) <b>Danger</b> Facteur M (aigu): 10	0 - < 0,02 pds %
n°CAS: 1189173-42-9 N°CE: 919-284-0 Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119463588-24	<b>Hydrocarbures, C10, aromatiques, &gt; 1% de naphthalène</b> Aquatic Chronic 2 (H411), Asp. Tox. 1 (H304), Carc. 2 (H351), STOT SE 3 (H336) <b>Danger</b>	0 - < 0,003 pds %
n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5 Numéro d'identification UE: 601-052-00-2	<b>naphthaline</b> Acute Tox. 4 (H302), Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410), Carc. 2 (H351) <b>Attention</b>	0 - < 0,0007 pds %

Texte des phrases H- et EUH: voir section 16.

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

#### Informations générales:

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Éloigner la victime de la zone dangereuse. Enlever les vêtements souillés, imprégnés En cas de perte de conscience avec respiration intacte placer la victime dans une position latérale de sécurité et consulter un médecin. Ne pas laisser la victime sans surveillance.

#### En cas d'inhalation:

Veiller à un apport d'air frais. Consulter un médecin.

#### En cas de contact avec la peau:

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon. Consulter un médecin.



Date d'exécution: 16 mai 2022 Version: 3 Date d'édition: 18 mai 2022

**Après contact avec les yeux:**

En cas de contact avec les yeux, paupière ouverte rincer immédiatement à l'eau courante 10 à 15 minutes et consulter un ophtalmologiste.

**En cas d'ingestion:**

Rincer la bouche abondamment à l'eau. NE PAS faire vomir. Consulter un médecin.

**Protection individuelle du premier sauveteur:**

Utiliser un équipement de protection personnel. Ne pas pratiquer le bouche à bouche direct par le premier sauveteur.

\* **4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Contient 1- (tert-dodécylthio) propan-2-ol, 1,2-propanediol, 3-amino, dérivés N, N-dicardialkyle., C14-18 alpha oléfine époxyde, produits de réaction avec l'acide borique, Benzène, dérivés polypropène. Sulfonée, sels de calcium. Peut produire une réaction allergique.

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Traitement symptomatique. En cas de vomissement faire attention au risque d'étouffement.

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1. Moyen d'extinction****Moyens d'extinction appropriés:**

Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant

Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

Poudre d'extinction

mousse résistante à l'alcool

Utiliser un jet d'eau dans le périmètre de danger pour la protection des personnes et le refroidissement des récipients.

**Moyens d'extinction inappropriés:**

Jet d'eau à grand débit

\* **5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Pendant le chauffage ou en cas d'incendie, des gaz toxiques est possible.

La formation de vapeurs combustibles est possible à des températures supérieures à: Point éclair

**Produits de combustion dangereux:**

Monoxyde de carbone, Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), Oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>),

Pendant le chauffage ou en cas d'incendie, des gaz toxiques est possible.

**5.3. Conseils aux pompiers**

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome. Vêtement de protection.

**5.4. Indications diverses**

Ne pas respirer les gaz d'explosion et d'incendie. Si possible sans risque, éloigner les récipients en bon état de la zone dangereuse. L'eau d'extinction contaminée doit être collectée à part. Ne pas l'évacuer dans la canalisation publique ni dans des plans d'eau.

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**\* **6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence****6.1.1. Pour les non-secouristes****Mesures de précautions individuelles:**

Utiliser un équipement de protection personnel. Sol dangereusement glissant en cas d'écoulement/de déversement du produit.

**Équipement de protection:**

Protection individuelle: voir rubrique 8

**Procédures d'urgence:**

Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger. Evacuer les personnes en lieu sûr. Assurer une aération suffisante.

**6.1.2. Pour les secouristes****Protection individuelle:**

Utiliser un équipement de protection personnel.

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas laisser accéder au sous-sol/au sol. Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Éviter une expansion en surface (p. ex. par un endiguement ou des barrages antipollution). En



Date d'exécution: 16 mai 2022 Version: 3 Date d'édition: 18 mai 2022

cas d'une fuite de gaz ou d'une infiltration dans les eaux naturelles, le sol ou les canalisations, avertir les autorités compétentes.

### \* 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

#### Pour la rétention:

Matière appropriée pour recueillir le produit: Sable, Kieselguhr, Liant universel, Liants chimiques, contenant des acides

Éviter une expansion en surface (p. ex. par un endiguement ou des barrages antipollution).

#### Pour le nettoyage:

Éliminer de la surface de l'eau (p. ex. écumer, aspirer). Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel).

#### Autres informations:

Traiter le matériau recueilli conformément à la section Élimination.

### 6.4. Référence à d'autres sections

Maniement sûr: voir rubrique 7

Évacuation: voir rubrique 13

Protection individuelle: voir rubrique 8

### 6.5. Indications diverses

Éliminer immédiatement les quantités renversées. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### \* 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

#### Mesures de protection

##### Précautions de manipulation:

Protection individuelle: voir rubrique 8.

Ne pas manger, boire, fumer ni priser pendant l'utilisation. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Ne pas porter sur soi des chiffons imprégnés du produit. Éliminer immédiatement les quantités renversées. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

##### Mesures de protection incendie:

Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière contre l'incendie.

##### Précautions pour la protection de l'environnement:

Protéger puits et canalisation d'une infiltration du produit.

#### Notice explicative sur l'hygiène industrielle générale

Les standards minimaux applicables aux mesures de protection lors de la manipulation de substances de travail figurent dans le code TRGS 500.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

#### Mesures techniques et conditions de stockage:

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit frais bien ventilé.

#### Demandes d'aires de stockage et de récipients:

Matériel adéquat pour récipients/installations: Les planchers doivent être étanches, doivent résister aux liquides et être faciles à nettoyer. Protéger puits et canalisation d'une infiltration du produit.

Conserver/Stocker uniquement dans le récipient d'origine.

#### Informations sur l'entreposage commun:

pas nécessaire

**Classe de stockage (TRGS 510, Allemagne):** 10 - Liquides combustibles qui n'appartiennent à aucune des classes de stockage indiquées ci-avant

#### Autres indications relatives aux conditions de stockage:

À conserver au frais et au sec. Conserver à l'écart de la chaleur.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

#### Recommandation:

Tenir compte de la fiche des spécifications techniques.



Date d'exécution: 16 mai 2022 Version: 3 Date d'édition: 18 mai 2022

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### \* 8.1. Paramètres de contrôle

#### 8.1.1. Valeurs limites au poste de travail

Type de valeur limite (pays d'origine)	Nom de la substance	① valeur limite au poste de travail à long terme ② Valeur limite au poste de travail à court terme ③ Valeur momentanée ④ Procédé de surveillance ou d'observation. ⑤ Remarque
TRGS 900 (DE)	Hydrocarbures, C10, aromatiques, <1% naphthalène n°CAS: 64742-94-5 N°CE: 918-811-1	① 50 mg/m <sup>3</sup> ② 100 mg/m <sup>3</sup> ⑤ (C9-C14 Aromaten)
VLA (FR)	Hydrocarbures, C10, aromatiques, <1% naphthalène n°CAS: 64742-94-5 N°CE: 918-811-1	① 150 mg/m <sup>3</sup> ⑤ (hydrocarbures, benzène C9-C12)
NO	Hydrocarbures, C10, aromatiques, <1% naphthalène n°CAS: 64742-94-5 N°CE: 918-811-1	① 25 ppm (120 mg/m <sup>3</sup> ) ⑤ (White Spirit (aromatinnhold > 22 %))
CH	Hydrocarbures, C10, aromatiques, <1% naphthalène n°CAS: 64742-94-5 N°CE: 918-811-1	① 100 ppm (525 mg/m <sup>3</sup> ) ⑤ (Testbenzin, Aromatengehalt 10-30%, White Spirit)
MAK (AT)	Hydrocarbures, C10, aromatiques, <1% naphthalène n°CAS: 64742-94-5 N°CE: 918-811-1	① 20 mL/m <sup>3</sup> ② 40 mL/m <sup>3</sup> ⑤ (für Kohlenwasserstoffgemische mit einem Gehalt an aromatischen Kohlenwasserstoffen von mehr als 25 %)
MAK (AT)	Hydrocarbures, C10, aromatiques, <1% naphthalène n°CAS: 64742-94-5 N°CE: 918-811-1	① 70 mL/m <sup>3</sup> ② 140 mL/m <sup>3</sup> ⑤ (für Kohlenwasserstoffgemische mit einem Gehalt an aromatischen Kohlenwasserstoffen von 1 % bis 25 % und an Hexanen von weniger als 1 %)
WEL (GB)	Hydrocarbures, C10, aromatiques, <1% naphthalène n°CAS: 64742-94-5 N°CE: 918-811-1	① 500 mg/m <sup>3</sup> ⑤ (Aromatics)
SI	Hydrocarbures, C10, aromatiques, <1% naphthalène n°CAS: 64742-94-5 N°CE: 918-811-1	① 50 mg/m <sup>3</sup>
RU	2- (2-heptadéc-8-ényl-2-imidazoline-1-yl) éthanol n°CAS: 95-38-5 N°CE: 202-414-9	③ 0,1 mg/m <sup>3</sup>
TRGS 900 (DE)	Hydrocarbures, C10, aromatiques, > 1% de naphthalène n°CAS: 1189173-42-9 N°CE: 919-284-0	① 50 mg/m <sup>3</sup> ② 100 mg/m <sup>3</sup> ⑤ (C9-C14 Aromaten)
VLA (FR)	Hydrocarbures, C10, aromatiques, > 1% de naphthalène n°CAS: 1189173-42-9 N°CE: 919-284-0	① 150 mg/m <sup>3</sup> ⑤ (hydrocarbures, benzène C9-C12)
NO	Hydrocarbures, C10, aromatiques, > 1% de naphthalène n°CAS: 1189173-42-9 N°CE: 919-284-0	① 25 ppm (120 mg/m <sup>3</sup> ) ⑤ (White Spirit (aromatinnhold > 22 %))
CH	Hydrocarbures, C10, aromatiques, > 1% de naphthalène n°CAS: 1189173-42-9 N°CE: 919-284-0	① 100 ppm (525 mg/m <sup>3</sup> ) ⑤ (Testbenzin, Aromatengehalt 10-30%, White Spirit)



Date d'exécution: 16 mai 2022 Version: 3 Date d'édition: 18 mai 2022

Type de valeur limite (pays d'origine)	Nom de la substance	① valeur limite au poste de travail à long terme ② Valeur limite au poste de travail à court terme ③ Valeur momentanée ④ Procédé de surveillance ou d'observation. ⑤ Remarque
MAK (AT)	Hydrocarbures, C10, aromatiques, > 1% de naphthalène n°CAS: 1189173-42-9 N°CE: 919-284-0	① 20 mL/m <sup>3</sup> ② 40 mL/m <sup>3</sup> ⑤ (für Kohlenwasserstoffgemische mit einem Gehalt an aromatischen Kohlenwasserstoffen von mehr als 25 %)
MAK (AT)	Hydrocarbures, C10, aromatiques, > 1% de naphthalène n°CAS: 1189173-42-9 N°CE: 919-284-0	① 70 mL/m <sup>3</sup> ② 140 mL/m <sup>3</sup> ⑤ (für Kohlenwasserstoffgemische mit einem Gehalt an aromatischen Kohlenwasserstoffen von 1 % bis 25 % und an Hexanen von weniger als 1 %)
WEL (GB)	Hydrocarbures, C10, aromatiques, > 1% de naphthalène n°CAS: 1189173-42-9 N°CE: 919-284-0	① 500 mg/m <sup>3</sup> ⑤ (Aromatics)
SI	Hydrocarbures, C10, aromatiques, > 1% de naphthalène n°CAS: 1189173-42-9 N°CE: 919-284-0	① 50 mg/m <sup>3</sup>
CH	naphthaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m <sup>3</sup> ) ⑤ (kann über die Haut aufgenommen werden)
BE	naphthaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 10 ppm (53 mg/m <sup>3</sup> ) ② 15 ppm (80 mg/m <sup>3</sup> ) ⑤ (peut être absorbé par la peau)
CZ	naphthaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 9,4 ppm (50 mg/m <sup>3</sup> ) ② 18,8 ppm (100 mg/m <sup>3</sup> )
PL	naphthaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 20 mg/m <sup>3</sup> ② 50 mg/m <sup>3</sup> ⑤ (może przenikać przez skórę do organizmu)
NO	naphthaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m <sup>3</sup> )
IE	naphthaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m <sup>3</sup> )
HTP (FI)	naphthaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 1 ppm (5 mg/m <sup>3</sup> ) ② 2 ppm (10 mg/m <sup>3</sup> )
LT	naphthaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m <sup>3</sup> ) ⑤ (Kancerogeninés)
SE	naphthaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m <sup>3</sup> ) ③ 15 ppm (80 mg/m <sup>3</sup> )
NPEL (SK)	naphthaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m <sup>3</sup> ) ② 15 ppm (80 mg/m <sup>3</sup> )
TRGS 900 (DE)	naphthaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 0,4 ppm (2 mg/m <sup>3</sup> ) ② 1,6 ppm (8 mg/m <sup>3</sup> ) ⑤ (Aerosol und Dampf, kann über die Haut aufgenommen werden)
DK	naphthaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m <sup>3</sup> ) ② 20 ppm (100 mg/m <sup>3</sup> )



Date d'exécution: 16 mai 2022 Version: 3 Date d'édition: 18 mai 2022

Type de valeur limite (pays d'origine)	Nom de la substance	① valeur limite au poste de travail à long terme ② Valeur limite au poste de travail à court terme ③ Valeur momentanée ④ Procédé de surveillance ou d'observation. ⑤ Remarque
BG	naphtaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 50 mg/m <sup>3</sup> ② 75 mg/m <sup>3</sup>
HR	naphtaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m <sup>3</sup> )
ES	naphtaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 10 ppm (53 mg/m <sup>3</sup> ) ② 15 ppm (80 mg/m <sup>3</sup> ) ⑤ (puede ser absorbido a través dérmica)
RO	naphtaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m <sup>3</sup> )
EE	naphtaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m <sup>3</sup> )
LV	naphtaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m <sup>3</sup> )
Alberta (CA)	naphtaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 10 ppm (52 mg/m <sup>3</sup> ) ② 15 ppm (79 mg/m <sup>3</sup> )
BC (CA)	naphtaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 10 ppm ⑤ (may be absorbed through the skin)
MY	naphtaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 10 ppm (52 mg/m <sup>3</sup> )
IOELV (EU)	naphtaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m <sup>3</sup> )
VLA (FR)	naphtaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m <sup>3</sup> )
SI	naphtaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 50 mg/m <sup>3</sup> ② 50 mg/m <sup>3</sup> ⑤ (frakcija ki jo je mogoče vdihniti računati je treba z možnostjo prodiranja skozi kožo)
TW	naphtaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 10 ppm (52 mg/m <sup>3</sup> )
KR	naphtaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m <sup>3</sup> ) ② 15 ppm (75 mg/m <sup>3</sup> )
IS	naphtaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m <sup>3</sup> )
CN	naphtaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 50 mg/m <sup>3</sup> ② 75 mg/m <sup>3</sup> ⑤ (#####)
RU	naphtaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	③ 20 mg/m <sup>3</sup>
HU	naphtaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 50 mg/m <sup>3</sup>



Date d'exécution: 16 mai 2022 Version: 3 Date d'édition: 18 mai 2022

Type de valeur limite (pays d'origine)	Nom de la substance	① valeur limite au poste de travail à long terme ② Valeur limite au poste de travail à court terme ③ Valeur momentanée ④ Procédé de surveillance ou d'observation. ⑤ Remarque
GR	naphtaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m <sup>3</sup> )
NL	naphtaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 50 mg/m <sup>3</sup> ② 80 mg/m <sup>3</sup>
MAK (AT)	naphtaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m <sup>3</sup> ) ⑤ (kann über die Haut aufgenommen werden)
SI	naphtaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 10 ppm ② 10 ppm ⑤ (računati je treba z možnostjo prodiranja skozi kožo)
TR	naphtaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m <sup>3</sup> )
Québec (CA)	naphtaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 10 ppm (52 mg/m <sup>3</sup> ) ② 15 ppm (79 mg/m <sup>3</sup> )
OSHA (US)	naphtaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m <sup>3</sup> )
NIOSH (US)	naphtaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m <sup>3</sup> ) ② 15 ppm (75 mg/m <sup>3</sup> )
ACGIH (US)	naphtaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	① 10 ppm (52 mg/m <sup>3</sup> ) ② 15 ppm (79 mg/m <sup>3</sup> ) ⑤ (may be absorbed through the skin)

### 8.1.2. Valeurs limites biologiques

Aucune donnée disponible

### 8.1.3. Valeurs de référence DNEL/PNEC

Nom de la substance	DNEL valeur	① DNEL type ② Voie d'exposition
Huiles lubrifiantes (pétrole), huile neutre hydrotraitée C15-30 n°CAS: 72623-86-0 N°CE: 276-737-9	2,73 mg/m <sup>3</sup>	① DNEL salarié ② Long terme - inhalation, effets systémiques
Huiles lubrifiantes (pétrole), huile neutre hydrotraitée C15-30 n°CAS: 72623-86-0 N°CE: 276-737-9	5,58	① DNEL salarié ② Long terme - inhalation, effets locaux
Huiles lubrifiantes (pétrole), huile neutre hydrotraitée C15-30 n°CAS: 72623-86-0 N°CE: 276-737-9	0,97 mg/kg	① DNEL salarié ② Long terme - cutanée, effets systémiques
Le thiophène, le tétrahydro- 1,1-dioxyde, 3- (C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10 riche n°CAS: 398141-87-2 N°CE: 800-172-4	24,7 mg/m <sup>3</sup>	① DNEL salarié ② Long terme - inhalation, effets systémiques
Le thiophène, le tétrahydro- 1,1-dioxyde, 3- (C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10 riche n°CAS: 398141-87-2 N°CE: 800-172-4	350 mg/kg p.c. /jour	① DNEL salarié ② Long terme - cutanée, effets systémiques
bis (amine de nonylphényle) n°CAS: 36878-20-3 N°CE: 253-249-4	5 mg/kg p.c. / jour	① DNEL salarié ② Long terme - cutanée, effets systémiques



Date d'exécution: 16 mai 2022 Version: 3 Date d'édition: 18 mai 2022

Nom de la substance	DNEL valeur	① DNEL type ② Voie d'exposition
Les produits de réaction d'aminés, un groupe alkyle en dicoco et de l'acide glycolique N°CE: 471-920-1	0,417 mg/cm <sup>2</sup>	① DNEL salarié ② Aiguë - cutanée, effets locaux
1- (tert-dodécylthio) propan-2-ol n°CAS: 67124-09-8 N°CE: 266-582-5	11,8 mg/m <sup>3</sup>	① DNEL salarié ② Long terme - inhalation, effets systémiques
1- (tert-dodécylthio) propan-2-ol n°CAS: 67124-09-8 N°CE: 266-582-5	3,34 mg/kg p.c. /jour	① DNEL salarié ② Long terme - cutanée, effets systémiques
1- (tert-dodécylthio) propan-2-ol n°CAS: 67124-09-8 N°CE: 266-582-5	0,215 mg/cm <sup>2</sup>	① DNEL salarié ② Aiguë - cutanée, effets locaux
C14-18 alpha oléfine époxyde, produits de réaction avec l'acide borique N°CE: 939-580-3	5,88 mg/m <sup>3</sup>	① DNEL salarié ② Long terme - inhalation, effets systémiques
C14-18 alpha oléfine époxyde, produits de réaction avec l'acide borique N°CE: 939-580-3	16,7 mg/kg p.c. /jour	① DNEL salarié ② Long terme - cutanée, effets systémiques
2,2' - (C16-18 (numéro pair, C18 insaturé) alkyl imino) diéthanol n°CAS: 1218787-32-6 N°CE: 620-540-6	2,112 mg/m <sup>3</sup>	① DNEL salarié ② Long terme - inhalation, effets systémiques
2,2' - (C16-18 (numéro pair, C18 insaturé) alkyl imino) diéthanol n°CAS: 1218787-32-6 N°CE: 620-540-6	0,3 mg/kg p.c. /jour	① DNEL salarié ② Long terme - cutanée, effets systémiques
2- (2-heptadéc-8-ényl-2-imidazoline-1-yl) éthanol n°CAS: 95-38-5 N°CE: 202-414-9	0,46 mg/m <sup>3</sup>	① DNEL salarié ② Long terme - inhalation, effets systémiques
Hydrocarbures, C10, aromatiques, > 1% de naphthalène n°CAS: 1189173-42-9 N°CE: 919-284-0	151 mg/m <sup>3</sup>	① DNEL salarié ② Long terme - inhalation, effets systémiques
Hydrocarbures, C10, aromatiques, > 1% de naphthalène n°CAS: 1189173-42-9 N°CE: 919-284-0	12,5 mg/kg p.c. /jour	① DNEL salarié ② Long terme - cutanée, effets systémiques
naphthaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	25 mg/m <sup>3</sup>	① DNEL salarié ② Long terme - inhalation, effets systémiques
naphthaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	25 mg/m <sup>3</sup>	① DNEL salarié ② Long terme - inhalation, effets locaux
naphthaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	3,57 mg/kg p.c. /jour	① DNEL salarié ② Long terme - cutanée, effets systémiques

Nom de la substance	PNEC Valeur	① PNEC type
Huiles lubrifiantes (pétrole), huile neutre hydrotraitée C15-30 n°CAS: 72623-86-0 N°CE: 276-737-9	9,99 mg/kg	① PNEC Intoxication secondaire
Le thiophène, le tétrahydro- 1,1-dioxyde, 3- (C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10 riche n°CAS: 398141-87-2 N°CE: 800-172-4	2,4 µg/L	① PNEC Eaux, Eau douce
Le thiophène, le tétrahydro- 1,1-dioxyde, 3- (C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10 riche n°CAS: 398141-87-2 N°CE: 800-172-4	0,33 µg/L	① PNEC Eaux, Eau de mer



Date d'exécution: 16 mai 2022 Version: 3 Date d'édition: 18 mai 2022

Nom de la substance	PNEC Valeur	① PNEC type
Le thiophène, le tétrahydro- 1,1-dioxyde, 3- (C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10 riche n°CAS: 398141-87-2 N°CE: 800-172-4	100 mg/L	① PNEC Station d'épuration
Le thiophène, le tétrahydro- 1,1-dioxyde, 3- (C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10 riche n°CAS: 398141-87-2 N°CE: 800-172-4	0,433 mg/kg	① PNEC sédiment, eau douce
Le thiophène, le tétrahydro- 1,1-dioxyde, 3- (C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10 riche n°CAS: 398141-87-2 N°CE: 800-172-4	0,0596 mg/kg	① PNEC terre, eau de mer
bis (amine de nonylphényle) n°CAS: 36878-20-3 N°CE: 253-249-4	412 µg/L	① PNEC Eaux, Eau douce
bis (amine de nonylphényle) n°CAS: 36878-20-3 N°CE: 253-249-4	41,2 µg/L	① PNEC Eaux, Eau de mer
bis (amine de nonylphényle) n°CAS: 36878-20-3 N°CE: 253-249-4	1 mg/L	① PNEC eaux, libération périodique
Les produits de réaction d'aminés, un groupe alkyle en dicoco et de l'acide glycolique N°CE: 471-920-1	400 µg/L	① PNEC Eaux, Eau douce
Les produits de réaction d'aminés, un groupe alkyle en dicoco et de l'acide glycolique N°CE: 471-920-1	40 µg/L	① PNEC Eaux, Eau de mer
Les produits de réaction d'aminés, un groupe alkyle en dicoco et de l'acide glycolique N°CE: 471-920-1	100 mg/L	① PNEC Station d'épuration
1- (tert-dodécylthio) propan-2-ol n°CAS: 67124-09-8 N°CE: 266-582-5	6,4 µg/L	① PNEC Eaux, Eau douce
1- (tert-dodécylthio) propan-2-ol n°CAS: 67124-09-8 N°CE: 266-582-5	0,64 µg/L	① PNEC Eaux, Eau de mer
1- (tert-dodécylthio) propan-2-ol n°CAS: 67124-09-8 N°CE: 266-582-5	100 mg/L	① PNEC Station d'épuration
1- (tert-dodécylthio) propan-2-ol n°CAS: 67124-09-8 N°CE: 266-582-5	5,8 µg/L	① PNEC eaux, libération périodique
C14-18 alpha oléfine époxyde, produits de réaction avec l'acide borique N°CE: 939-580-3	0,2 mg/L	① PNEC Eaux, Eau douce
C14-18 alpha oléfine époxyde, produits de réaction avec l'acide borique N°CE: 939-580-3	0,02 mg/L	① PNEC Eaux, Eau de mer
C14-18 alpha oléfine époxyde, produits de réaction avec l'acide borique N°CE: 939-580-3	100 mg/L	① PNEC Station d'épuration
C14-18 alpha oléfine époxyde, produits de réaction avec l'acide borique N°CE: 939-580-3	8 556 mg/kg	① PNEC sédiment, eau douce
C14-18 alpha oléfine époxyde, produits de réaction avec l'acide borique N°CE: 939-580-3	855,6 mg/kg	① PNEC sédiment, eau de mer
2,2' - (C16-18 (numéro pair, C18 insaturé) alkyl imino) diéthanol n°CAS: 1218787-32-6 N°CE: 620-540-6	0,214 µg/L	① PNEC Eaux, Eau douce



Date d'exécution: 16 mai 2022 Version: 3 Date d'édition: 18 mai 2022

Nom de la substance	PNEC Valeur	① PNEC type
2,2' - (C16-18 (numéro pair, C18 insaturé) alkyl imino) diéthanol n°CAS: 1218787-32-6 N°CE: 620-540-6	0,0214 µg/L	① PNEC Eaux, Eau de mer
2,2' - (C16-18 (numéro pair, C18 insaturé) alkyl imino) diéthanol n°CAS: 1218787-32-6 N°CE: 620-540-6	1,5 mg/L	① PNEC Station d'épuration
2,2' - (C16-18 (numéro pair, C18 insaturé) alkyl imino) diéthanol n°CAS: 1218787-32-6 N°CE: 620-540-6	0,87 µg/L	① PNEC eaux, libération périodique
2- (2-heptadéc-8-ényl-2-imidazoline-1-yl) éthanol n°CAS: 95-38-5 N°CE: 202-414-9	0,03 µg/L	① PNEC Eaux, Eau douce
2- (2-heptadéc-8-ényl-2-imidazoline-1-yl) éthanol n°CAS: 95-38-5 N°CE: 202-414-9	0,27 µg/L	① PNEC Station d'épuration
naphtaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	2,4 µg/L	① PNEC Eaux, Eau douce
naphtaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	2,4 µg/L	① PNEC Eaux, Eau de mer
naphtaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	2,9 mg/L	① PNEC Station d'épuration
naphtaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5	20 µg/L	① PNEC eaux, libération périodique

\* **8.2. Contrôle de l'exposition**

**8.2.1. Contrôles techniques appropriés**

Voir rubrique 7. D'autres mesures complémentaires ne sont pas nécessaires.

**8.2.2. Protection individuelle**



**Protection yeux/visage:**

Lors du transfert de liquides: Lunettes avec protections sur les côtés  
 Porter un appareil de protection des yeux/du visage. EN 166

**Protection de la peau:**

Protection des mains

Matériau approprié: NBR (Caoutchouc nitrile), PVC (Chlorure de polyvinyle), CR (polychloroprènes, caoutchouc chloroprène)

Épaisseur du matériau des gants: >= 0,4 mm

Temps de pénétration 480 min

Tenir compte des temps de résistance à la perforation et des caractéristiques de gonflement de la matière.

Le modèle des gants spécial chimie doit être choisi en fonction des concentrations et quantités des substances chimiques spécifiques au poste.

Il est conseillé de demander au fabricant des précisions concernant la tenue aux agents chimiques des gants de protection susmentionnés pour des applications spécifiques.

Porter les gants de protection homologués: EN ISO 374

Protection du corps appropriée: Vêtements de protection

**Protection respiratoire:**

En principe, pas besoin d'une protection respiratoire personnelle.

**8.2.3. Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Voir rubrique 7. D'autres mesures complémentaires ne sont pas nécessaires.



Date d'exécution: 16 mai 2022 Version: 3 Date d'édition: 18 mai 2022

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### \* 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

#### Aspect

État physique: Liquide

Couleur: rouge

Odeur: caractéristique

#### Données de sécurité

Paramètre	Valeur	à °C	① Méthode ② Remarque
pH	non applicable		
Point de fusion	non déterminé		
Point de congélation	non déterminé		
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	non déterminé		
Température de décomposition	non déterminé		
Point éclair	200 °C		① DIN EN ISO 2592:2002-09
Taux d'évaporation	non déterminé		
Température d'auto-inflammation	non déterminé		
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité	non déterminé		
Pression de vapeur	non déterminé		
Densité de la vapeur	non déterminé		
Densité	849 kg/m <sup>3</sup>	15 °C	① DIN EN ISO 12185:1997-11
Densité relative	non déterminé		
Densité apparente	non déterminé		
Solubilité dans l'eau	pratiquement insoluble		
Coefficient de partage: n-octanol/eau	non déterminé		
Viscosité, dynamique	non déterminé		
Viscosité, cinématique	35 mm <sup>2</sup> /s	40 °C	① E-DIN 51659-2:2014-08

### \* 9.2. Autres informations

Pas applicable.

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Des produits de réaction dangereux ne sont pas connus. Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.

### 10.2. Stabilité chimique

Le mélange est chimiquement stable si les conditions de stockage, d'utilisation et les températures préconisées sont respectées.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Des réactions dangereuses ne se produisent pas si utilisé et stocké correctement.

### 10.4. Conditions à éviter

Pour éviter la décomposition thermique, ne pas surchauffer.

### 10.5. Matières incompatibles

Matières à éviter: Acide, Comburant, Agent réducteur

### \* 10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de combustion dangereux: Monoxyde de carbone, Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), Oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>),

Pendant le chauffage ou en cas d'incendie, des gaz toxiques est possible.



Date d'exécution: 16 mai 2022 Version: 3 Date d'édition: 18 mai 2022

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### \* 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

<b>Dec-1-ène, trimères, hydrogénés</b> n°CAS: 157707-86-3 N°CE: 500-393-3
<b>DL50 par voie orale:</b> >5 000 mg/kg (Rat)
<b>DL50 dermique:</b> >2 000 mg/kg (Lapin)
<b>CL50 Toxicité inhalatrice aiguë (poussières/brouillard):</b> >5 mg/L 4 h (Rat)
<b>Huiles lubrifiantes (pétrole), huile neutre hydrotraitée C15-30</b> n°CAS: 72623-86-0 N°CE: 276-737-9
<b>DL50 par voie orale:</b> 5 000 mg/kg (Rat)
<b>DL50 dermique:</b> >2 000 mg/kg (rabbit)
<b>CL50 Toxicité inhalatrice aiguë (poussières/brouillard):</b> >5,53 mg/L 4 h
<b>Le thiophène, le tétrahydro- 1,1-dioxyde, 3- (C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10 riche</b> n°CAS: 398141-87-2 N°CE: 800-172-4
<b>DL50 par voie orale:</b> 10 000 mg/kg (rat)
<b>DL50 dermique:</b> 4 000 - 8 000 mg/kg (rabbit)
<b>bis (amine de nonylphényle)</b> n°CAS: 36878-20-3 N°CE: 253-249-4
<b>DL50 par voie orale:</b> >5 000 mg/kg (Rat)
<b>DL50 dermique:</b> >2 000 mg/kg (Rabbit)
<b>CL50 Toxicité inhalatrice aiguë (poussières/brouillard):</b> >5 mg/L
<b>Les produits de réaction d'aminés, un groupe alkyle en dicoco et de l'acide glycolique</b> N°CE: 471-920-1
<b>DL50 par voie orale:</b> 2 500 mg/kg (Rat)
<b>DL50 dermique:</b> 2 000 mg/kg (Rat)
<b>1- (tert-dodécylthio) propan-2-ol</b> n°CAS: 67124-09-8 N°CE: 266-582-5
<b>DL50 par voie orale:</b> 5 000 mg/kg (Rat)
<b>DL50 dermique:</b> 2 000 mg/kg (Rat)
<b>1,2-propanediol, 3-amino, dérivés N, N-dicardialkyle.</b> N°CE: 482-000-4
<b>DL50 par voie orale:</b> >2 500 mg/kg
<b>DL50 dermique:</b> >2 000 mg/kg
<b>2,2' - (C16-18 (numéro pair, C18 insaturé) alkyl imino) diéthanol</b> n°CAS: 1218787-32-6 N°CE: 620-540-6
<b>DL50 par voie orale:</b> ≥1 200 - ≤2 000 mg/kg (Rat)
<b>2- (2-heptadéc-8-ényl-2-imidazoline-1-yl) éthanol</b> n°CAS: 95-38-5 N°CE: 202-414-9
<b>DL50 par voie orale:</b> 1 265 mg/kg (Rat)
<b>DL50 dermique:</b> >2 000 mg/kg (Lapin)
<b>CL50 Toxicité inhalatrice aiguë (poussières/brouillard):</b> >5 mg/L
<b>naphtaline</b> n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5
<b>DL50 par voie orale:</b> >533 mg/kg (Souris)
<b>DL50 dermique:</b> >16 000 mg/kg (Rat)
<b>CL50 Toxicité inhalatrice aiguë (poussières/brouillard):</b> >0,4 mg/L 4 h (Rat)

#### **Toxicité orale aiguë:**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **Toxicité dermique aiguë:**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **Toxicité inhalatrice aiguë:**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **Corrosion cutanée/irritation cutanée:**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **Lésions oculaires graves/irritation oculaire:**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **Sensibilisation respiratoire ou cutanée:**

Contient 1- (tert-dodécylthio) propan-2-ol, 1,2-propanediol, 3-amino, dérivés N, N-dicardialkyle., C14-18 alpha oléfine époxyde, produits de réaction avec l'acide borique, Benzène, dérivés polypropène. Sulfonée, sels de calcium. Peut produire une réaction allergique.

#### **Mutagénicité sur les cellules germinales:**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **Cancerogénité:**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.



Date d'exécution: 16 mai 2022 Version: 3 Date d'édition: 18 mai 2022

**Toxicité pour la reproduction:**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique:**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée:**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Danger par aspiration:**

En cas de vomissement faire attention au risque d'étouffement.

Données concernant la viscosité: voir section 9.

**Informations complémentaires:**

Un contact fréquent et permanent avec la peau peut provoquer des irritations cutanées.

\* **11.2. Informations sur les autres dangers****Propriétés perturbant le système endocrinien:**

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés endocriniennes chez l'homme, car aucun constituant ne répond aux critères.

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques**\* **12.1. Toxicité**

<b>Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités; Huile de base - non spécifiée</b> n°CAS: 64742-54-7 N°CE: 265-157-1
<b>CL50:</b> 100 mg/L 4 d (poisson)
<b>CL50:</b> 10 000 mg/L 4 d (crustacés)
<b>EC50:</b> 10 000 mg/L 2 d (crustacés)
<b>NOEC:</b> 100 mg/L 4 d (poisson)
<b>NOEC:</b> 100 mg/L 3 d (Algues/plantes aquatiques)
<b>NOEC:</b> ≥100 mg/L 3 d (Algues/plantes aquatiques, Algen)
<b>Le thiophène, le tétrahydro- 1,1-dioxyde, 3- (C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10 riche</b> n°CAS: 398141-87-2 N°CE: 800-172-4
<b>EC50:</b> 4,6 mg/L 2 d (crustacés)
<b>NOEC:</b> 630 mg/L 2 d (crustacés)
<b>bis (amine de nonylphényle)</b> n°CAS: 36878-20-3 N°CE: 253-249-4
<b>CL50:</b> >100 mg/L 4 d (poisson)
<b>EC50:</b> >100 mg/L 2 d (crustacés)
<b>EC50:</b> 600 mg/L 3 d (Algues/plantes aquatiques)
<b>Les produits de réaction d'aminés, un groupe alkyle en dicoco et de l'acide glycolique</b> N°CE: 471-920-1
<b>CL50:</b> 77 mg/L 2 d (crustacés)
<b>NOEC:</b> 56 mg/L 21 d (crustacés)
<b>EC50:</b> 160 mg/L 3 d (Algues/plantes aquatiques)
<b>NOEC:</b> 20 mg/L 3 d (Algues/plantes aquatiques)
<b>1- (tert-dodécylthio) propan-2-ol</b> n°CAS: 67124-09-8 N°CE: 266-582-5
<b>NOEC:</b> 0,32 mg/L (crustacés)
<b>EC50:</b> 100 mg/L (Algues/plantes aquatiques)
<b>NOEC:</b> 100 mg/L (Algues/plantes aquatiques)
<b>1,2-propanediol, 3-amino, dérivés N, N-dicardialkyle.</b> N°CE: 482-000-4
<b>CL50:</b> >100 mg/L 4 d (poisson)
<b>NOEC:</b> 100 mg/L 4 d (poisson)
<b>EC50:</b> 230 mg/L 2 d (crustacés)
<b>NOEC:</b> 32 mg/L 2 d (crustacés)
<b>EC50:</b> 10 mg/L 3 d (Algues/plantes aquatiques)
<b>NOEC:</b> 3,2 mg/L 3 d (Algues/plantes aquatiques)
<b>2,2' - (C16-18 (numéro pair, C18 insaturé) alkyl imino) diéthanol</b> n°CAS: 1218787-32-6 N°CE: 620-540-6
<b>CL50:</b> ≥0,1 mg/L 4 d (poisson)
<b>EC50:</b> 0,043 mg/L 2 d (crustacés)
<b>EC50:</b> 0,0867 mg/L 3 d (Algues/plantes aquatiques)



Date d'exécution: 16 mai 2022 Version: 3 Date d'édition: 18 mai 2022

<b>2- (2-heptadéc-8-ényl-2-imidazoline-1-yl) éthanol</b> n°CAS: 95-38-5 N°CE: 202-414-9
<b>CL50:</b> 0,3 mg/L 4 d (poisson)
<b>ErC50:</b> 0,2989 mg/L 3 d (Algues/plantes aquatiques, Desmodosmus subspicatus)
<b>EC50:</b> 0,136 mg/L 2 d (crustacés, Daphnia magna (puce d'eau géante))
<b>naphtaline</b> n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5
<b>CL50:</b> >1,2 - <2,1 mg/L 4 d (poisson)
<b>EC50:</b> >2,16 mg/L 2 d (crustacés)
<b>EC50:</b> >2,96 mg/L 4 d (Algues/plantes aquatiques)

**Toxicité aquatique:**

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Autres informations écotoxicologiques:**

Ne pas laisser s'échapper le produit de façon incontrôlée dans l'environnement.

\* **12.2. Persistance et dégradabilité**

<b>bis (amine de nonylphényle)</b> n°CAS: 36878-20-3 N°CE: 253-249-4
<b>Biodégradation:</b> —

**Biodégradation:**

Non facilement biodégradable (selon les critères OCDE)

\* **12.3. Potentiel de bioaccumulation**

<b>bis (amine de nonylphényle)</b> n°CAS: 36878-20-3 N°CE: 253-249-4
<b>Log K<sub>OW</sub>:</b> 7,6
<b>Facteur de bioconcentration (FBC):</b> 1 584,89
<b>Les produits de réaction d'aminés, un groupe alkyle en dicoco et de l'acide glycolique</b> N°CE: 471-920-1
<b>Facteur de bioconcentration (FBC):</b> 222
<b>1- (tert-dodécylthio) propan-2-ol</b> n°CAS: 67124-09-8 N°CE: 266-582-5
<b>Facteur de bioconcentration (FBC):</b> 105,5
<b>naphtaline</b> n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5
<b>Log K<sub>OW</sub>:</b> 3,7
<b>Facteur de bioconcentration (FBC):</b> 168

**Accumulation / Évaluation:**

Le produit n'a pas été testé.

**12.4. Mobilité dans le sol**

Le produit n'a pas été testé.

\* **12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

<b>Dec-1-ène, trimères, hydrogénés</b> n°CAS: 157707-86-3 N°CE: 500-393-3
<b>Résultats des évaluations PBT et vPvB:</b> Cette substance ne remplit pas les critères PTB/vPvB du Règlement REACH annexe XIII.
<b>Huiles lubrifiantes (pétrole), huile neutre hydrotraitée C15-30</b> n°CAS: 72623-86-0 N°CE: 276-737-9
<b>Résultats des évaluations PBT et vPvB:</b> Cette substance ne remplit pas les critères PTB/vPvB du Règlement REACH annexe XIII.
<b>Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités; Huile de base - non spécifiée</b> n°CAS: 64742-54-7 N°CE: 265-157-1
<b>Résultats des évaluations PBT et vPvB:</b> Cette substance ne remplit pas les critères PTB/vPvB du Règlement REACH annexe XIII.
<b>Le thiophène, le tétrahydro- 1,1-dioxyde, 3- (C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10 riche</b> n°CAS: 398141-87-2 N°CE: 800-172-4
<b>Résultats des évaluations PBT et vPvB:</b> Cette substance ne remplit pas les critères PTB/vPvB du Règlement REACH annexe XIII.
<b>bis (amine de nonylphényle)</b> n°CAS: 36878-20-3 N°CE: 253-249-4
<b>Résultats des évaluations PBT et vPvB:</b> Cette substance ne remplit pas les critères PTB/vPvB du Règlement REACH annexe XIII.
<b>Les produits de réaction d'aminés, un groupe alkyle en dicoco et de l'acide glycolique</b> N°CE: 471-920-1
<b>Résultats des évaluations PBT et vPvB:</b> Cette substance ne remplit pas les critères PTB/vPvB du Règlement REACH annexe XIII.



Date d'exécution: 16 mai 2022 Version: 3 Date d'édition: 18 mai 2022

**1- (tert-dodécylthio) propan-2-ol n°CAS: 67124-09-8 N°CE: 266-582-5**

**Résultats des évaluations PBT et vPvB:** Cette substance ne remplit pas les critères PTB/vPvB du Règlement REACH annexe XIII.

**1,2-propanediol, 3-amino, dérivés N, N-dicardialkyle. N°CE: 482-000-4**

**Résultats des évaluations PBT et vPvB:** Cette substance ne remplit pas les critères PTB/vPvB du Règlement REACH annexe XIII.

**Benzène, dérivés polypropène. Sulfonée, sels de calcium n°CAS: 75975-85-8 N°CE: 616-278-7**

**Résultats des évaluations PBT et vPvB:** Cette substance ne remplit pas les critères PTB/vPvB du Règlement REACH annexe XIII.

**2,2' - (C16-18 (numéro pair, C18 insaturé) alkyl imino) diéthanol n°CAS: 1218787-32-6 N°CE: 620-540-6**

**Résultats des évaluations PBT et vPvB:** Cette substance ne remplit pas les critères PTB/vPvB du Règlement REACH annexe XIII.

**2- (2-heptadéc-8-ényl-2-imidazoline-1-yl) éthanol n°CAS: 95-38-5 N°CE: 202-414-9**

**Résultats des évaluations PBT et vPvB:** Cette substance ne remplit pas les critères PTB/vPvB du Règlement REACH annexe XIII.

**naphtaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5**

**Résultats des évaluations PBT et vPvB:** Cette substance ne remplit pas les critères PTB/vPvB du Règlement REACH annexe XIII.

**naphtaline n°CAS: 91-20-3 N°CE: 202-049-5**

**Résultats des évaluations PBT et vPvB:** Cette substance ne remplit pas les critères PTB/vPvB du Règlement REACH annexe XIII.

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.

\* **12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien**

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critères.

\* **12.7. Autres effets nocifs**

Aucune donnée disponible.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1. Méthodes de traitement des déchets**

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

**Solutions pour traitement des déchets****Élimination appropriée / Produit:**

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

**Élimination appropriée / Emballage:**

Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.

**Autres recommandations de traitement des déchets:**

Pour l'élimination des déchets, contacter le service agréé de traitement des déchets compétent.

**13.2. Informations complémentaires**

Selon la branche professionnelle et le processus, la classification dans une catégorie de déchets doit être effectuée conformément à la directive allemande EAVK.

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

Transport par voie terrestre (ADR/RID)	Transport par voie fluviale (ADN)	Transport maritime (IMDG)	Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR)
<b>14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification</b>			
Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.	Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.	Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.	Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.
<b>14.2. Nom d'expédition des Nations unies</b>			
Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.	Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.	Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.	Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.
<b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>			
négligeable	négligeable	négligeable	négligeable



Date d'exécution: 16 mai 2022 Version: 3 Date d'édition: 18 mai 2022

Transport par voie terrestre (ADR/RID)	Transport par voie fluviale (ADN)	Transport maritime (IMDG)	Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR)
<b>14.4. Groupe d'emballage</b>			
négligeable	négligeable	négligeable	négligeable
<b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>			
négligeable	négligeable	négligeable	négligeable
<b>14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b>			
négligeable	négligeable	négligeable	négligeable

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

Pas applicable.

**RUBRIQUE 15: Informations réglementaires****\* 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****15.1.1. Réglementations EU****Autres réglementations (UE):**

Directive 2012/18/UE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses [Directive SEVESO III], Catégories de danger:

- E1 Danger pour l'environnement aquatique dans la catégorie aiguë 1 ou chronique 1

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

**15.1.2. Directives nationales** **[DE] Directives nationales****Störfallverordnung****pour les substances contenues dans le produit:**

Catégories de danger:

- E1 Danger pour l'environnement aquatique dans la catégorie aiguë 1 ou chronique 1

**Technische Anleitung Luft (TA-Luft)****Remarque:**

À observer: 5.2.5

**Classe risque aquatique****WGK:**

2 - deutlich wassergefährdend

**Source:**

Auto-classification conformément au Règlement AwSV (mélange, règle de calcul).

Référence d'identification 436

**Technische Regeln für Gefahrstoffe**

règle technique 510

TRGS 500

**Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (DGUV-Vorschriften)**

Berufsgenossenschaftliche Informationen (DGUV-Informationen) 868

Berufsgenossenschaftliche Regeln (DGUV-Regeln) 189, 190, 192, 195

**Autres informations, restrictions et dispositions légales**

Altöl-Verordnung (AltöIV)

 **[DK] Directives nationales****Autres informations, restrictions et dispositions légales**

Dänemark: Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø: Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010

Lister over stoffer og processer, der anses for at være kræftfremkaldende

 **[FR] Directives nationales****Autres informations, restrictions et dispositions légales**

Frankreich: Tableaux de maladies professionnelles

Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Articles L. 4523-1 à L. 4523-17, L. 4611-1 à L. 4614-16, R. 4523-1 à R. 4523-17 et R. 4612-1 à R. 4615-21 du Code du travail

 **[NL] Directives nationales****Autres informations, restrictions et dispositions légales**

Niederlande: Lijst vankankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen (SZW)

Algemeene beoordelingsmethodiek Water (ABM)



Date d'exécution: 16 mai 2022 Version: 3 Date d'édition: 18 mai 2022

Nederlandse emissierichtlijn (NeR)  
 NIET-Limitatieve lijst an voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding  
 NIET-Limitatieve lijst an voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid  
 NIET-Limitatieve lijst an voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling  
 SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen  
 SZW-lijst van mutagene stoffen  
 Wet van 18 maart 1999, houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden (Arbeidsomstandighedenwet)  
 Wet op de ondernemingsraden 1971



**[CH] Directives nationales**

**Autres informations, restrictions et dispositions légales**

Mengenschwelle (Schweiz - StFV)  
 Gefahrencode  
 Brandverhütung, BVD (Schweiz)

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été effectuée pour les substances de ce mélange.

**15.3. Informations complémentaires**

Aucune donnée disponible.

**RUBRIQUE 16: Autres informations**

\* **16.1. Indications de changement**

1.3.	Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
1.4.	Numéro d'appel d'urgence
2.2.	Éléments d'étiquetage
2.3.	Autres dangers
3.2.	Mélanges
4.2.	Principaux symptômes et effets, aigus et différés
5.2.	Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
6.1.	Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
6.3.	Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
7.1.	Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
8.1.	Paramètres de contrôle
8.2.	Contrôle de l'exposition
8.3.	Indications diverses
9.1.	Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
9.2.	Autres informations
10.6.	Produits de décomposition dangereux
11.1.	Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008
11.2.	Informations sur les autres dangers
12.1.	Toxicité
12.2.	Persistance et dégradabilité
12.3.	Potentiel de bioaccumulation
12.5.	Résultats des évaluations PBT et vPvB
12.6.	Propriétés perturbant le système endocrinien
12.7.	Autres effets nocifs
15.1.	Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement
16.1.	Indications de changement
16.5.	Texte des phrases R-, H- et EUH (Numéro et texte intégral)

**16.2. Abréviations et acronymes**

Voir tableau sur le site [www.euphrac.eu](http://www.euphrac.eu)

Pour la signification des abréviations et acronymes, voir: ECHA Guide relatif aux informations requises et évaluation de sécurité chimique. Chapitre R.20 (Tableau des termes et abréviations).

**16.3. Références littéraires et sources importantes des données**

67/548 / CEE - Directive sur les substances dangereuses  
 1999/45 / CEE - Directive sur les préparations dangereuses



Date d'exécution: 16 mai 2022 Version: 3 Date d'édition: 18 mai 2022

1907/2006 CE - Règlement REACH

1272/2008 CE - Règlement sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges et modifiant les directives 67/548 / CEE et 1999/45 / CE et le règlement (CE) n° 1907/2006 Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), annexe II

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), classification C &amp; L et inventaire de l'étiquetage

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), ECHA-CHEM Substances enregistrées

OCDE Le Portail mondial pour les substances chimiques (ChemPortal)

IfA de l'assurance sociale allemande contre les accidents: base de données sur les substances GESTIS et valeurs limites internationales pour les substances chimiques

UBA, Fachgebiet IV 2.4: Centre de documentation et d'information sur les substances polluantes dans l'eau RIGOLETTO (Catalogue des substances dangereuses pour l'eau)

#### 16.4. Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Classes de risques et catégories des risques	Mentions de danger	Procédure de classification
Danger pour l'environnement aquatique ( <i>Aquatic Chronic 3</i> )	H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	Méthode de calcul.

#### \* 16.5. Texte des phrases R-, H- et EUH (Numéro et texte intégral)

Mentions de danger	
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H314	Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H351	Susceptible de provoquer le cancer.
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H413	Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

#### 16.6. Indications de stage professionnel

Aucune donnée disponible

#### 16.7. Indications diverses

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.

\* Les données ont été modifiées par rapport à la version précédente