

EST  
Lehekülg 1 / 10  
Ohutuskaart määruse (EÜ) nr 1907/2006, lisa II järgi (viimati muudetud määrusega (EL) 2020/878)  
Muutmise kuupäev / versioon: 07.05.2026 / 0020  
Asendab dokumendi kuupäevaga / versiooniga: 26.10.2025 / 0019  
Hakkab kehtima alates: 07.05.2026  
PDFi trükkimise kuupäev: 08.05.2026  
Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race

## Ohutuskaart määruse (EÜ) nr 1907/2006, lisa II järgi (viimati muudetud määrusega (EL) 2020/878)

### 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

#### 1.1 Tootetähis

#### Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race

#### 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad:

Mootoriõli

#### Kasutusalaad, mida ei soovitata:

Hetkel puudub selle kohta informatsioon.

#### 1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

LIQUI MOLY GmbH  
Jerg-Wieland-Str. 4  
89081 Ulm-Lehr  
Tel.: (+49) 0731-1420-0  
Fax: (+49) 0731-1420-88

Pädeva isiku e-posti aadress: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - palume MITTE kasutada ohutuskaartide nõutamiseks.

#### 1.4 Hädaabitelefon number

#### Hädaabiinfokeskused / Avalik nõustamiskoht:

EST

Häirekeskuse number: 112

Mürgistusteabekeskus, Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn - Infotelefon 16662, välismaalt helistades +372 7943 794. Telefonile 16662 vastatakse ööpäevaringselt kõikidel nädalapäevadel.

#### Äriühingu hädaabitelefon:

+49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)  
+1 872 5888271 (LMR)

### 2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

#### 2.1 Aine või segu klassifitseerimine

#### Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (CLP)

Segu ei ole klassifitseeritud ohtlikuks määruse (EÜ) nr 1272/2008 (CLP) mõistes.

#### 2.2 Märgistuselemendid

#### Märgistamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (CLP)

Ei kohaldata

#### 2.3 Muud ohud

Segu ei sisalda ühtegi vPvB-ainet (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) ehk ei kuulu määruse (EÜ) 1907/2006 lisa XIII alla (< 0,1 %).  
Segu ei sisalda ühtegi PBT-ainet (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) ehk ei kuulu määruse (EÜ) 1907/2006 lisa XIII alla (< 0,1 %).  
Segu ei sisalda endokriinseid häireid põhjustavat ainet (< 0,1%).

### 3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

Ohutuskaart määruse (EÜ) nr 1907/2006, lisa II järgi (viimati muudetud määrusega (EL) 2020/878)

Muutmise kuupäev / versioon: 07.05.2026 / 0020

Asendab dokumendi kuupäevaga / versiooniga: 26.10.2025 / 0019

Hakkab kehtima alates: 07.05.2026

PDFi trükkimise kuupäev: 08.05.2026

Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race

### 3.1 Ained

e.k.

### 3.2 Segud

| Baasõli - määratlemata *                                                          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Registreerimisnumber (REACH)                                                      | ---               |
| Index                                                                             | ---               |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                            | ---               |
| CAS                                                                               | ---               |
| % vahemik                                                                         | 1-<10             |
| Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (CLP), korrutustegurid (M) | Asp. Tox. 1, H304 |

Toote klassifitseerimiseks ja märgistamiseks võib olla silmas peetud saastatust, katseandmeid või muud teavet.

H-fraaside ja klassifitseerimise lühendite (GHS/CLP) teksti vaadake jaost 16.

\* Sisalduvat mineraalõli on võimalik kirjeldada ühe või mitme järgmise numbriga:

| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. | Registreerimisnumber (REACH) | Keemiline nimetus                                                 |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 265-157-1                              | 01-2119484627-25-XXXX        | Destillaadid (nafta), vesiniktöödeldud rasked parafiinsed         |
| 265-158-7                              | 01-2119487077-29-XXXX        | Destillaadid (nafta), vesiniktöödeldud kerged parafiinsed         |
| 265-169-7                              | 01-2119471299-27-XXXX        | Destillaadid (nafta), lahustiga deparafiinitud rasked parafiinsed |
| 265-159-2                              | 01-2119480132-48-XXXX        | Destillaadid (nafta), lahustiga deparafiinitud kerged parafiinsed |

Selles jaotises nimetatud ained on toodud koos oma tegeliku, õige klassifikatsiooniga!

See tähendab, et (EÜ) määruse nr 1272/2008 (CLP-määrus) lisa VI tabelis 3.1 loetletud ainete siinsel klassifitseerimisel on arvestatud kõiki sealseid märkusi.

Siin esitatud suurimate sisalduste liitmine võib põhjustada klassifitseerimise. Ainult juhul, kui see klassifikatsioon on toodud punktis 2, on see õige. Kõigil teistel juhtudel jääb kogusisaldus alla klassifikatsioonis toodud väärtuse.

## 4. JAGU: Esmaabimeetmed

### 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Esmaabi andja peab arvestama enda ohutusega!

Kunagi ei tohi meelemärkusetä inimesele midagi manustada suu kaudu!

#### Sissehingamine

Viia isik ohutsoonist välja.

Toimetada isik värske õhu kätte ja konsulteerida vastavalt sümptomitele arstiga.

#### Sattumine nahale

Võtta saastunud, läbiligunenud rõivad viivitamata seljast, pesta põhjalikult rohke vee ja seebiga, nahaärrituse korral (punetus jne) pöörduda arsti poole.

#### Sattumine silmadesse

Eemaldada kontaktläätsed.

Loputada rohke veega mitu minutit põhjalikult, vajadusel pöörduda arsti poole.

#### Allaneelamine

Loputada suud põhjalikult veega.

Mitte kutsuda esile oksendamist, pöörduda kohe arsti poole.

### 4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Viivitusega ilmnevaid sümptomeid ja mõjusid, kui neid esineb, tuleb vaadata lõigust 11 või kokkupuuteviiside lõigust 4.1.

Teatud juhtudel võivad mürgistussümptomid ilmneda alles pika aja / mitme tunni pärast.

Võib esineda:

Silmade ärritus

Pikemal kokkupuutel:

Naha kuivamine.

Nahaärritus.

Õliudu tekkimisel:

Hingamisteede ärritus

### 4.3 Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Sümptomaatiline ravi.

Lehekülg 3 / 10

Ohutuskart määruse (EÜ) nr 1907/2006, lisa II järgi (viimati muudetud määrusega (EL) 2020/878)

Muutmise kuupäev / versioon: 07.05.2026 / 0020

Asendab dokumendi kuupäevaga / versiooniga: 26.10.2025 / 0019

Hakkab kehtima alates: 07.05.2026

PDFi trükkimise kuupäev: 08.05.2026

Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race

## 5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

### 5.1 Tulekustutusvahendid

#### Sobivad kustutusvahendid

CO2

Vaht

Kuivkustuti

#### Sobimatud kustutusvahendid

Tugev veejuga

### 5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

Tulekahju korral võivad eralduda:

#### 5.3 Nõuanded tuletõrjujatele

Isikliku kaitsevarustuse kohta vaadake teavet jaost 8.

Tulekahju ja/või plahvatuse korral vältida suitsu sissehingamist.

Sõltumatu õhuvarustusega hingamisteede kaitsevahend.

Vastavalt põlengu suurusele

Vajadusel täiskaitse.

Ohustatud mahuteid jahutada veega.

Kustutamiseks kasutatud kontamineeritud vesi kõrvaldada ametlikult sätestatud korras.

## 6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

### 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

#### 6.1.1 Tavapersonal

Mahaloksumise või tahtmatu väljapääsemise korral kandke saastumise vältimiseks lõigus 8 mainitud isikukaitsevahendeid.

Tagage piisav ventilatsioon, eemaldage süüteallikad.

Vältige tahkete või pulbriliste toodete puhul tolmu teket.

Lahkuge ohutsoonist, kui vähegi võimalik, ja olemasolu korral järgige hädaolukorra juhiseid.

Vältida õliudu teket.

Eemaldada süüteallikad, mitte suitsetada.

Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga, samuti sissehingamist.

Vajadusel pöörata tähelepanu libisemisohule.

#### 6.1.2 Päästetöötajad

Sobiva kaitsevarustuse andmed ja andmed materjalide kohta leiate lõigust 8.

### 6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Tõkestada suuremate koguste väljatungimisel.

Kõrvaldage ebatihedused, kui sellega ei kaasne ohte.

Mitte lasta kanalisatsiooni sattuda.

Vältida tungimist pinna- ja põhjavette ning pinnasesse.

Õnnetusest tingitud suunamisel kanalisatsiooni informeerida vastavaid ametkondi.

### 6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguge kokku vedelikke siduva materjaliga (nt universaalne siduv aine) ja kõrvaldage vastavalt jaole 13.

Õliabsorbent

### 6.4 Viited muudele jagudele

Isikliku kaitsevarustuse kohta vaadake teavet jaost 8 ning juhiseid kõrvaldamise kohta vaadake jaost 13.

## 7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

Lisaks käesolevas jaos esitatud teabele võib asjakohast teavet leida ka 8. ja 6.1 jaost.

### 7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

#### 7.1.1 Üldised soovitusused

Vältida õliudu teket.

Tagada hea ventilatsioon.

Hoida eemal süüteallikatest - Mitte suitsetada.

Mitte kuumutada temperatuuridel, mis lähenevad leekpunktile.

Vältida kokkupuudet silmadega.

Vältida pikaajalist või intensiivset kokkupuudet nahaga.

Lehekülg 4 / 10  
 Ohutuskaart määruuse (EÜ) nr 1907/2006, lisa II järgi (viimati muudetud määruusega (EL) 2020/878)  
 Muutmise kuupäev / versioon: 07.05.2026 / 0020  
 Asendab dokumendi kuupäevaga / versiooniga: 26.10.2025 / 0019  
 Hakkab kehtima alates: 07.05.2026  
 PDFi trükkimise kuupäev: 08.05.2026  
 Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race

Mitte kanda tootega saastunud puhastuslappe püksitaskus.  
 Söömine, joomine, suitsetamine, samuti toiduainete hoidmine tööruumis keelatud.  
 Järgida nõuandeid etiketil ning kasutusjuhendit.

## 7.1.2 Töökoha üldiste hügieeninõuete juhised

Kemikaalide käitlemisel tuleb rakendada üldisi hügieenimeetmeid.  
 Enne pause ja töö lõpetamisel pesta käed.  
 Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.  
 Enne sisenemist sellistesse piirkondadesse, kus süüakse, eemaldage saastunud riideesemed ja kaitsevarustus.

## 7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Mitte säilitada toodet vahekäikudes ja treppidel.  
 Toodet säilitada ainult originaalpakendites ja suletult.  
 Säilitada niiskuse eest kaitstuna ja suletult.  
 Mitte säilitada temperatuuril üle 60 °C.

## 7.3 Eriksutus

Hetkel puudub selle kohta informatsioon.

# 8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

## 8.1 Kontrolliparameetrid

| EST            | Keemiline nimetus                    | Mineraalõli udu |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|
| PN:            | 1 mg/m3 (Õli (nafta) aurud)          | LKPN: ---       |
| Seiremeetodid: | - Draeger - Oil Mist 1/a (67 33 031) | ---             |
| BPN:           | ---                                  | Muu teave: ---  |

EST - Eesti | PN = Piirnorm (VV määrus nr 105/2001 "Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid", Viimati muudetud RT I, 02.04.2024, 13, jõust. 05.04.2024)  
 (EL) = Direktiiv 91/322/EMÜ, 98/24/EÜ, 2000/39/EÜ, 2004/37/EÜ, 2006/15/EÜ, 2009/161/EL, 2017/164/EL või 2019/1831/EL:  
 (8) = Inhaleeritav (sissehingatav osakeste) fraktsioon (2004/37/EÜ, 2017/164/EL). (9) = Respireeritav (ripsepiteeliga katmata hingamisteedeni jõudvate sissehingatud osakeste) fraktsioon (2004/37/EÜ, 2017/164/EL). (11) = Sissehingatav fraktsioon (2004/37/EÜ). (12) = Sissehingatav fraktsioon. Sissehingatav kopsu alveoolidesse jõudev fraktsioon nendes liikmesriikides, kes rakendavad käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeval bioloogilise seire süsteemi, mille puhul uriini kreatiini sisalduse bioloogiline piirnorm ei ületa 0,002 mg Cd/g (2004/37/EÜ). |  
 | LKPN = Lühiajalise kokkupuute piirnorm (VV määrus nr 105/2001 "Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid", Viimati muudetud RT I, 02.04.2024, 13, jõust. 05.04.2024):  
 (\*) = Lühiajalise kokkupuute piirnorm, arvatud 5-minutisele kokkupuuteajale. (\*\*) = Lühiajalise kokkupuute piirnorm, arvatud 1-minutisele kokkupuuteajale.  
 (EL) = Direktiiv 91/322/EMÜ, 98/24/EÜ, 2000/39/EÜ, 2004/37/EÜ, 2006/15/EÜ, 2009/161/EL, 2017/164/EL või 2019/1831/EL:  
 (8) = Inhaleeritav (sissehingatav osakeste) fraktsioon (2004/37/EÜ, 2017/164/EL). (9) = Respireeritav (ripsepiteeliga katmata hingamisteedeni jõudvate sissehingatud osakeste) fraktsioon (2004/37/EÜ, 2017/164/EL). (10) = Lühiajalise kokkupuute piirnorm ühe minuti pikkuse vaatlusperioodi korral (2017/164/EL). |  
 | BPN = Bioloogiline piirnorm: (EL) = direktiiv 98/24/EÜ või 2004/37/EÜ või SCOEL (bioloogiline piirnorm (BPN), töölase kokkupuute piirnormide teaduskomitee (SCOEL) soovitus). |  
 | Muu teave (VV määrus nr 105/2001 "Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid", Viimati muudetud RT I, 02.04.2024, 13, jõust. 05.04.2024): A = Naha kaudu kergesti imenduv aine, C = Kantserogeenne aine, S = Sensibiliseeriv aine, R = Reproduktiivtoksiline aine.  
 (EL) = Direktiiv 91/322/EMÜ, 98/24/EÜ, 2000/39/EÜ, 2004/37/EÜ, 2006/15/EÜ, 2009/161/EL, 2017/164/EL, 2019/1831/EL või 2024/869/EL:  
 (13) = Aine võib põhjustada naha ja hingamisteede sensibiliseerumist (98/24/EÜ, 2004/37/EÜ), (14) = Aine võib põhjustada naha sensibiliseerumist (2004/37/EÜ), (15) = Võib kokkupuutel nahaga oluliselt suurendada kogu organismi koormatust. |

## 8.2 Kokkupuute ohjamine

### 8.2.1 Asjakohane tehniline kontroll

Hoolitseda hea ventilatsiooni eest. Kasutada kohtäratõmmet või õhu väljatõmmet ruumist.  
 Kui sellest ei piisa kontsentratsiooni tagamiseks, mis jääb allapoole töökeskkonna piirnormi (PN, LTPN, PL (AGW), kasutada sobivat hingamisteede kaitsevahendit.  
 Kehtib juhul, kui on antud kokkupuute väärtused.  
 Kasutatavate kaitsemeetmete tõhususe hindamiseks mõeldud hindamismeetodid hõlmavad metrooloogilisi ja mittemetrololoogilisi tuvastusmeetodeid.  
 Neid kirjeldatakse näiteks määruuses EN 14042.

Lehekülg 5 / 10

Ohutuskaart määruse (EÜ) nr 1907/2006, lisa II järgi (viimati muudetud määrusega (EL) 2020/878)

Muutmise kuupäev / versioon: 07.05.2026 / 0020

Asendab dokumendi kuupäevaga / versiooniga: 26.10.2025 / 0019

Hakkab kehtima alates: 07.05.2026

PDFi trükkimise kuupäev: 08.05.2026

Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race

EN 14042 "Töökeskonna õhu kvaliteet. Juhend protseduuride kohaldamiseks ja kasutamiseks, et hinnata kokkupuudet keemiliste ja bioloogiliste toimeainetega."

## 8.2.2 Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid

Kemikaalide käitlemisel tuleb rakendada üldisi hügieenimeetmeid.

Enne pause ja töö lõpetamisel pesta käed.

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

Enne sisenemist sellistesse piirkondadesse, kus süüakse, eemaldage saastunud riideesemed ja kaitsevarustus.

Silmade/näo kaitsmine:

Kaitseprillid, kinnised, küljekaitsega (EN ISO 16321-1).

Naha kaitsmine - käte kaitsmine:

Kaitsekindad, õlikindlad (EN ISO 374)

Vajaduse korral

Kaitsekindad, Neoprene® / polükloropreen (EN ISO 374).

Kaitsekindad nitrilist (EN ISO 374).

Kaitsekindad PVC-st (EN ISO 374)

Minimaalne kihi paksus mm:

0,4

Läbitungimisaeg (adsorbaadi läbilöögi aeg) minutites:

> 480

Arvestatud läbitungimise ajad vastavalt EN 16523-1 ei ole saadud praktika käigus.

Soovitav maksimaalne kandmisaeg on 50% läbitungimisajast.

Soovitav on kasutada nahakaitsekreemi.

Naha kaitsmine - muu:

Töökaitseriietus (nt ohutusjalanõud EN ISO 20345, pikkade varrukatega tööriietus).

Hingamisteede kaitsmine:

Tavaliselt ei ole vajalik.

Õliudu tekkimisel:

Filter A2 P2 (EN 14387), tunnusvärv pruun, valge

Järgida hingamisteede kaitsevahendite kandmisaja piiranguid.

Termiline oht:

Ei kohaldata

Lisateave käte kaitsmiseks - katsed puuduvad.

Segude puhul tehti valik vastavalt parimatele teadmistele ja lähtuvalt koostisainete teabest.

Valik on tuletatud kinnaste tootja ainete kohta antud andmete alusel.

KinNASTE materjali lõplik valik tuleb teha läbitungivuse aegade ning difusioonimäära ja degradatsiooni alusel.

Sobivate kinnaste valik ei sõltu mitte ainult materjalist, vaid ka muudest kvaliteedi tunnustest ja on tootjatel erinev.

Segude puhul ei ole kinnaste materjali tugevus ennustatav ja seda tuleb seetõttu enne kasutust kontrollida.

Kinnaste materjali läbitungivuse aega küsida kaitsekinnaste tootjalt ning sellest tuleb kinni pidada.

## 8.2.3 Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Hetkel puudub selle kohta informatsioon.

# 9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

## 9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Füüsikaline olek:

Vedel

Värv:

Pruun

Lõhn:

Iseloomulik

Sulamis-/külmumispunkt:

Selle parameetri kohta andmed puuduvad.

Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisivahemik:

Selle parameetri kohta andmed puuduvad.

Süttivus:

Kergestisüttiv.

Alumine plahvatuspiir:

Selle parameetri kohta andmed puuduvad.

Ülemine plahvatuspiir:

Selle parameetri kohta andmed puuduvad.

Leekpunkt:

230 °C

Isesüttimistemperatuur:

Selle parameetri kohta andmed puuduvad.

Lagunemistemperatuur:

Selle parameetri kohta andmed puuduvad.

Lehekülg 6 / 10

Ohutuskaart määruse (EÜ) nr 1907/2006, lisa II järgi (viimati muudetud määrusega (EL) 2020/878)

Muutmise kuupäev / versioon: 07.05.2026 / 0020

Asendab dokumendi kuupäevaga / versiooniga: 26.10.2025 / 0019

Hakkab kehtima alates: 07.05.2026

PDFi trükkimise kuupäev: 08.05.2026

Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race

|                                                      |                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| pH:                                                  | Segu ei lahustu (vees).                 |
| Kinemaatiline viskoossus:                            | 123,5 mm <sup>2</sup> /s (40°C)         |
| Kinemaatiline viskoossus:                            | 18,48 mm <sup>2</sup> /s (100°C)        |
| Lahustuvus:                                          | Lahustumatu                             |
| n-oktaanol/vesi jaotustegur (logaritmiline väärtus): | Ei kohaldata segude suhtes.             |
| Aururõhk:                                            | Selle parameetri kohta andmed puuduvad. |
| Tihedus ja/või suhteline tihedus:                    | 0,844 g/ml                              |
| Auru suhteline tihedus:                              | Selle parameetri kohta andmed puuduvad. |
| Osakeste omadused:                                   | Ei kohaldata vedelike suhtes.           |
| <b>9.2 Muu teave</b>                                 |                                         |
| Lõhkeained:                                          | Toode ei ole plahvatusohtlik.           |
| Oksüdeerivad vedelikud:                              | Ei                                      |

## 10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

### 10.1 Reaktsioonivõime

Toodet ei ole kontrollitud.

### 10.2 Keemiline stabiilsus

Nõuetekohasel hoiustamisel ja käsitlemisel stabiilne.

### 10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlike reaktsioone ei ole teada.

### 10.4 Tingimused, mida tuleb vältida

Kuumenemine, lahtised leegid, süttimisallikad

### 10.5 Kokkusobimatud materjalid

Vältida kokkupuudet tugevate oksüdeerivate ainetega.

### 10.6 Ohtlikud lagusaadused

Tavakasutusel lagunemist ei esine.

## 11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruises (EÜ) nr 1272/2008

Võimalik lisateave tervise mõjude kohta on toodud lõigus 2.1 (klassifikatsioon).

#### Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race

| Toksilisus / toime                                           | Löpp-punkt | Väärtus | Ühik | Organism | Testimismeetod | Märkus |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------|------|----------|----------------|--------|
| Akuutne toksilisus, suu kaudu:                               |            |         |      |          |                | a.p.   |
| Akuutne toksilisus, kokkupuude nahaga:                       |            |         |      |          |                | a.p.   |
| Akuutne toksilisus, sissehingamise teel:                     |            |         |      |          |                | a.p.   |
| Nahasöövituse/-ärritus:                                      |            |         |      |          |                | a.p.   |
| Raske silmakahjustus/silmade ärritus:                        |            |         |      |          |                | a.p.   |
| Hingamisteede või naha sensibiliseerimine:                   |            |         |      |          |                | a.p.   |
| Mutageensuse sugurakkudele:                                  |            |         |      |          |                | a.p.   |
| Kantserogeensuse:                                            |            |         |      |          |                | a.p.   |
| Reproduktiivtoksilisus:                                      |            |         |      |          |                | a.p.   |
| Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude (STOT-SE): |            |         |      |          |                | a.p.   |
| Mürgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude (STOT-RE):    |            |         |      |          |                | a.p.   |
| Hingamiskahjustus:                                           |            |         |      |          |                | a.p.   |
| Sümptomid:                                                   |            |         |      |          |                | a.p.   |

#### Baasõli - määratlemata

| Toksilisus / toime | Löpp-punkt | Väärtus | Ühik | Organism | Testimismeetod | Märkus |
|--------------------|------------|---------|------|----------|----------------|--------|
|--------------------|------------|---------|------|----------|----------------|--------|

EST

Lehekülg 7 / 10  
 Ohutuskaart määruse (EÜ) nr 1907/2006, lisa II järgi (viimati muudetud määrusega (EL) 2020/878)  
 Muutmise kuupäev / versioon: 07.05.2026 / 0020  
 Asendab dokumendi kuupäevaga / versiooniga: 26.10.2025 / 0019  
 Hakkab kehtima alates: 07.05.2026  
 PDFi trükkimise kuupäev: 08.05.2026  
 Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race

|                                                                                   |  |  |  |  |  |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------|
| Hingamisteede või naha sensibiliseerimine:                                        |  |  |  |  |  | Ei (kokkupuutel nahaga), Analoojäeldus |
| Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude (STOT-SE), sissehingamise teel: |  |  |  |  |  | Hingamisteede ärritus                  |
| Sümptomid:                                                                        |  |  |  |  |  | limaskestast ärritus                   |

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

| Toksilisus / toime                          | Lõpp-punkt | Väärtus | Ühik | Organism | Testimismeetod | Märkus                                                           |
|---------------------------------------------|------------|---------|------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| Endokriinseid häireid põhjustavad omadused: |            |         |      |          |                | Ei kohaldata segude suhtes.                                      |
| Muu teave:                                  |            |         |      |          |                | Rohkem olulisi andmeid tervist kahjustavate mõjude kohta ei ole. |

## 12. JAGU: Ökoloogiline teave

Võimalik lisateave keskkonnamõjude kohta on toodud lõigus 2.1 (klassifikatsioon).

| Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race                                                                           |            |     |         |      |          |                |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------|------|----------|----------------|------------------------------------------------------|
| Toksilisus / toime                                                                                               | Lõpp-punkt | Aeg | Väärtus | Ühik | Organism | Testimismeetod | Märkus                                               |
| 12.1. Mürgisus kaladele:                                                                                         |            |     |         |      |          |                | a.p.                                                 |
| 12.1. Mürgisus vesikirpudele:                                                                                    |            |     |         |      |          |                | a.p.                                                 |
| 12.1. Mürgisus vetikatele:                                                                                       |            |     |         |      |          |                | a.p.                                                 |
| 12.2. Püsivus ja lagunduvus:                                                                                     |            |     |         |      |          |                | Eraldamine, kui võimalik, õliseparaatori abil.       |
| 12.3. Bioakumulatsioon:                                                                                          |            |     |         |      |          |                | a.p.                                                 |
| 12.4. Liikuvus pinnases:                                                                                         |            |     |         |      |          |                | a.p.                                                 |
| 12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine: |            |     |         |      |          |                | a.p.                                                 |
| 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused:                                                                |            |     |         |      |          |                | Ei kohaldata segude suhtes.                          |
| 12.7. Muu kahjulik mõju:                                                                                         |            |     |         |      |          |                | Puuduvad andmed keskkonda kahjustavate mõjude kohta. |

| Baasõli - määratlemata        |            |     |         |      |                     |                |        |
|-------------------------------|------------|-----|---------|------|---------------------|----------------|--------|
| Toksilisus / toime            | Lõpp-punkt | Aeg | Väärtus | Ühik | Organism            | Testimismeetod | Märkus |
| 12.1. Mürgisus kaladele:      | LC50       | 96h | >100    | mg/l | Pimephales promelas |                |        |
| 12.1. Mürgisus vesikirpudele: | EC50       | 48h | >10000  | mg/l | Daphnia magna       |                |        |
| 12.1. Mürgisus vesikirpudele: | NOEC/NOEL  | 21d | >10     | mg/l | Daphnia magna       |                |        |



Lehekülg 8 / 10  
 Ohutuskaart määruse (EÜ) nr 1907/2006, lisa II järgi (viimati muudetud määrusega (EL) 2020/878)  
 Muutmise kuupäev / versioon: 07.05.2026 / 0020  
 Asendab dokumendi kuupäevaga / versiooniga: 26.10.2025 / 0019  
 Hakkab kehtima alates: 07.05.2026  
 PDFi trükkimise kuupäev: 08.05.2026  
 Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race

|                              |  |     |    |   |  |                                                                      |                                  |
|------------------------------|--|-----|----|---|--|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 12.2. Püsivus ja lagunduvus: |  | 28d | 31 | % |  | OECD 301 B<br>(Ready<br>Biodegradability -<br>Co2 Evolution<br>Test) | Ei ole kergesti<br>biolagundatav |
|------------------------------|--|-----|----|---|--|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

### 13. JAGU: Jäätmekäitlus

#### 13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

##### Aine / segu / jääkkoguste puhul

Saastunud puhastuslapid, paber või muu orgaaniline materjal kujutab endast tuleohtu ning tuleb kontrollitult kokku koguda ja kõrvaldada.  
 Jäätmekirje nr EÜ:

Nimetatud jäätmekirjed on soovitusel toote võimalikul kasutamisel.

Kasutaja erikasutus või kõrvaldamise tingimused võivad teatud juhtudel tingida muude jäätmekirjete kasutamist. (2014/955/EL)

13 02 05 Mineraalõlipõhised kloorimata mootori-, käigukasti- ja määrideõlid

Soovitus:

Soovitatakse mitte valada jäätmeid kanalisatsioonisüsteemi.

Järgida kohalikke ametlikke eeskirju.

Toimetada materjali taastöötlusse.

Näiteks sobiv jäätmepõletusettevõte.

##### Saastunud pakkematerjalile

Järgida kohalikke ametlikke eeskirju.

Mahuti tühjendada täielikult.

Saastumata pakendeid saab taaskasutada.

Mittepuhastatavad pakendid tuleb kõrvaldada samuti kui aine.

### 14. JAGU: Veonõuded

#### Üldteave

##### Maismaa- / raudteevedu (ADR/RID)

14.1. ÜRO number või ID number: Ei kohaldata

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:

Ei kohaldata

14.3. Transpordi ohuklass(id): Ei kohaldata

14.4. Pakendigrupp: Ei kohaldata

14.5. Keskkonnaohud: Ei kohaldata

Tunnel restriction code: Ei kohaldata

Klassifitseerimise kood: Ei kohaldata

LQ: Ei kohaldata

Transpordi kategooria: Ei kohaldata

##### Merevedu laevadega (IMDG-kood)

14.1. ÜRO number või ID number: Ei kohaldata

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:

Ei kohaldata

14.3. Transpordi ohuklass(id): Ei kohaldata

14.4. Pakendigrupp: Ei kohaldata

14.5. Keskkonnaohud: Ei kohaldata

Meresaasteained (Marine Pollutant): Ei kohaldata

EmS: Ei kohaldata

##### Õhuvedu (IATA)

14.1. ÜRO number või ID number: Ei kohaldata

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:

Ei kohaldata

14.3. Transpordi ohuklass(id): Ei kohaldata

14.4. Pakendigrupp: Ei kohaldata

14.5. Keskkonnaohud: Ei kohaldata

##### 14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Kui ei ole teisiti nõutud, tuleb turvalise transpordi tagamiseks järgida üldisi eeskirju.



Ohutuskaart määruse (EÜ) nr 1907/2006, lisa II järgi (viimati muudetud määrusega (EL) 2020/878)

Muutmise kuupäev / versioon: 07.05.2026 / 0020

Asendab dokumendi kuupäevaga / versiooniga: 26.10.2025 / 0019

Hakkab kehtima alates: 07.05.2026

PDFi trükkimise kuupäev: 08.05.2026

Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race

## 14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

Ei ole ohtlike kaupade autovedu vastavalt ülaltoodud eeskirjadele.

## 15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

### 15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

Järgida sätestatud piiranguid:

Kemikaalide käitlemisel tuleb rakendada üldisi hügieenimeetmeid.

Arvesse võtta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta, mis kuulub selle määruse reguleerimisalasse.

Töövahendite kasutamise käigus tuleb järgida riiklike eeskirju / ohutus- ja tervishoiu määrust.

### 15.2 Kemikaaliohutuse hindamine

Segudele ei ole ette nähtud aine ohutushinnangut.

## 16. JAGU: Muu teave

Redigeeritud jaod:

8

### Klassifitseerimine ja kasutatud meetodid segu klassifitseerimiseks vastavalt määrusele (EÜ) 1272/2008 (CLP):

Ei kohaldata

Järgmiste lausete näol on tegemist toote ja koostisainete kohta välja kirjutatud H-lausete, ohuklassi ja ohukategooria koodiga (GHS/CLP). H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.

Asp. Tox. — Hingamiskahjustus

### Olulised viited kirjandusele ja teabeallikad:

Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 (CLP) praegu kehtivas versioonis.

Suunised ohutuskaartide koostamiseks praegu kehtivas versioonis (ECHA).

Märgistamise ja pakendamise suunised vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (CLP) praegu kehtivas versioonis (ECHA).

Koostisainete ohutuskaardid.

ECHA-homepage (ECHA koduleht) - teave kemikaalide kohta

GESTIS-Stoffdatenbank (Ainete andmebaas, Saksamaa).

Föderaalne keskkonnaagentuuri teabeleht "Rigoletto" veekeskkonnale ohtlike ainete kohta (Saksamaa).

ELi töökoha piirnõrme direktiivid 91/322/EMÜ, 2000/39/EÜ, 2006/15/EÜ, 2009/161/EL, (EL) 2017/164, (EL) 2019/1831 praegu kehtivas versioonis.

Vastavate riikide riiklikud töökoha piirnõrme nimekirjad praegu kehtivas versioonis.

Ohtlike kaupade maantee-, raudtee-, mere- ja õhuveo eeskirjad (ADR, RID, IMDG, IATA) praegu kehtivas versioonis.

## Võimalikud selles dokumendis kasutatud lühendid ja akronüümid:

|      |                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a.p. | andmed puuduvad                                                                                                                                  |
| ADR  | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                                                        |
| AOX  | Absorbeeruvad orgaanilised halogeenühendid                                                                                                       |
| ASTM | ASTM International (American Society for Testing and Materials)                                                                                  |
| ATE  | Acute Toxicity Estimate (= Akuutse toksilisuse hinnang)                                                                                          |
| BAM  | Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (materjali uurimise ja katsetamise amet Saksamaal)                                              |
| BAuA | Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Saksa töökaitse ja töömeditsiini amet)                                                     |
| BSEF | The International Bromine Council                                                                                                                |
| bw   | body weight                                                                                                                                      |
| ca   | circa / umbes                                                                                                                                    |
| CAS  | Chemical Abstracts Service                                                                                                                       |
| CLP  | Classification, Labelling and Packaging (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008 mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) |

Lehekülg 10 / 10

Ohutuskaart määruse (EÜ) nr 1907/2006, lisa II järgi (viimati muudetud määrusega (EL) 2020/878)

Muutmise kuupäev / versioon: 07.05.2026 / 0020

Asendab dokumendi kuupäevaga / versiooniga: 26.10.2025 / 0019

Hakkab kehtima alates: 07.05.2026

PDFi trükkimise kuupäev: 08.05.2026

Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CMR               | carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (kartsinogeenne, mutageenne, reproduktsioonitoksiline)                                                                                                                                                          |
| DMEL              | Derived Minimum Effect Level                                                                                                                                                                                                                                |
| DNEL              | Derived No Effect Level (= määratud mis tahes tuletatud mittetoimiv tase)                                                                                                                                                                                   |
| dw                | dry weight                                                                                                                                                                                                                                                  |
| e.k.              | ei kohaldata                                                                                                                                                                                                                                                |
| e.o.t.            | ei ole testitud                                                                                                                                                                                                                                             |
| ECHA              | European Chemicals Agency (= Euroopa Kemikaaliamet)                                                                                                                                                                                                         |
| EINECS            | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances                                                                                                                                                                                               |
| EL                | Euroopa Liit                                                                                                                                                                                                                                                |
| ELINCS            | European List of Notified Chemical Substances                                                                                                                                                                                                               |
| EMÜ               | Euroopa Majandusühendus                                                                                                                                                                                                                                     |
| EN                | Euroopa standardid                                                                                                                                                                                                                                          |
| EPA               | United States Environmental Protection Agency (United States of America)                                                                                                                                                                                    |
| EÜ                | Euroopa Ühenduse                                                                                                                                                                                                                                            |
| EVAL              | Etüleenvinüül alkoholi kopolümeer                                                                                                                                                                                                                           |
| Fax.              | Faksinumber                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GHS               | Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globaalselt harmoneeritud süsteemis klassifitseerimise ja märgistamise kemikaalide)                                                                                              |
| GWP               | Global warming potential (= Globaalsoojenemise potentsiaal)                                                                                                                                                                                                 |
| IARC              | International Agency for Research on Cancer                                                                                                                                                                                                                 |
| IATA              | International Air Transport Association                                                                                                                                                                                                                     |
| IBC (Code)        | International Bulk Chemical (Code)                                                                                                                                                                                                                          |
| IMDG-kood         | International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)                                                                                                                                                                                                 |
| IUCLID            | International Uniform Chemical Information Database                                                                                                                                                                                                         |
| IUPAC             | International Union for Pure Applied Chemistry (= Rahvusvaheline Puhta Keemia ja Rakenduskeemia Liit)                                                                                                                                                       |
| jne               | ja nii edasi                                                                                                                                                                                                                                                |
| LC50              | Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Surmav kontsentratsioon 50%-le katsepopulatsioonist)                                                                                                                                                   |
| LD50              | Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Surmav doos 50%-le katsepopulatsioonist (surmav mediaandoos))                                                                                                                               |
| LQ                | Limited Quantities                                                                                                                                                                                                                                          |
| nt                | Näiteks                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OECD              | Organisation for Economic Co-operation and Development                                                                                                                                                                                                      |
| org.              | orgaaniline                                                                                                                                                                                                                                                 |
| p.                | Punkt                                                                                                                                                                                                                                                       |
| p.                | puudub                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PBT               | persistent, bioaccumulative and toxic (= püsivad, bioakumuleeruvad, toksilised)                                                                                                                                                                             |
| PE                | Polüetüleen                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PNEC              | Predicted No Effect Concentration (= arvutuslik mittetoimiv sisaldus)                                                                                                                                                                                       |
| PVC               | Polüvinüülkloriid                                                                                                                                                                                                                                           |
| REACH             | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (MÄÄRUS (EÜ) nr 1907/2006 mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist)                                                                           |
| REACH-IT List-No. | 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT. |
| RID               | Reglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses                                                                                                                                                                     |
| SVHC              | Substances of Very High Concern                                                                                                                                                                                                                             |
| Tel.              | Telefon                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Üld.              | üldiselt                                                                                                                                                                                                                                                    |
| UN RTDG           | United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (ÜRO soovitusel ohtlike kaupade veo kohta)                                                                                                                                               |
| VOC               | Volatile organic compounds (= lenduvad orgaanilised ühendid)                                                                                                                                                                                                |
| vPvB              | very persistent and very bioaccumulative                                                                                                                                                                                                                    |
| wwt               | wet weight                                                                                                                                                                                                                                                  |

Esitatud andmete eesmärk on toote kirjeldamine vajalike ohutusmeetmete rakendamiseks, mitte toote teatud omaduste tagamine, tooteinfo põhineb meie ajakohastel teadmistel.

Vastutus on välistatud.

Väljaandja:

Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, tel: +49 5233 94 17 0

© Chemical Check GmbH Gefahrsstoffberatung. Kõnesoleva dokumendi muutmine või paljundamine on lubatud ainult Chemical Check GmbH Gefahrsstoffberatung nõusolekul.